FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

# Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M

## VCE 33 M AC

**Objednávkové číslo**
**444.138**




### Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M

+ Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
+ Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
+ Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
+ Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
+ Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogućuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
+ Plovoucí sensor kontroluje proud vzduchu a hlásí pomocí optického a akustického signálu jeho snížení pod nařízenou minimální hodnotu ≤ 20m/s
+ Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
+ Přepínač pro volbu průměru sání k nastavení optimálního proudu vzduchu
+ Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
+ Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
+ Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
+ Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
+ Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
+ Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
+ Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
+ S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
+ Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
+ Doporučení: při vypnutém čištění filtru je třeba pracovat s filtračním sáčkem, při spuštěném čištění filtru je možno pracovat pouze se separačním sáčkem
+ Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechen prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/mł. Speciálně pro minerální prach, prach ze dřeva (také buk a dub) a pro další zdraví ohrožující

| Technické atributy | |
|---|---|
| Příkon max. | 1200 W |
| Max. výkon proudění vzduchu | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtrů | 5000 cm2 |
| Objem nádoby | 30 l |
| Kapacita nádoby - kapalina | 17 l |
| Zásuvka na nářadí | 100-2400 W |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry (d x š x v) | 565 x 385 x 565 mm |
| Hmotnost | 15,2 kg |

| základní vybavení | |
|---|---|
| Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS | 406.708 |
| 1 L-BOXX® uchycení | 445.169 |
| 1 plochý skládaný filtr PES L/M/H | 445.118 |
| 1 rounový filtrační sáček třídy L/M | 1 ks z 502.227 |
| 1 PP sáček na jedno použití | 1 ks z 445.061 |
| 1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický | 445.029 |
| Držák hadice | 2 ks |

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

odpad

### PES plochý skládaný filtr

**Objednávkové číslo**
**445.118**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čistitelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.

### PES plochý skládaný filtr

**Objednávkové číslo**
**445.134**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

PES předfiltr motoru na čištění chladícího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Longlife-filtrační sáček



**Objednávkové číslo**
**445.517**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Uzavíratelný opakovatelně použitelný filtrační sáček z 3-vrstvé polyesterové plsti pro vysávání hrubých nečistot.

### Sáček na jedno použití



**Objednávkové číslo**
**445.061**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 5 |

Jednorázový sáček z PP pro separování odpadu, ideální pro hrubé nečistoty, pro VCE 33/44 L/M AC.

### Tlačné rameno



**Objednávkové číslo**
**445.150**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Uchycení L-BOXX®

**Objednávkové číslo**
**445.169**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

### Uchycení L-BOXX® Air

**Objednávkové číslo**
**445.177**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na stlačený vzduch.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Držadlo na žirafu

**Objednávkové číslo**
**445.185**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ GE 5 R, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

**Objednávkové číslo**
**406.708**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

## Příslušenství

### Antistatická sací hadice



**Objednávkové číslo**
**379.395**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 27 Ø x 4m |
| Jednotka balení | 1 |

Vnitřní-Ø 27 mm, 4 m s univerzální koncovkou a přípojkou Ø 27 mm s otočnou koncovkou pro elektrické nářadí, antistatická.

### Prodloužení sací hadice



**Objednávkové číslo**
**296.953**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd.

### Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou



**Objednávkové číslo**
**408.697**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Připojovací objímka pro sací hadici se západkou , 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přisáváním vzduchu.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Clip-upínací kroužek šedý

**Objednávkové číslo**
**379.654**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Pro sací hadici SH-C se západkou.

### Clip-rychloupínací kroužek červený

**Objednávkové číslo**
**406.023**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

### Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

**Objednávkové číslo**
**406.716**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

všechny sací hadice průměru 32 mm.

## Clip-adaptér




**Objednávkové číslo**
**408.360**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

## Rychlý clip-adatér



**Objednávkové číslo**
**410.497**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Adaptér



**Objednávkové číslo**
**445.029**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.

### Adaptér



**Objednávkové číslo**
**445.142**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Adaptér

**Objednávkové číslo**
**382.736**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřnim zavitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

### Adaptér

**Objednávkové číslo**
**259.827**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistřihnout na 3 různé průměry.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Speciální adaptér



**Objednávkové číslo**
**340.790**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vhodné pro sací hadice průměru 32 mm bez systému FLEX Clip a pro prodloužení sací hadice (296.953).

### Speciální adaptér



**Objednávkové číslo**
**364.460**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matici 359.688...

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Speciální adaptér



**Objednávkové číslo**
**328.308**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Adaptér 32/32 mm, pro propojení strojů s 32 mm průměrem odsáváním (např. sanační brusky, úhlové brusky s ochranným krytem) se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953).

### Speciální adaptér



**Objednávkové číslo**
**251.847**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s Ø odsávací přípojky 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Spojka

**Objednávkové číslo**
**257.169**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.

### Spojka

**Objednávkové číslo**
**296.996**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.

### Úklidová sada

**Objednávkové číslo**
**445.053**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Kolínko



**Objednávkové číslo**
**445.010**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.

### Prodlužovací trubka



**Objednávkové číslo**
**445.207**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 3 |

Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).

### Kartáčová hubice



**Objednávkové číslo**
**385.557**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulostivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Kulatý kartáč

**Objednávkové číslo**
**385.646**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

### Hubice na čalounění

**Objednávkové číslo**
**385.549**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Hubice na polštáře se zachycením nití, průměr 36 mm, šířka 115 mm.

### Hubice na štěrbiny

**Objednávkové číslo**
**385.530**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Hubice na spáry, průměr 36 mm, délka 300 mm ( není obsaženo v dodávce).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Hubice pro automobily

**Objednávkové číslo**
**413.437**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.

### Kombinovaná podlahová hubice

**Objednávkové číslo**
**385.565**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Podlahová hubice s kolečky



**Objednávkové číslo**
**369.896**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm.

### Kartáčová lišta




**Objednávkové číslo**
**374.075**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 2 |

Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

### Gumová lišta



**Objednávkové číslo**
**374.083**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 2 |

Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Podlahová hubice Clip

**Objednávkové číslo**
**445.509**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm.

### Podlahová hubice clip s kolečky

**Objednávkové číslo**
**385.573**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Kartáčová lišta

**Objednávkové číslo**
**385.581**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 2 |

Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubici clip (385.573).

### Gumová lišta

**Objednávkové číslo**
**385.603**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 2 |

Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubici Clip (385.573).

### Odsávací adaptér

**Objednávkové číslo**
**394.025**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Rozměr v mm | 290 x 65 |
| Jednotka balení | 1 |

Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Držák kabelu



**Objednávkové číslo**
**252.188**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.

### Sací adaptér otočný



**Objednávkové číslo**
**340.804**

| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Úklidová sada

**Objednávkové číslo**
**451.703**




| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Skládající se z 1 pr□epravni□ho kufr□i□ku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

### Sada na odvádění vzduchu

**Objednávkové číslo**
**477.621**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Skládá se ze sací hadice- Ø 50 mm, 4 m a VCE koncovky pro sací hadici. Pro odvod vyčištěného odpadního vzduchu z pracovního prostoru. Zabraňuje víření zdraví škodlivého prachu a znečištění pracovního prostoru průnikem jemných částic.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Úklidová sada

**Objednávkové číslo**
**477.613**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Skládá se ze sací hadice vnitřní-Ø 50 mm, 1,75 m, 2x umělohmotné sací trubice Ø 50 x 510 mm a 1 hubice na hrubé nečistoty Ø 50. Na odsávání těžkých hrubých nečistot. Použitím čistící sady Ø 50 je maximálně využíván objem vzduchu zařízení vysavače, je dosaženo efektivního odsávání hrubých nečistot. Speciální hubice na odsávání hrubých nečistot podporuje tento efekt a nabírá díky svému tvaru nečistoty bez toho, aby docházelo ke snížení objemu toku vzduchu.

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

**Objednávkové číslo**
**477.605**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přisávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

### Rounové filtrační sáčky

**Objednávkové číslo**
**502.227**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 5 |

Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování oproti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti vlhku. Díky větším rozměrům může být filtrační sáček použit pro obě nádoby 33 a 44.

### Sací hadice

**Objednávkové číslo**
**341.355**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou. Se speciálním adaptérem SAD D32 WS/WSK.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

## Příslušenství

# Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

**Objednávkové číslo**
**445.037**



| Technické atributy | |
|---|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.