

SIBEXTREME

sib
CZ & SK

ŘEŠENÍ BEZ OMEZENÍ





sib
CZ & SK

KVALITA BEZ KOMPROMISŮ!

Již více než 40 let vyrábí Sib Portugal vysokopevnostní povrchy a vyvíjí kvalitní produkty na bázi cementu. Sib Portugal se od ostatních společností liší tím, že neprodává běžné výrobky, ale naopak, protože více než 90 % naší produkce je navrženo a vyrobeno **„na míru“**, aby uspokojila **speciální požadavky a architektonické potřeby**. Díky neustálým inovacím a skutečné vášni pro to, co děláme, je Sib Portugal nekompromisní svou kvalitou, spolehlivostí produktů a jedinečnými možnostmi v sektoru podlah. Exkluzivní řada produktů SIBEXTREME je na celosvětovém trhu velice inovativní. Patří mezi **vysoce výkonné výrobky** na bázi cementu a díky instalaci v tloušťce už od 10 mm nemá srovnání s tradičními výrobky na trhu.


sib
CZ & SK
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI
VNITŘNÍCH
POVRCHŮ

PRODUKTOVÁ ŘADA



SIBEXTREME AG STYLE



SIBEXTREME AF LOFT



SIBEXTREME AF FLOW



SIBEXTREME T

sib
CZ & SK

KREATIVITA BEZ LIMITŮ

Produktová řada **SIBEXTREME** nabízí nekonečné možnosti designu jdoucí ruku v ruce s nejvyšší kvalitou. Na velmi velkých plochách je **možné vytvářet podlahy beze spár a pracovat s celou škálou barev RAL** ve směsi cementového pojiva a hrát si s velikostmi, množstvím a barvami kameniva. Do podlahy lze vkládat loga a prvky různého druhu, přičemž všechny tyto možnosti lze vzájemně kombinovat. **Spojuje v sobě pevnost betonu a čistotu povrchových úprav. Vzniká tak přírodní a autentická podlaha, 100% minerální a 100% ekologická.** Zaručuje snadnou údržbu díky celkové vodoodpudivosti. Postupem času vyžaduje pouze lehké obroušení, aby se obnovil původní lesk. **SIBEXTREME** pro interiérové povrchy je alternativou k tradičním povrchovým úpravám **s mimořádnou odolností proti opotřebení a nárazům.** Díky jeho vlastnostem máte k dispozici technicky nesrovnatelné řešení a zároveň můžete dát prostor svému tvůrčímu talentu. **SIBEXTREME** lze též použít u průmyslových staveb a s přidáním speciálních tvrdých agregátů je schopen odolat těžkému provozu nákladních automobilů, manipulační techniky, AGV a podobně.





DESIGN BEZ OMEZENÍ

BEZ DILATAČNÍCH SPÁR
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI DESIGNU

VYNIKAJÍCÍ PARAMETRY

AŽ 100N/mm²
V TLAKU

AŽ 20N/mm²
V OHYBU

TVRDOST AŽ 9/10 PODLE
MOHSOVY STUPNICE

SPOLEHLIVOST

BEZ TRHLIN

EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

NÍZKÝ DOPAD NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

sib CZ & SK

POVRCHY BEZ LIMITŮ

SROVNÁVACÍ PARAMETRY

	APLIKAČNÍ TLOUŠŤKA	PROVOZ PO	BEZ DILATACÍ	VHODNÉ DO INTERIÉRU	VHODNÉ DO EXTERIÉRU	NEKONEČNÁ BAREVNOST	SNADNÁ APLIKACE
SIBEXTREME AG STYLE	10-20 mm	2-5 dní	●	●	—	●	●
SIBEXTREME AF LOFT	10-20 mm	2-5 dní	●	●	—	●	●
SIBEXTREME AF FLOW	8-20 mm	2-5 dní	●	●	—	●	●
SIBEXTREME T	10-30 mm	2-5 dní	●	●	—	●	●



sib
CZ & SK

SIBEXTREME AG STYLE


BEZESPARÉ CEMENTOVÉ TERRAZZO PODLAHY S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ







Zcela variabilní výběr barev pojiva a druhů kameniva.
Pro komerční a průmyslové použití.
Vhodné pro vnitřní aplikace.
Lze instalovat velké plochy bez dilatací (po sanaci a sešití stávajících podkladů).
Umožňuje aplikovat mikroterrazzo o velikosti kameniva <1 mm.
Dvousložkový výrobek (pojivo + tekutá minerální složka).
Konzistence, která umožňuje rychlou a snadnou aplikaci.
Tloušťka mezi 10 a 20 mm.
Lehký provoz již po dvou dnech.



PŘÍKLADY BAREVNÝCH KOMBINACÍ

TLOUŠŤKA 10-20 mm

PROVOZ PO 2-5 dní

BEZ DILATACÍ

VHODNÉ DO INTERIÉRU

NEKONEČNÁ BAREVNOST



Terrazzo SIBEXTREME AG STYLE provádí pouze odborně vyškolené a certifikované firmy, které naleznete na www.redimax.cz.

sib
CZ & SK

REALIZACE



















SIBEXTREME AF LOFT

BEZESPARÉ PODLAHY DO VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ







Vysoce odolný broušený potěr, který je vyroben a dodáván s křemičitým kamenivem frakce 1-3mm.
Lze instalovat velké plochy bez dilatací (po sanaci a sešití stávajících podkladů).
Tloušťka od 10mm.
Lesklý, matný, nebo saténový povrch.
Lze čerpat strojně.
Dvousložkový výrobek (pojivo + tekutá minerální složka).
Pochozí provoz po 24 hodinách, lehký provoz po 2 dnech, silný provoz po 5 dnech.
Možnost výběru z široké škály barev.

TLOUŠŤKA 10-20 mm

PROVOZ PO 2-5 dní

BEZ DILATACÍ

VHODNÉ DO INTERIÉRU

NEKONEČNÁ BAREVNOST

SNADNÁ APLIKACE



sib
CZ & SK

REALIZACE

















6
5
4
3
2
1
-1



sib
CZ & SK

SIBEXTREME T

BEZESPARÉ PODLAHY S PRŮMYSLOVÝM EFEKTEM A EXTRÉMNÍ MECHANICKOU ODOLNOSTÍ








Podlaha s průmyslovým efektem díky povrchové úpravě lehkým strojním hlazením.
Tloušťka mezi 10 a 30 mm.
Možnost zvětšení dilatačních ploch (po sanaci a sešití stávajícího podkladu).
Lze čerpat strojně.
Pochozí provoz již po 24 hodinách.
Možnost výběru ze široké škály barev.

TLOUŠŤKA 10-30 mm
PROVOZ PO 2-5 dní
BEZ DILATACÍ
VHODNÉ DO INTERIÉRU
NEKONEČNÁ BAREVNOST
SNADNÁ APLIKACE



sib CZ & SK

SIBEXTREME AF FLOW

BEZESPARÉ SAMONIVELAČNÍ PODLAHY DO VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ







Samonivelační podlaha s monolitickým efektem s možností dosažení jednobarevných povrchů, nebo zcela souvislých barevných odstínů.
Lesklý, matný, nebo saténový povrch.
Lze instalovat bez dilatací (po sanaci a sešití stávajícího podkladu).
Lze čerpat strojně.
Dvousložkový výrobek (pojivo + tekutá minerální složka).
Pochozí provoz po 24 hodinách, lehký provoz po 2 dnech, silný provoz po 5 dnech.
Možnost výběru z široké škály barev.

TLOUŠŤKA 8-20 mm

PROVOZ PO 2-5 dní

BEZ DILATACÍ

VHODNÉ DO INTERIÉRU

NEKONEČNÁ BAREVNOST


SNADNÁ APLIKACE





KLIENTI, KTEŘÍ ZVOLILI

sib
CZ & SK


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
Auchan
FieraMesse Bolzano Bozen
BONARKA
castorama
CEDROB
COLOMBO
DECATHLON
DHL
Dior
FM LOGISTIC
HERMÈS
IKEA
kronospan
LEROY MERLIN
LIDL
McKinsey & Company
NIKE
SEA Milan Airports
STADIO LISBONA
TESCO
YSL
ZARA
josef HOTEL
BOSS
SKODA
PRAGOVKA ART DISTRICT

sib
CZ & SK

VÝHRADNÍ PRODEJCE
Redimax spol s.r.o.
Teslova 12 - Průmyslová zóna | Borská pole | 301 00 Plzeň
www.redimax.cz | redimax@redimax.cz
Tel.: +420 377 421 864