

SIBECO

sib
CZ & SK

ŘEŠENÍ BEZ OMEZENÍ

sib CZ & SK

SIBECO

SIBECO je technologicky vyspělá profesionální samonivelační stěrka, vyrobená z vybraných přísad, kameniva a speciálních cementů. Je vhodná pro domácí, komerční i průmyslové podlahy se silným provozem. **Má jedinečné adhézní vlastnosti a zvládá dokonalé spojení s cementovými podklady i bez použití primerů.**

SIBECO se nesmršťuje a má **velmi vysokou odolnost proti oděru.** Tyto vlastnosti umožňují použití tohoto produktu k výrobě jedinečných bezesparých, vysoce výkonných a velmi odolných povrchů.

SIBECO se velmi snadno aplikuje, díky tomu je možné vytvářet velké plochy v krátkém čase, a tím eliminovat možné chyby při pokládce na minimum.

SIBECO není citlivý na vlhkost a lze jej pokládat na 2 dny starý beton, nebo na vlhké povrchy.

SIB ECO lze použít v interiéru i exteriéru. Je zdravotně nezávadný, protože k jeho výrobě se používají zdravotně nezávadné suroviny bez VOC. **Je zcela bez zápachu a nevypouští škodlivé výpary. Neobsahuje žádné polymery.**

TYPY POVRCHŮ



SIBECO SAMONIVELAČNÍ STĚRKA



SIBECO TERRAZZO



SIBECO SEMINATO



SIBECO HARDCRETE

DOKONALÉ SPOJENÍ BEZ POUŽITÍ PRIMERŮ

NESMRŠTIVOST

VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI ODĚRU

RYCHLÁ APLIKACE

VELKÉ PLOCHY BEZ DILATACÍ

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

SIBECO SAMONIVELAČNÍ STĚRKA





SIBECO je profesionální samonivelační produkt použitelný v interiéru i exteriéru v tloušťkách od 3 do 50 mm.

Má jedinečné adhezní vlastnosti a díky speciálnímu složení jej lze aplikovat i v extrémních chemických a tepelných podmínkách.

Jeho hladký estetický povrch umožňuje použití i v designových prostorách vystavených značnému provozu. Vybírat je možné ze široké škály barev.

Netrpí vzlínající vlhkostí, a to umožňuje jeho použití jak v exteriéru, tak i na staré podlahy bez parozábrany a rovněž na lité povrchy.

SIBECO neobsahuje žádné pryskyřice ani nebezpečné látky, pouze zdravotně nezávadné suroviny bez obsahu VOC a bez zápachu.

TLOUŠŤKA 3-50 mm

DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK

ODOLNOST VŮČI ODĚRU


NEKONEČNÉ MOŽNOSTI BAREV

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

SIBECO TERRAZZO





SIBECO TERRAZZO je dalším výrobkem z produktové řady SIBECO, navrženým k vytvoření podlah v dekoru terrazza v interiéru i exteriéru.

SIBECO TERRAZZO je vysoce odolný potěr. Primárně je navržen tak, aby v exteriéru vhodně doplnil interiérové terrazzo SIBEXTREME AG STYLE a díky tomu se vytvořilo souvislé terrazzo uvnitř i venku.

Je ideálním řešením pro exteriéry, **povrch se dá kartáčovat a dosáhnout tak protiskluzných vlastností.**

Stejně jako **SIBECO** ani **SIBECO TERRAZZO** netrpí smrštěním a má velmi vysokou odolnost proti oděru.

SIBECO TERRAZZO je vyrobeno ze zdravotně nezávadných surovin bez obsahu VOC a neuvolňuje toxické výpary. To umožňuje jeho použití v potravinářském průmyslu bez dalších ochranných opatření.

TLOUŠŤKA <10 mm

SNADNÁ APLIKACE

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI BAREV

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

SIBECO SEMINATO



SIBECO SEMINATO má vysokou přilnavost a lze jej aplikovat téměř na všechny povrchy.

Díky zapracování různých druhů mramorového kameniva má charakteristický design a zároveň vytváří jedinečný povrch s dokonale přizpůsobitelným přírodním vzhledem.

SIBECO SEMINATO se zasypává kamenivem a vytváří tak povrch vysoce odolný proti opotřebení s estetický příjemným vzhledem a velmi dobrými protiskluznými vlastnostmi.

SIBECO SEMINATO lze použít v interiéru i exteriéru a je vhodný i do provozu s vysokým zatížením.

Povrch lze brousit i kartáčovat, aby byl hladší a jeho udržba byla snažší.



DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK

VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ POVRCH

ODOLNOST VŮČI ODĚRU

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI BAREV

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

SIBECO HARDCRETE



SIBECO HARDCRETE je tixotropní cementový produkt použitelný v interiéru i exteriéru. Aplikuje se v tloušťce 3-4 mm v jedné vrstvě. Díky vysoce kvalitnímu materiálu a speciální technice pokládky, lze v krátké době vytvořit horizontální i vertikální vrstvu s vynikající mechanickou odolností a jedinečným estetickým vzhledem.

Je vhodný zejména pro:

- Vnitřní a vnější stěny a podlahy
- Pracovní desky, bytový nábytek, recepce, schodiště
- Renovace průmyslových podlah
- Koupelny
- Vytvoření prostor s jedinečným estetickým efektem



TLOUŠŤKA 3-4 mm

SNADNÁ APLIKACE

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI BAREV

POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

NA VODOROVNÉ I SVISLÉ POVRCHY

sib
CZ & SK

PRODEJCE
Redimax spol s.r.o.
Teslova 12 - Průmyslová zóna | Borská pole | 300 01 Plzeň
www.redimax.cz | redimax@redimax.cz
Tel.: +420 377 421 864