


HMATATELNÉ VÝSLEDKY

NOVÁ ŘADA DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ NA POVRCHY A PODLAHY

OD PARTNERA S KOMPLETNÍ NABÍDKOU
NA PŘÍPRAVU POVRCHŮ A PODLAH



NECHTE SVŮJ UM VYNIKNOUT

Kde ostatní vidí tvrdý povrch, my vidíme něco jiného: potenciál.

Běžné povrchové a podlahové materiály – jako je beton, kámen a dřevo – jen čekají, až z nich někdo udělá něco mimořádného. S vašimi znalostmi a našimi diamantovými nástroji je možné nechat vyniknout jejich vnitřní harmonii a krásu.

Pomůžeme vám snadno upravovat jakýkoli povrch. Vyberte si diamantový nástroj Husqvarna a získejte kvalitu, která bude zjevná na omak.

VYCHUTNEJTE SI PLYNULEJŠÍ PRACOVNÍ DNY

OD ZAČÁTKU AŽ PO ELEGANTNÍ ZAKONČENÍ

Dobře víme, že u náročných prací mohou mít i drobné nepříjemnosti velký vliv na produktivitu. Neměla by vaše práce jít tak hladce, jak vypadá hotový výsledek?

Abychom zefektivnili vaši práci, spojili jsme nejlepší diamantové nástroje tří předních světových značek – Husqvarna, HTC a Blastrac – do jedné kompletní řady.

Není pochyb, že s touto novou řadou můžete očekávat bezkonkurenční přípravu povrchů. Ať už odstraňujete předchozí úpravy, brousíte, leštíte nebo upravujete hrany, nyní můžete snadno provést každý krok práce.

To vše je součástí našeho závazku být vaším partnerem s kompletní nabídkou na přípravu povrchů a podlah. Můžete se spolehnout, že vám dodáme stroje, chemické prostředky, podlahová řešení a diamantové nástroje, které potřebujete – společně s kvalitou, výkonem a výsledky, o které usilujete. Pokaždé.



PŘI PŘÍPRAVĚ A ÚPRAVÁCH POVRCHŮ JSOU DIAMANTOVÉ NÁSTROJE FAKTOREM, KTERÝ DĚLÁ Z DOBRÝCH VÝSLEDKŮ SKVĚLÉ.

JEDEN ŠPIČKOVÝ SORTIMENT

VŠE POTŘEBNÉ NA JEDNOM MÍSTĚ

Nyní můžete získat všechny potřebné nástroje na odstraňování, broušení, leštění a úpravy okrajů na všechny fáze práce z jednoho zdroje.



ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRŮ A LEPIDEL

Odstraňujte různé typy nátěrů a dosáhněte čistého povrchu s účinností a přesností.



BROUŠENÍ BETONU

Efektivně připravujte a bruste betonové podlahy různých stupňů tvrdosti. Dosáhněte hladkých a obnažených povrchů s konzistentním výbrusem.



LEŠTĚNÍ

Pryskyřicové nástroje na leštění a dobrušování betonových povrchů. Dosáhněte bez námahy vysoké ostrosti odrazu a nízké drsnosti povrchu.

ZMĚNA K LEPŠÍMU

Těší nás, že vám můžeme představit tuto plnou řadu diamantových nástrojů. Je to výsledek dvouletého intenzivního průzkumu trhu a výrobků a také 100 let společných zkušeností tří předních světových značek. Zde jsou důvody, proč je tato řada tou nejlepší volbou na každou práci.

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA NA KAŽDÝ POVRCH

Jsme globálním hráčem s historií, které se nikdo nevyrovná – a také nejúplnější nabídkou, se kterou zvládnete každý povrch od extrémně abrazivních podlah až po nejtvrdší beton, ale i speciální aplikace, jako je přírodní kámen a dřevo.

SNADNĚJŠÍ VÝBĚR A POUŽITÍ

Naše nabídka nabízí snadné řešení bez ohledu na aplikaci. Nový systém barev usnadňuje výběr a pomáhá zjistit zrnitost každého nástroje a nový systém pojmenování jasně signalizuje úroveň výkonu, účel a způsob použití každého nástroje.

Navíc se tato řada snadno používá, protože všechny kovové a pryskyřicové nástroje ELITE jsou nyní vybaveny oblíbeným systémem upevnění EZchange™, který umožňuje snadnou výměnu nástrojů.

VŽDY TEN SPRÁVNÝ VÝKON

Můžete si být jisti, že v každém kroku práce získáte správný výkon odpovídající vašim potřebám. Vyberte si ze tří úrovní výkonu: ELITE, VARI a TACTI, které jsou reprezentovány zlatou, stříbrnou a bronzovou barvou.

BALENÍ BEZ PLASTŮ

Naší ambicí je minimalizovat dopad na životní prostředí a pomoci snížit používání plastů a vznik odpadu na staveništi. Všechny naše diamantové nástroje proto dodáváme v obalech vhodných rozměrů ze 100% recyklovaného kartonu. Pro větší pohodlí lze obal také snadno skladovat nebo zavěsit.

KVALITA A PODPORA NA SVĚTOVÉ ÚROVNI

Nejvyšší kvalitu máme v genech. Proto hodnotíme každý výrobek a kontrolujeme, že splňuje naše přísné požadavky. Nabízíme také rozsáhlé zdroje znalostí a know-how z oboru od kvalifikovaných techniků a rychle reagujícího týmu.



ZAROVNÁVÁNÍ OKRAJŮ

Dosáhněte do obtížně přístupných rohů a okrajů. Odstraňte nerovnosti a dosáhněte leštěného, profesionálního vzhledu a jednotného povrchu.



SPECIÁLNÍ APLIKACE

Naše řada obsahuje také nástroje na efektivní zpracování jiných povrchů, jako jsou přírodní kámen, svrchní vrstvy a dřevěné podlahy.

TŘI ÚROVNĚ VÝKONU

Všechny diamantové nástroje jsou nyní rozděleny do kategorií a pojmenovány podle úrovně výkonu. Díky tomu vždy dostanete přesně to, co potřebujete pro každou aplikaci.

ELITE

- Doporučeno pro náročné uživatele a profesionály.
- Nejdelší životnost, nejrychlejší výsledky a optimální vlastnosti pro náročné práce.

VARI

- Vyvinuto pro všestranné profesionály, kteří pracují v různých podmínkách.
- Standardní rozsah použití.
- Optimální pro středně náročné profesionální použití.

TACTI

- Vynikající poměr cena/výkon.
- Optimální pro méně složité a méně náročné práce.
- Optimální pro příležitostné uživatele.

NOVÝ SYSTÉM POJMENOVÁNÍ DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ

V celé řadě najdete stejnou logickou strukturu pojmenování, barevné rozlišení zrnitosti a značení, které vám usnadní pracovní den. Jednoduše si projděte postup pro systém níže a zjistěte, jak číst tyto nové struktury.



1.

ÚROVEŇ VÝKONU + APLIKACE

1 **ELITE/VARI/TACTI** + 2 **BROUŠENÍ/LEŠTĚNÍ/OBRUŠOVÁNÍ**

2.

NÁZEV SE DVĚMA PÍSMENY

		4 **T = PŘECHOD**	**2. PÍSMENO ZNAČÍ APLIKACI**
		P = LEŠTĚNÍ	
		B = OHLAZOVÁNÍ	
E = ELITE		**M = ÚDRŽBA**	
V = VARI	+	**O = SVRCHNÍ VRSTVA**	
3 **T = TACTI**		**C = ROH**	
		S = BRUSNÝ PAPÍR	
		F = FENIX NEBO FLEX	
		X = XPRESS	

3.

TYP POUŽITÍ

5 **W = MOKRÉ / D = SUCHÉ**

SNADNÝ VÝBĚR. SNADNÉ POUŽITÍ.

Ponořte se do práce a nenechte se rušit. Naše řada využívá několik vylepšení, díky kterým je snadné vybrat si a používat ten pravý nástroj.





ČITELNĚJŠÍ ZNAČKA

Díky většímu logu je jednodušší rozpoznat výrobky Husqvarna.

TŘI ÚROVNĚ VÝKONU

U každé práce můžete očekávat odpovídající výkon. Vyberte si ideální nástroj pro vaše potřeby podle tří jasně označených úrovní výkonu:

Řada ELITE

Řada VARI

Řada TACTI

JEDNODUŠŠÍ NÁZVY VÝROBKŮ


Celá řada používá jeden srozumitelný systém pojmenování, který jasně signalizuje úroveň výkonu, aplikaci a způsob použití každého nástroje.

BALENÍ BEZ PLASTŮ

Všechny diamantové nástroje mají nyní kartonové obaly. To zajišťuje jejich ochranu a omezuje spotřebu plastů a vznik odpadu na staveništi.

KONZISTENTNÍ BAREVNÉ ROZLIŠENÍ

Zrnitost všech kovových a pryskyřicových nástrojů nyní využívá jeden systém barevného značení.



KONZISTENTNÍ ZNAČENÍ NÁSTROJŮ

Konzistentní značení u všech nástrojů vám bleskově poskytne všechny informace.

ZÁRUKA KVALITY NA KAŽDÉM KROKU

Všechny diamanty jsou speciálně vyrobené podle konkrétních potřeb každé aplikace. Poté se testují a hodnotí v našich vyspělých výzkumných laboratořích. Na každý krok od nákupu přes výrobu po analýzu dohlíží a kontrolují u něj kvalitu naši vlastní odborníci na diamanty.

SYSTÉM UPEVNĚNÍ EZCHANGE™

Minimalizace přerušení: Všechny kovové nástroje (a pryskyřicové nástroje ELITE) nyní využívají patentovaný systém upevnění EZchange™.



SYSTÉM UPEVNĚNÍ EZchange™: PĚT HLAVNÍCH DŮVODŮ

Zde uvádíme pět hlavních důvodů, proč je systém upevnění Ezchange™ nejlepší pro vaše podnikání.

1. DELŠÍ ŽIVOTNOST A VYŠŠÍ VÝKON

Řada EZchange™ poskytuje optimální poměr životnosti k výkonu bez kompromisů. Kromě toho se všechny naše nástroje vyrábějí pouze z nejvíce udržitelných surovin a neobsahují kobalt.

2. ŠIRŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ

Řada ELITE-GRIND EZ obsahuje nástroj na všechny typy betonových podlah od mimořádně abrazivních po ty nejtvrdší.

3. SNAZŠÍ CESTA KE SKVĚLÝM VÝSLEDKŮM

Segmenty nástrojů pokrývají širší plochu a výbrus je tak konzistentnější. Díky tomu méně zkušení pracovníci snáze dosáhnou skvělých výsledků při dobrušování nebo leštění.

4. LEPŠÍ ODVOD TEPLA

Řada nástrojů EZchange™ je kompatibilní s držáky nástrojů Airflow, které odvádějí teplo. Když nástroje zůstávají studenější, snižuje se riziko poškození povrchu a vzniku nerovnoměrného výbrusu. Standardní držáky nástrojů EZchange™ jsou rovněž vyrobené tak, aby účinně odváděly teplo.

5. PLYNULEJŠÍ PRÁCE

Tvrdost povrchu a zrnitost byly rovněž optimalizovány na použití, ke kterému jsou jednotlivé nástroje určené. To znamená, že můžete používat stejnou zrnitost během celého procesu v rámci stejné řady nástrojů, což přináší snazší a intuitivnější výběr nástroje.

SORTIMENT NOVÝCH NÁSTROJŮ

KOVOVÉ NÁSTROJE

Kovový nástroj na broušení všeho druhu od odstraňování těch nejsilnějších podlahových vrstev po broušení nejtvrdšího betonu. Všechny kovové nástroje jsou nyní vybaveny systémem upevnění EZchange™.

	BROUŠENÍ BETONU – KOVOVÉ NÁSTROJE							
	ŘADA ELITE							
Použití	ODSTRANĚNÍ SILNÝCH VRSTEV	ODSTRANĚNÍ TENKÝCH VRSTEV	MIMOŘÁDNĚ MĚKKÝ BETON	MĚKKÝ BETON	STŘEDNĚ TVRDÝ BETON	TVRDÝ BETON	MIMOŘÁDNĚ TVRDÝ BETON	EXTRÉMNĚ TVRDÝ BETON
Úroveň	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND
Název nástroje	EZ T-REX® SUPER/DOME	EZ T-REX® 0	EZ XS	EZ S	EZ M	EZ H	EZ X	EZ SHARXX
ZRNITOST PKD	✷	✷						
ZRNITOST 16				✷	✷	✷		
ZRNITOST 25			✷	✷	✷	✷	✷	✷
ZRNITOST 30			✷	✷	✷	✷	✷	✷
ZRNITOST 50				✷	✷	✷	✷	✷
ZRNITOST 100				✷	✷	✷	✷	
Upevnění	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing
Rozměry								

MOKRÉ ✷ SUCHÉ

Kontaktujte obchodního zástupce, který vám pomůže najít vhodný nástroj k vašemu stroji.

BROUŠENÍ BETONU – KOVOVÉ NÁSTROJE

ŘADA VARI

ODSTRANĚNÍ SILNÝCH VRSTEV	MĚKKÝ BETON	STŘEDNĚ TVRDÝ BETON	TVRDÝ BETON
VARI-GRIND EZ	VARI-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND
T-REX® CLASSIC	EZ S	EZ M	EZ H
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing

ŘADA TACTI

STŘEDNĚ TVRDÝ BETON
TACTI-GRIND
EZ M
*
*
EZchange™ Wing

SPECIÁLNÍ APLIKACE

ŘADA ELITE

BROUŠENÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE
ELITE-GRIND
SGW
*
*
*
KŘÍŽOVÉ
6"/9"/11"

ŘADA VARI

BROUŠENÍ DŘEVA
VARI-GRIND
EZ SL
*
*
*
EZchange™ Wing

Kontaktujte obchodního zástupce, který vám pomůže najít vhodný nástroj k vašemu stroji.

HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ T-REX



Elite-Grind EZ T-Rex je řada nástrojů z polykrystalických diamantů (PKD) na účinné a rychlé odstraňování řady různých nátěrů. Všechny kromě verze Elite-Grind Ring se prodávají jako balení 3 kusů.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	ODSTRAŇOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV
ELITE-GRIND EZ T-REX SUPER		
598 88 61–01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L	1–3 mm
598 88 62–01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L s ochranným segmentem	1–3 mm
598 88 63–01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R	1–3 mm
598 88 64–01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R s ochranným segmentem	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-REX DOME		
598 88 59–01	EZ T-Rex™ Dome L s ochranným segmentem	> 3 mm
598 88 60–01	EZ T-Rex™ Dome R s ochranným segmentem	> 3 mm
ELITE-GRIND T-REX RING		
593 34 60–03	ELITE-GRIND Ring T-Rex L 270 mm	1–3 mm
593 34 60–04	ELITE-GRIND Ring T-Rex R 270 mm	1–3 mm

HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ T-REX 0



Elite-Grind EZ T-Rex 0 se segmenty z drcených polykrystalických diamantů (PKD) je ideální volbou na odstraňování tenkých nátěrů, po kterém zůstane středně texturovaný povrch. Prodává se jako balení 3 kusů.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	SEGMENT	VÝŠKA SEGMENTU, MM	ODSTRAŇOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV
ELITE-GRIND T-REX 0				
598 88 54–02	ELITE-GRIND EZ T-REX 0	Dvojitý	13	0–2 mm

HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ



Elite-Grind EZ je řada 6 různých nástrojů úrovně Gold vyvinutých k broušení betonu. Prodává se jako balení 3 kusů.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ/ TROJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
ELITE-GRIND EZ XS – na mimořádně měkký beton						
546 32 91–01	ELITE-GRIND EZ XS25	Zlatá	Dvojitý	13	25	1 až 2
546 32 91–03	ELITE-GRIND EZ XS25	Zlatá	Trojitý	13	25	1 až 2
546 32 91–02	ELITE-GRIND EZ XS30	Šedá	Dvojitý	13	30	1 až 2
546 32 91–04	ELITE-GRIND EZ XS30	Šedá	Trojitý	13	30	1 až 2
ELITE-GRIND EZ S – na měkký beton						
598 88 56–02	ELITE-GRIND EZ S16	Oranžová	Dvojitý	13	16	2 až 3
598 88 20–02	ELITE-GRIND EZ S25	Zlatá	Dvojitý	13	25	2 až 3
598 88 21–02	ELITE-GRIND EZ S30	Šedá	Dvojitý	13	30	2 až 3
598 88 22–02	ELITE-GRIND EZ S50	Hnědá	Dvojitý	13	50	2 až 3
598 88 23–02	ELITE-GRIND EZ S100	Černá	Dvojitý	13	100	2 až 3
ELITE-GRIND EZ M – na středně tvrdý beton						
598 88 57–02	ELITE-GRIND EZ M16	Oranžová	Dvojitý	13	16	3 až 5
598 88 24–01	ELITE-GRIND EZ M25	Zlatá	Jednoduchý	13	25	3 až 5
598 88 24–02	ELITE-GRIND EZ M25	Zlatá	Dvojitý	13	25	3 až 5
598 88 25–01	ELITE-GRIND EZ M30	Šedá	Jednoduchý	13	30	3 až 5
598 88 25–02	ELITE-GRIND EZ M30	Šedá	Dvojitý	13	30	3 až 5
598 88 26–01	ELITE-GRIND EZ M50	Hnědá	Jednoduchý	13	50	3 až 5
598 88 26–02	ELITE-GRIND EZ M50	Hnědá	Dvojitý	13	50	3 až 5
598 88 27–01	ELITE-GRIND EZ M100	Černá	Jednoduchý	13	100	3 až 5
598 88 27–02	ELITE-GRIND EZ M100	Černá	Dvojitý	13	100	3 až 5
ELITE-GRIND EZ H – na tvrdý beton						
598 88 58–02	ELITE-GRIND EZ H16	Oranžová	Dvojitý	13	16	5 až 7
598 88 32–01	ELITE-GRIND EZ H25	Zlatá	Jednoduchý	13	25	5 až 7
598 88 32–02	ELITE-GRIND EZ H25	Zlatá	Dvojitý	13	25	5 až 7
598 88 33–01	ELITE-GRIND EZ H30	Šedá	Jednoduchý	13	30	5 až 7
598 88 33–02	ELITE-GRIND EZ H30	Šedá	Dvojitý	13	30	5 až 7
598 88 34–01	ELITE-GRIND EZ H50	Hnědá	Jednoduchý	13	50	5 až 7
598 88 34–02	ELITE-GRIND EZ H50	Hnědá	Dvojitý	13	50	5 až 7
598 88 35–01	ELITE-GRIND EZ H100	Černá	Jednoduchý	13	100	5 až 7
598 88 35–02	ELITE-GRIND EZ H100	Černá	Dvojitý	13	100	5 až 7
ELITE-GRIND EZ X – na mimořádně tvrdý beton						
598 88 40–01	ELITE-GRIND EZ X25	Zlatá	Jednoduchý	13	25	7 až 9
598 88 40–02	ELITE-GRIND EZ X25	Zlatá	Dvojitý	13	25	7 až 9
598 88 41–01	ELITE-GRIND EZ X30	Šedá	Jednoduchý	13	30	7 až 9
598 88 41–02	ELITE-GRIND EZ X30	Šedá	Dvojitý	13	30	7 až 9
598 88 42–01	ELITE-GRIND EZ X50	Hnědá	Jednoduchý	13	50	7 až 9
598 88 42–02	ELITE-GRIND EZ X50	Hnědá	Dvojitý	13	50	7 až 9
598 88 43–01	ELITE-GRIND EZ X100	Černá	Jednoduchý	13	100	7 až 9
598 88 43–02	ELITE-GRIND EZ X100	Černá	Dvojitý	13	100	7 až 9
ELITE-GRIND EZ SHARXX – na extrémně tvrdý beton						
598 88 48–01	ELITE-GRIND EZ SHARXX25	Zlatá	Jednoduchý	13	25	9 a více
598 88 48–02	ELITE-GRIND EZ SHARXX25	Zlatá	Dvojitý	13	25	9 a více
598 88 49–01	ELITE-GRIND EZ SHARXX30	Šedá	Jednoduchý	13	30	9 a více
598 88 49–02	ELITE-GRIND EZ SHARXX30	Šedá	Dvojitý	13	30	9 a více
598 88 50–01	ELITE-GRIND EZ SHARXX50	Hnědá	Jednoduchý	13	50	9 a více
598 88 50–02	ELITE-GRIND EZ SHARXX50	Hnědá	Dvojitý	13	50	9 a více

HUSQVARNA VARI-GRIND EZ T-REX CLASSIC

Vari-Grind EZ T-Rex Classic využívá dvě čelisti z polykrystalického diamantu (PKD) s ochranným segmentem nebo bez něj. Tato konstrukce umožňuje efektivní odstraňování měkkých nečistot a zanechává středně až vysoce texturovaný povrch. Prodává se jako balení 3 kusů.



ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	ODSTRAŇOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV
598 88 65–01	VARI-GRIND EZ T-REX Classic L	1–3 mm
598 88 66–01	VARI-GRIND EZ T-REX Classic L s ochranným segmentem	1–3 mm
598 88 67–01	VARI-GRIND EZ T-REX Classic R	1–3 mm
598 88 68–01	VARI-GRIND EZ T-REX Classic R s ochranným segmentem	1–3 mm

HUSQVARNA VARI-GRIND EZ

Vari-Grind EZ je řada 3 různých nástrojů úrovně Silver vyvinutých k broušení betonu. Prodává se jako balení 3 kusů.



ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ/ TROJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
VARI-GRIND EZ S – na měkký beton						
546 33 23–01	VARI-GRIND EZ S25	Zlatá	Dvojitý	11	25	2 až 3
546 33 23–02	VARI-GRIND EZ S50	Hnědá	Dvojitý	11	50	2 až 3
546 33 23–03	VARI-GRIND EZ S100	Černá	Dvojitý	11	100	2 až 3
VARI-GRIND EZ M – na středně tvrdý beton						
546 33 24–11	VARI-GRIND EZ M25	Zlatá	Jednoduchý	11	25	3 až 5
546 33 24–01	VARI-GRIND EZ M25	Zlatá	Dvojitý	11	25	3 až 5
546 33 24–12	VARI-GRIND EZ M50	Hnědá	Jednoduchý	11	50	3 až 5
546 33 24–02	VARI-GRIND EZ M50	Hnědá	Dvojitý	11	50	3 až 5
546 33 24–13	VARI-GRIND EZ M100	Černá	Jednoduchý	11	100	3 až 5
546 33 24–03	VARI-GRIND EZ M100	Černá	Dvojitý	11	100	3 až 5
VARI-GRIND EZ H – na tvrdý beton						
546 33 31–11	VARI-GRIND EZ H25	Zlatá	Jednoduchý	11	25	5 až 7
546 33 31–01	VARI-GRIND EZ H25	Zlatá	Dvojitý	11	25	5 až 7
546 33 31–12	VARI-GRIND EZ H50	Hnědá	Jednoduchý	11	50	5 až 7
546 33 31–02	VARI-GRIND EZ H50	Hnědá	Dvojitý	11	50	5 až 7
546 33 31–13	VARI-GRIND EZ H100	Černá	Jednoduchý	11	100	5 až 7
546 33 31–03	VARI-GRIND EZ H100	Černá	Dvojitý	11	100	5 až 7

HUSQVARNA TACTI-GRIND EZ M

Tacti-Grind EZ M je určený na broušení středně tvrdých betonových podlah. Patří do naší kategorie Bronze pro běžné používání. Prodává se jako balení 3 kusů.



ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ/ TROJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
547 22 94–01	TACTI-GRIND EZ M25	Zlatá	Dvojitý	9	25	3 až 5
547 22 94–02	TACTI-GRIND EZ M50	Hnědá	Dvojitý	9	50	3 až 5
547 22 94–03	TACTI-GRIND EZ M100	Černá	Dvojitý	9	100	3 až 5

HUSQVARNA ELITE-GRIND SGW

Elite-Grind SGW je nástroj s kovovou vazbou a křížovým systémem upevnění, který je navržený speciálně na hladké broušení podlah z přírodního kamene.



ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC	UPEVNĚNÍ	CHLADIVO
593 34 51–01	ELITE-GRIND Cross SGW 25	160	25	Křížové	Mokré
593 34 52–01	ELITE-GRIND Cross SGW 30	160	30	Křížové	Mokré
593 34 53–01	ELITE-GRIND Cross SGW 50	160	50	Křížové	Mokré
593 34 54–01	ELITE-GRIND Cross SGW 100	160	100	Křížové	Mokré
593 34 51–02	ELITE-GRIND Cross SGW 25	220	25	Křížové	Mokré
593 34 52–02	ELITE-GRIND Cross SGW 30	220	30	Křížové	Mokré
593 34 53–02	ELITE-GRIND Cross SGW 50	220	50	Křížové	Mokré
593 34 54–02	ELITE-GRIND Cross SGW 100	220	100	Křížové	Mokré
593 34 51–03	ELITE-GRIND Cross SGW 25	270	25	Křížové	Mokré
593 34 52–03	ELITE-GRIND Cross SGW 30	270	30	Křížové	Mokré
593 34 53–03	ELITE-GRIND Cross SGW 50	270	50	Křížové	Mokré
593 34 54–03	ELITE-GRIND Cross SGW 100	270	100	Křížové	Mokré

HUSQVARNA VARI-GRIND EZ SL

Vari-Grind EZ SL je vybavený trojitým diamantovým segmentem na broušení hrubých dřevěných podlah. Prodává se jako balení 3 kusů.



ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	SEGMENT	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)
598 88 70–01	VARI-GRIND EZ SL 25	Zlatá	Trojitý	25
598 88 71–01	VARI-GRIND EZ SL 30	Šedá	Trojitý	30
598 88 72–01	VARI-GRIND EZ SL 50	Hnědá	Trojitý	50

OSTATNÍ KOVOVÉ NÁSTROJE

BRUSNÉ KOTOUČE (10" / 250 mm)

HUSQVARNA ELITE-GRIND DISC T-REX

Elite-Grind Disc T-Rex je kotouč s PKD s 12 polykrystalickými diamanty a 6 ochrannými segmenty.



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	DOPORUČENO S MODELEM
533 13 72-01	ELITE-GRIND DISC T-REX s ochr. segmentem 255	250	BG 250/BGS 250
534 24 78-01	ELITE-GRIND DISC T-REX s ochranným segmentem 255	250	BG 250/BGS 250

HUSQVARNA ELITE-GRIND PREMIUM PLUS

Elite-Grind Premium+ poskytuje mimořádné rychlosti odebírání na řadě betonových povrchů.



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	DOPORUČENO S MODELEM	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
534 60 23-01	ELITE-GRIND PREMIUM + S	250	BG 250/BGS 250	2 až 3
534 60 24-01	ELITE-GRIND PREMIUM + M	250	BG 250/BGS 250	4 až 5
534 60 26-01	ELITE-GRIND PREMIUM + H	250	BG 250/BGS 250	6 až 7
534 60 22-01	ELITE-GRIND PREMIUM + X	250	BG 250/BGS 250	8

HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW

Vari-Grind Arrow je brusný kotouč určený na agresivní odstraňování betonových podlah.



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	DOPORUČENO S MODELEM	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
534 30 05-01	VARI-GRIND ARROW S	250	BG 250/BGS 250	2 až 3
534 30 06-01	VARI-GRIND ARROW M	250	BG 250/BGS 250	4 až 5
533 17 42-01	VARI-GRIND ARROW H	250	BG 250/BGS 250	6 až 7
533 17 09-01	VARI-GRIND ARROW X	250	BG 250/BGS 250	8

HUSQVARNA VARI-GRIND STAR

Vari-Grind Star je výkonný brusný kotouč vyhlášený odstraňováním betonových podlah.



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	DOPORUČENO S MODELEM	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
534 24 80-01	VARI-GRIND STAR S	250	BG 250/BGS 250	2 až 3
534 24 82-01	VARI-GRIND STAR M	250	BG 250/BGS 250	4 až 5
534 24 83-01	VARI-GRIND STAR H	250	BG 250/BGS 250	6 až 7
534 24 79-01	VARI-GRIND STAR X	250	BG 250/BGS 250	8

HUSQVARNA TACTI-GRIND EURO

Brusný kotouč Tacti-Grind Euro je speciálně určený na efektivní odstraňování nátěrů do tloušťky 1 mm a broušení betonových podlah.



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	DOPORUČENO S MODELEM	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
534 44 34-01	TACTI-GRIND EURO S	250	BG 250/BGS 250	2 až 3
534 44 35-01	TACTI-GRIND EURO M	250	BG 250/BGS 250	4 až 5
534 44 36-01	TACTI-GRIND EURO H	250	BG 250/BGS 250	6 až 7
534 44 33-01	TACTI-GRIND EURO X	250	BG 250/BGS 250	8

PEMRLOVACÍ NÁSTROJE

HUSQVARNA ELITE-HAMMER RAVAGER

Řada Elite-Hammer Ravager je navržena s ohledem na výkon. Ať už jde o přípravu povrchu, odstraňování povrchových vrstev nebo dosažení požadované textury, pemrlovací nástroje nabízejí efektivní a spolehlivé řešení na posílení betonových povrchů.



ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	POČET VÁLEČKŮ	DOPORUČENO S MODELEM
531 28 99-18	ELITE-HAMMER RAVAGER 180 křížový	3	HTC 450
531 28 99-30	ELITE-HAMMER RAVAGER 230 křížový	3	Řada HTC 5, řada HTC 6
531 28 99-70	ELITE-HAMMER RAVAGER 270–3 křížový	3	Řada HTC 8, řada HTC 9
531 28 99-71	ELITE-HAMMER RAVAGER 270–6 křížový	6	Řada HTC 8, řada HTC 9
531 29 23-18	ELITE-HAMMER RAVAGER 180 zámek hlavy	3	PG 450
531 29 24-23	ELITE-HAMMER RAVAGER 230 zámek hlavy	3	Řada PG 5, řada PG 6
531 29 25-70	ELITE-HAMMER RAVAGER 270–3 zámek hlavy	3	Řada PG 6, řada PG 8
531 29 25-71	ELITE-HAMMER RAVAGER 270–6 zámek hlavy	6	Řada PG 6, řada PG 8

KOTOUČE DO SHAVERU

HUSQVARNA ELITE-SHAVE

Diamantové kotouče s šestihranným segmentem na frézování a drážkování betonových povrchů.



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	TLOUŠŤKA, MM	POUŽITÍ SE STROJEM
534 51 07–01	ELITE-SHAVE S 255	255	-	BMC 335 | BMC 335RC
533 77 22–01	ELITE-SHAVE M 255	255	-	BMC 335 | BMC 335RC
534 51 09–01	ELITE-SHAVE H 255	255	-	BMC 335 | BMC 335RC
534 51 11–01	ELITE-SHAVE M 265	265	-	BMC 335 | BMC 335RC
534 51 13–01	ELITE-SHAVE H 265	265	-	BMC 335 | BMC 335RC
533 71 63–01	ELITE-SHAVE M 400	400	-	BMP 4000RC
534 85 62–01	Distanční vložka (tloušťka 1 mm)	-	1	BMC 335 | BMC 335RC
533 07 82–01	Distanční vložka (tloušťka 3 mm)	-	3	BMC 335 | BMC 335RC
534 85 68–01	Distanční vložka (tloušťka 2,5 mm)	-	2,5	BMP 4000RC
534 85 67–01	Distanční vložka (tloušťka 3 mm)	-	3	BMP 4000RC
533 86 72–01	Distanční vložka (tloušťka 4 mm)	-	4	BMP 4000RC

HOLÝ BUBEN

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	POUŽITÍ SE STROJEM
533 23 62–01	Buben shaveru, 335 mm	BMC 335 | BMC 335RC
533 19 66–01	Buben shaveru, 380 mm	BMP 4000RC

KOMPLETNÍ BUBEN



ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	POUŽITÍ SE STROJEM
534 81 95–01	Kompletní buben shaveru s 80 kotouči ELITE-SHAVE S (modré kotouče)	BMC 335 | BMC 335RC
533 47 36–01	Kompletní buben shaveru s 80 kotouči ELITE-SHAVE M (zelené kotouče)	BMC 335 | BMC 335RC
534 81 96–01	Kompletní buben shaveru s 80 kotouči ELITE-SHAVE H (červené kotouče)	BMC 335 | BMC 335RC

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE

KOLA A ŘEZNÉ NÁSTROJE

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	TLOUŠŤKA, MM	POUŽITÍ SE STROJEM
543 04 02–14	Hvězdicové kolo (ocel) 60 x 2 mm	60	2	CG 200
543 04 02–09	Ozubené kolo (ocel) 62 x 5 mm	62	5	CG 200
543 04 02–16	Karbidové kolo 56 x 6,5 mm	56	6.5	CG 200
543 04 02–17	Distanční vložka (tloušťka 3 mm)		3	CG 200
534 70 61–01	Frézovací nástroj, 5 hrotů, Ø15 × Ø42 × 22 mm	42	22	BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 42 04–01	Řezný nástroj, 5 hrotů, Ø16 × Ø44 × 6 mm	44	6	BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 85 63–01	Distanční vložka (tloušťka 1,5 mm)		1,5	BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 85 71–01	Distanční vložka (tloušťka 2,5 mm)		2,5	BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 70 64–01	Frézovací nástroj, 6 hrotů, Ø19 × Ø55 × 20 mm	55	20	BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 87 31–01	Řezný nástroj, 8 hrotů, Ø20 × Ø56 × 6 mm	56	6	BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 12 43–01	Distanční vložka (tloušťka 3 mm)		3	BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 12 41–01	Distanční vložka (tloušťka 1,5 mm)		1,5	BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 42 06–01	Řezný nástroj, 8 hrotů, Ø30 × Ø80 × 8 mm	80	8	BMP 335
534 70 65–01	Frézovací nástroj, 6 hrotů, Ø30 × Ø80 × 20 mm	80	20	BMP 335
533 12 53–01	Řezný nástroj, 12 hrotů, Ø30 × Ø77 × 8 mm	77	8	BMP 335
534 85 65–01	Distanční vložka (tloušťka 4 mm)		4	BMP 335
534 87 72–01	Opěrné pouzdro			BMP 335
533 12 77–01	Frézovací hrot na beton			BMP 4000RC
533 33 47–01	Frézovací hrot na asfalt			BMP 4000RC

BUBNY S HŘÍDELI

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	POUŽITÍ SE STROJEM
543 04 02–10	Buben, 200 mm		CG 200
543 04 02–11	Náhradní hřídel		CG 200
534 53 44–01	Buben, 215 mm		BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 53 77–01	Náhradní hřídel	12	BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 12 46–01	Buben, 265 mm		BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 53 71–01	Náhradní hřídel	16	BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 87 36–01	Buben, 335 mm		BMP 335
534 53 79–01	Náhradní hřídel	22	BMP 335
534 82 01–01	Buben, 400 mm – 60 hrotů		BMP 4000RC
534 82 00–01	Buben, 400 mm – 116 hrotů		BMP 4000RC

SADY KOMPLETNÍ SESTAVY HLAVY

ČÍSLO VÝROBKU	POPIS	PRŮMĚR, MM	TLOUŠŤKA, MM	POUŽITÍ SE STROJEM
543 04 02–21	160 hvězdicových kol a 164 distančních vložek	60	2	CG 200
543 04 02–24	84 karbidových kol a 84 distančních vložek	58	7	CG 200
535 63 31–01	Kompletní buben s frézovacími nástroji			BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 87 39–01	Kompletní buben s řeznými nástroji			BMP 215 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 51 90–01	Kompletní buben s frézovacími nástroji			BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
533 51 92–01	Kompletní buben s řeznými nástroji			BMP 265 VČ. BENZÍNOVÉHO
534 43 15–01	Kompletní buben s řeznými nástroji			BMP 335
533 12 73–01	Kompletní buben s frézovacími nástroji			BMP 335
534 44 45–01	Kompletní buben s řeznými nástroji			BMP 335

SORTIMENT NOVÝCH NÁSTROJŮ

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Pomocí našich brusných padů a kotoučů odstraníte škrábance na podlahách, vyleštíte povrch a dodáte lesk betonu, svrchním vrstvám, terrazzu a přírodnímu kameni. Nová řada nabízí významná vylepšení, včetně nástrojů s prodlouženou životností a pohodlných nástavců EZchange™.

	DOBRUŠOVÁNÍ/LEŠTĚNÍ BETONU – PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE							
	ŘADA ELITE					ŘADA VARI		
Použití	PŘECHODOVÉ KOTOUČE	PŘECHODOVÉ PADY	BRUSNÉ KOTOUČE	BRUSNÉ PADY	OHLAZOVÁNÍ/ ÚDRŽBA	PŘECHODOVÉ KOTOUČE	PŘECHODOVÉ PADY	BRUSNÉ KOTOUČE
Úroveň	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	VARI-POLISH	VARI-POLISH	VARI-POLISH
Název nástroje	ET D	EFT W	EP D	EF D EF W	EB D/W EM D/W	VT D VT W	VP D VP W	VF D
ZRNITOST 30	✳		✳			✳		✳
ZRNITOST 50	✳	💧 ✳	✳			💧 ✳	💧 ✳	✳
ZRNITOST 100	✳	💧 ✳	✳	✳		💧 ✳	💧 ✳	✳
ZRNITOST 200		💧 ✳	✳	💧 ✳		💧 ✳	💧 ✳	✳
ZRNITOST 400			✳	💧 ✳	💧 ✳	💧 ✳	💧 ✳	✳
ZRNITOST 800			✳	💧 ✳	💧 ✳		💧 ✳	✳
ZRNITOST 1500			✳	💧 ✳	💧 ✳		💧 ✳	✳
ZRNITOST 3000			✳	💧 ✳	💧 ✳		💧 ✳	✳
Rozměry	–	7"/9"/11"	–	7"/9"/11"	5"/7"/9"/11"/16"/ 17"/21"/24"/27"	3"	3"	7"/9"/11"
Upevnění	EZchange™ Wing	EZchange™ Click	EZchange™ Wing	EZchange™ Click	EZchange™ Click / SUCHÝ ZIP	SUCHÝ ZIP	SUCHÝ ZIP	EZchange™ Click

💧 MOKRÉ ✳ SUCHÉ

Kontaktujte obchodního zástupce, který vám pomůže najít vhodný nástroj k vašemu stroji.

DOBRUŠOVÁNÍ/ LEŠTĚNÍ BETONU – PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

ŘADA TACTI

PŘECHODOVÉ KOTOUČE	BRUSNÉ KOTOUČE
TACTI-POLISH	TACTI-POLISH
TT W	TP D
	 *
	 *
	 *
	 *
	 *
	*
	 *
3"	4"
SUCHÝ ZIP	SUCHÝ ZIP

SPECIÁLNÍ APLIKACE

ŘADA ELITE

ŘADA VARI

KOTOUČE NA CEMENTOVÉ SVRCHNÍ VRSTVY	PADY NA PŘÍRODNÍ KÁMEN	BROUŠENÍ DŘEVA
ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	VARI-POLISH
EO D	EX D	VS D
	 *	 *
 *	 *	 *
 *	 *	 *
 *	 *	
	 *	
	 *	
	*	
	 *	
3"	7"/9"/11"	7"/9"
SUCHÝ ZIP	EZchange™ Click	SUCHÝ ZIP

* K dispozici také se zrnitostí 80 a 120

Kontaktujte obchodního zástupce, který vám pomůže najít vhodný nástroj k vašemu stroji.

HUSQVARNA ELITE-POLISH ET D



Elite-Polish ET D je ideální nástroj na plynulý přechod mezi kovovými a pryskyřicovými nástroji. Toto inovativní řešení omezuje škrábance a zajišťuje rychlý start procesu leštění, zvláště na površích, které jsou příliš hrubé na to, aby bylo možné začít přímo lešticími nástroji. Určeno na suché leštění. Prodává se jako balení 3 kusů.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 17 98–01	ELITE-POLISH ET 30 D	Šedá	30
546 17 98–02	ELITE-POLISH ET 50 D	Hnědá	50
546 17 98–03	ELITE-POLISH ET 100 D	Černá	100

HUSQVARNA ELITE-POLISH EFT W



Elite-Polish EFT W je ideálním řešením na přechod mezi kovovými a pryskyřicovými nástroji. Díky pružné konstrukci jsou tyto pady zvláště vhodné na několikanásobné aplikace za mokra, zejména v situacích, kdy je důležitá odolnost.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 37 27–01	ELITE-POLISH EFT 50 W	180	50
546 37 27–02	ELITE-POLISH EFT 100 W	180	100
546 27 27–03	ELITE-POLISH EFT 200 W	180	200
546 27 27–04	ELITE-POLISH EFT 50 W	230	50
546 27 27–05	ELITE-POLISH EFT 100 W	230	100
546 27 27–06	ELITE-POLISH EFT 200 W	230	200
546 27 27–07	ELITE-POLISH EFT 50 W	270	50
546 27 27–08	ELITE-POLISH EFT 100 W	270	100
546 27 27–09	ELITE-POLISH EFT 200 W	270	200

HUSQVARNA ELITE-POLISH EP D



Elite-Polish EP D je vynikající nástroj, který cílí na potřeby náročných profesionálů usilujících o nejvyšší lesk. Prodává se jako balení 3 kusů.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 15 70–01	ELITE-POLISH EP 30 D	Šedá	30
546 15 70–02	ELITE-POLISH EP 50 D	Hnědá	50
546 15 70–03	ELITE-POLISH EP 100 D	Černá	100
546 15 70–04	ELITE-POLISH EP 200 D	Modrá	200
546 15 70–05	ELITE-POLISH EP 400 D	Červená	400
546 15 70–06	ELITE-POLISH EP 800 D	Bílá	800
546 15 70–07	ELITE POLISH EP 1500 D	Žlutá	1500
546 15 70–08	ELITE-POLISH EP 3000 D	Zelená	3000

HUSQVARNA ELITE-POLISH EF D



Kotouč Elite-Polish EF D zajišťuje vynikající a snadné leštění betonu za sucha. Tyto nástroje využívají pružný podklad, který se snadno přizpůsobí tvaru podlahy i s nerovnostmi.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
529 64 08–01	ELITE-POLISH EF 100 D	180	100
529 64 09–01	ELITE-POLISH EF 200 D	180	200
529 64 10–01	ELITE-POLISH EF 400 D	180	400
529 64 11–01	ELITE-POLISH EF 800 D	180	800
529 64 12–01	ELITE-POLISH EF 1500 D	180	1500
529 64 07–01	ELITE-POLISH EF 3000 D	180	3000
529 64 08–02	ELITE-POLISH EF 100 D	230	100
529 64 09–02	ELITE-POLISH EF 200 D	230	200
529 64 10–02	ELITE-POLISH EF 400 D	230	400
529 64 11–02	ELITE-POLISH EF 800 D	230	800
529 64 12–02	ELITE-POLISH EF 1500 D	230	1500
529 64 07–02	ELITE-POLISH EF 3000 D	230	3000
529 64 08–03	ELITE-POLISH EF 100 D	270	100
529 64 09–03	ELITE-POLISH EF 200 D	270	200
529 64 10–03	ELITE-POLISH EF 400 D	270	400
529 64 11–03	ELITE-POLISH EF 800 D	270	800
529 64 12–03	ELITE-POLISH EF 1500 D	270	1500
529 64 07–03	ELITE-POLISH EF 3000 D	270	3000

HUSQVARNA ELITE-POLISH EF W



Kotouč Elite-Polish EF W zajišťuje vynikající a snadné leštění betonu za mokra. Tyto nástroje využívají pružný podklad, který se snadno přizpůsobí tvaru podlahy i s nerovnostmi.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 37 27–10	ELITE-POLISH EF 200 W	180	200
546 37 27–11	ELITE-POLISH EF 400 W	180	400
546 37 27–12	ELITE-POLISH EF 800 W	180	800
546 37 27–13	ELITE-POLISH EF 1500 W	180	1500
546 37 27–14	ELITE-POLISH EF 3000 W	180	3000
546 37 27–15	ELITE-POLISH EF 200 W	230	200
546 37 27–16	ELITE-POLISH EF 400 W	230	400
546 37 27–17	ELITE-POLISH EF 800 W	230	800
546 37 27–18	ELITE-POLISH EF 1500 W	230	1500
546 37 27–19	ELITE-POLISH EF 3000 W	230	3000
546 37 27–20	ELITE-POLISH EF 200 W	270	200
546 37 27–21	ELITE-POLISH EF 400 W	270	400
546 37 27–22	ELITE-POLISH EF 800 W	270	800
546 37 27–23	ELITE-POLISH EF 1500 W	270	1500
546 37 27–24	ELITE-POLISH EF 3000 W	270	3000

HUSQVARNA ELITE-POLISH EB/EM D/W



Elite-Polish EB/EM D jsou pady s diamanty ideální na zvýšení lesku a údržbu. Tato rozsáhlá řada nabízí výkonné produkty, které je možné používat s mycími a ohlazovacími stroji. Součástí jejich konstrukce je pružný podklad, který umožňuje snadné přizpůsobení nerovnostem na podlaze.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	ROZMĚRY, MM	BRUSNÉ ČÁSTICE (SÍŤ)
546 18 39–01	ELITE-POLISH EB 400 D/W	125	400
546 18 39–02	ELITE-POLISH EB 800 D/W	125	800
546 18 39–03	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	125	1500
546 18 39–04	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	125	3000
546 18 39–05	ELITE-POLISH EB 400 D/W	180	400
546 18 39–06	ELITE-POLISH EB 800 D/W	180	800
546 18 39–07	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	180	1500
546 18 39–08	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	180	3000
546 18 39–09	ELITE-POLISH EB 400 D/W	230	400
546 18 39–10	ELITE-POLISH EB 800 D/W	230	800
546 18 39–11	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	230	1500
546 18 39–12	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	230	3000
546 18 39–13	ELITE-POLISH EB 400 D/W	270	400
546 18 39–14	ELITE-POLISH EB 800 D/W	270	800
546 18 39–15	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	270	1500
546 18 39–16	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	270	3000
546 18 39–17	ELITE-POLISH EM 400 D/W	400	400
546 18 39–18	ELITE-POLISH EM 800 D/W	400	800
546 18 39–19	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	400	1500
546 18 39–20	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	400	3000
546 18 39–21	ELITE-POLISH EM 400 D/W	430	400
546 18 39–22	ELITE-POLISH EM 800 D/W	430	800
546 18 39–23	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	430	1500
546 18 39–24	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	430	3000
546 18 39–25	ELITE-POLISH EM 400 D/W	530	400
546 18 39–26	ELITE-POLISH EM 800 D/W	530	800
546 18 39–27	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	530	1500
546 18 39–28	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	530	3000
546 18 39–29	ELITE-POLISH EM 400 D/W	600	400
546 18 39–30	ELITE-POLISH EM 800 D/W	600	800
546 18 39–31	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	600	1500
546 18 39–32	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	600	3000
546 18 39–33	ELITE-POLISH EM 400 D/W	685	400
546 18 39–34	ELITE-POLISH EM 800 D/W	685	800
546 18 39–35	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	685	1500
546 18 39–36	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	685	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VT D



Kotouč Vari-Polish VT D představuje optimální volbu přechodového nástroje, který nabízí skvělý kompromis výkonu a ceny.
Je speciálně určený na suché aplikace, efektivně omezuje škrábance a slouží jako ideální startovací bod při procesu leštění.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 83 29–01	VARI-POLISH VT 30 D	Šedá	75	30
546 83 29–02	VARI-POLISH VT 50 D	Hnědá	75	50
546 83 29–03	VARI-POLISH VT 100 D	Černá	75	100
546 83 29–04	VARI-POLISH VT 200 D	Modrá	75	200
546 83 29–05	VARI-POLISH VT 400 D	Červená	75	400

HUSQVARNA VARI-POLISH VT W



Kotouč Vari-Polish VT W představuje optimální volbu přechodového nástroje, který nabízí skvělý kompromis výkonu a ceny.
Je speciálně určený na mokré aplikace, efektivně omezuje škrábance a slouží jako ideální startovací bod při procesu leštění.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
542 86 81–30	VARI-POLISH VT 50 W	Hnědá	75	50
542 86 81–31	VARI-POLISH VT 100 W	Černá	75	100
542 86 81–32	VARI-POLISH VT 200 W	Modrá	75	200
542 86 81–33	VARI-POLISH VT 400 W	Červená	75	400

HUSQVARNA VARI-POLISH VP D



Kotouč Vari-Polish VP D je navržený tak, aby vyhověl vašim nárokům na leštění, a je uzpůsoben práci za sucha.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 68 10–01	VARI-POLISH VP 50 D	Hnědá	75	50
546 68 10–02	VARI-POLISH VP 100 D	Černá	75	100
546 68 10–03	VARI-POLISH VP 200 D	Modrá	75	200
546 68 10–04	VARI-POLISH VP 400 D	Červená	75	400
546 68 10–05	VARI-POLISH VP 800 D	Bílá	75	800
546 68 10–06	VARI-POLISH VP 1500 D	Žlutá	75	1500
546 68 10–07	VARI-POLISH VP 3000 D	Zelená	75	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VP W



Kotouč Vari-Polish VP W je navržený tak, aby vyhověl vašim nárokům na leštění, a je uzpůsoben práci za mokra.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 68 05–01	VARI-POLISH VP 50 W	Hnědá	75	50
546 68 05–02	VARI-POLISH VP 100 W	Černá	75	100
546 68 05–03	VARI-POLISH VP 200 W	Modrá	75	200
546 68 05–04	VARI-POLISH VP 400 W	Červená	75	400
546 68 05–05	VARI-POLISH VP 800 W	Bílá	75	800
546 68 05–06	VARI-POLISH VP 1500 W	Žlutá	75	1500
546 68 05–07	VARI-POLISH VP 3000 W	Zelená	75	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VF D



Kotouč Vari-Polish VF D nabízí nejen působivé výsledky, ale také spolehlivé řešení různých problémů.
Tento výrobek s příznivou cenou eliminuje stres při leštění a nabízí široký výběr zrnitostí.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 11 32–01	VARI-POLISH VF 30 D	Šedá	180	30
546 11 32–02	VARI-POLISH VF 50 D	Hnědá	180	50
546 11 32–03	VARI-POLISH VF 100 D	Černá	180	100
546 11 32–04	VARI-POLISH VF 200 D	Modrá	180	200
546 11 32–05	VARI-POLISH VF 400 D	Červená	180	400
546 11 32–06	VARI-POLISH VF 800 D	Bílá	180	800
546 11 31–07	VARI-POLISH VF 1500 D	Žlutá	180	1500
546 11 32–08	VARI-POLISH VF 3000 D	Zelená	180	3000
546 11 31–01	VARI-POLISH VF 30 D	Šedá	230	30
546 11 31–02	VARI-POLISH VF 50 D	Hnědá	230	50
546 11 31–03	VARI-POLISH VF 100 D	Černá	230	100
546 11 31–04	VARI-POLISH VF 200 D	Modrá	230	200
546 11 31–05	VARI-POLISH VF 400 D	Červená	230	400
546 11 31–06	VARI-POLISH VF 800 D	Bílá	230	800
546 11 31–07	VARI-POLISH VF 1500 D	Žlutá	230	1500
546 11 31–08	VARI-POLISH VF 3000 D	Zelená	230	3000
546 11 30–01	VARI-POLISH VF 30 D	Šedá	270	30
546 11 30–02	VARI-POLISH VF 50 D	Hnědá	270	50
546 11 30–03	VARI-POLISH VF 100 D	Černá	270	100
546 11 30–04	VARI-POLISH VF 200 D	Modrá	270	200
546 11 30–05	VARI-POLISH VF 400 D	Červená	270	400
546 11 30–06	VARI-POLISH VF 800 D	Bílá	270	800
546 11 30–07	VARI-POLISH VF 1500 D	Žlutá	270	1500
546 11 30–08	VARI-POLISH VF 3000 D	Zelená	270	3000

HUSQVARNA TACTI-POLISH TT W



Nástroj Tacti-Polish TT W patří mezi naše základní lešticí kotouče s dobrým poměrem cena/výkon. Tyto nástroje omezují škrábance a poslouží na začátku procesu leštění, kdy je povrch příliš hrubý na to, abyste začali přímo lešticími nástroji.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 68 03–01	TACTI-POLISH TT 50 W	Hnědá	75	50
546 68 03–02	TACTI-POLISH TT 100 W	Černá	75	100
546 68 03–03	TACTI-POLISH TT 200 W	Modrá	75	200

HUSQVARNA TACTI-POLISH TP D



Všestranný nástroj Tacti-Polish TP D patří mezi naše základní lešticí kotouče s dobrým poměrem cena/výkon.
Tento výrobek s příznivou cenou je navržen tak, aby vám zajistil leštění bez stresu a se širokým výběrem zrnitostí.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
529 32 57–01	TACTI-POLISH TP 50 D	Hnědá	105	50
529 32 57–02	TACTI-POLISH TP 100 D	Černá	105	100
529 32 57–03	TACTI-POLISH TP 200 D	Modrá	105	200
529 32 57–04	TACTI-POLISH TP 400 D	Červená	105	400
529 32 57–05	TACTI-POLISH TP 800 D	Bílá	105	800
529 32 57–06	TACTI-POLISH TP 1500 D	Žlutá	105	1500
529 32 57–07	TACTI-POLISH TP 3000 D	Zelená	105	3000

HUSQVARNA ELITE POLISH EO D



Kotouč Elite-Polish EO D je navržen tak, aby vyhovoval specifickým nárokům při práci s překryvy.
Tento výkonný dobrušovací nástroj je navržen tak, aby poskytoval vynikající výsledky u suchých aplikací.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 69 08–01	ELITE-POLISH EO 50 D	Hnědá	75	50
546 69 08–02	ELITE-POLISH EO 100 D	Černá	75	100
546 69 08–03	ELITE-POLISH EO 200 D	Modrá	75	200

HUSQVARNA ELITE-POLISH EX D



Model Elite-Polish EX D je náš špičkový systém na povrchy z přírodního kamene, jako je mramor nebo terrazzo.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	BARVA	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 11 15–01	ELITE-POLISH EX 30 D	Šedá	180	30
546 11 15–02	ELITE-POLISH EX 50 D	Hnědá	180	50
546 11 15–03	ELITE-POLISH EX 100 D	Černá	180	100
546 11 15–04	ELITE-POLISH EX 200 D	Modrá	180	200
546 11 15–05	ELITE-POLISH EX 400 D	Červená	180	400
546 11 15–06	ELITE-POLISH EX 800 D	Bílá	180	800
546 11 15–07	ELITE-POLISH EX 1500 D	Žlutá	180	1500
546 11 15–08	ELITE-POLISH EX 3000 D	Zelená	180	3000
546 11 10–01	ELITE-POLISH EX 30 D	Šedá	230	30
546 11 10–02	ELITE-POLISH EX 50 D	Hnědá	230	50
546 11 10–03	ELITE-POLISH EX 100 D	Černá	230	100
546 11 10–04	ELITE-POLISH EX 200 D	Modrá	230	200
546 11 10–05	ELITE-POLISH EX 400 D	Červená	230	400
546 11 10–06	ELITE-POLISH EX 800 D	Bílá	230	800
546 11 10–07	ELITE-POLISH EX 1500 D	Žlutá	230	1500
546 11 10–08	ELITE-POLISH EX 3000 D	Zelená	230	3000
546 11 03–01	ELITE-POLISH EX 30 D	Šedá	270	30
546 11 03–02	ELITE-POLISH EX 50 D	Hnědá	270	50
546 11 03–03	ELITE-POLISH EX 100 D	Černá	270	100
546 11 03–04	ELITE-POLISH EX 200 D	Modrá	270	200
546 11 03–05	ELITE-POLISH EX 400 D	Červená	270	400
546 11 03–06	ELITE-POLISH EX 800 D	Bílá	270	800
546 11 03–07	ELITE-POLISH EX 1500 D	Žlutá	270	1500
546 11 03–08	ELITE-POLISH EX 3000 D	Zelená	270	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VS D



Nástroje speciálně navržené na broušení dřevěných podlah.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	ROZMĚRY, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
593 34 36–01	VARI-POLISH VS 30 D	180	30
593 34 37–01	VARI-POLISH VS 50 D	180	50
593 34 38–01	VARI-POLISH VS 80 D	180	80
593 34 39–01	VARI-POLISH VS 100 D	180	100
593 34 40–02	VARI-POLISH VS 120 D	180	120
593 34 36–02	VARI-POLISH VS 30 D	230	30
593 34 37–02	VARI-POLISH VS 50 D	230	50
593 34 38–02	VARI-POLISH VS 80 D	230	80
593 34 39–02	VARI-POLISH VS 100 D	230	100
593 34 40–03	VARI-POLISH VS 120 D	230	120

SORTIMENT NOVÝCH NÁSTROJŮ






RUČNÍ NÁSTROJE

Naše brusné korunky a pryskyřicové nástroje pro ruční a úhlové brusky se používají pro všechny účely, od odstraňování povrchových vrstev až po broušení a leštění různých typů betonu a přírodního kamene. Celý sortiment pro odstraňování, broušení a leštění byl zjednodušen. Názvy kombinují úroveň výkonu (ELITE/VARI/TACTI) s tvarem diamantových segmentů (šipka, dvě řady, turbo, jedna řada a spirála).

	KOVOVÉ NÁSTROJE NA BROUŠENÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE A BETONU										
	ŘADA ELITE				ŘADA VARI				ŘADA TACTI		
Použití	ODSTRANĚNÍ SILNÝCH VRSTEV	ODSTRANĚNÍ TENKÝCH VRSTEV	STŘEDNĚ TVRDÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN	TVRDÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN	ODSTRANĚNÍ TENKÝCH VRSTEV	MĚKKÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN	STŘEDNĚ TVRDÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN	TVRDÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN	MĚKKÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN	STŘEDNĚ TVRDÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN	TVRDÝ BETON A PŘÍRODNÍ KÁMEN
Úroveň	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND	TACTI-GRIND	TACTI-GRIND	TACTI-GRIND
Název nástroje	T-REX® SUPER	T-REX® 0	STAR M	STAR H	ARROW	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE/ SPIRAL H	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE H
ZRNITOST PKD											
ZRNITOST 25											
ZRNITOST 30											
ZRNITOST 50											
ZRNITOST 100											
Rozměry	3"/75 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	3"/75 mm, 4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 6"/150 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm
Kompatibilní otvor	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"; ZÁV 5/8–11	7/8"; P 7/8"–5/8"; ZÁV 5/8–11	7/8"; P 7/8"–5/8"; ZÁV 5/8–11	7/8"; P 7/8"–5/8"; ZÁV 5/8–11; 3/4"	P 1"–7/8"	P 1"–7/8"	P 1"–7/8"

Poznámka: ZÁV = závit;
P = pouzdro

Kontaktujte obchodního zástupce, který vám pomůže najít vhodný nástroj k vašemu stroji.

	LEŠTĚNÍ BETONU – PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE			SPECIÁLNÍ POUŽITÍ	
	ŘADA ELITE	ŘADA VARI	ŘADA TACTI	ŘADA ELITE	ŘADA VARI
	RUČNÍ LEŠTĚNÍ	RUČNÍ LEŠTĚNÍ	RUČNÍ LEŠTĚNÍ	PRYSKYŘICOVÉ PŘECHODOVÉ	PADY NA BROUŠENÍ V ROZÍCH
	ELITE-POLISH	VARI-POLISH	TACTI-POLISH	ELITE-GRIND	VARI-POLISH
	EP EDGE D	VP EDGE D VP EDGE W	TF EDGE D	PŘECHODOVÉ	VC D
ZRNITOST 30					
ZRNITOST 50					
ZRNITOST 100					
ZRNITOST 200					
ZRNITOST 400					
ZRNITOST 800					
ZRNITOST 1500					
ZRNITOST 3000					
Rozměry	–	–	–	5/7"	–
Upevnění					SUCHÝ ZIP

MOKRÉ SUCHÉ

Kontaktujte obchodního zástupce, který vám pomůže najít vhodný nástroj k vašemu stroji.

BRUSNÉ NÁSTROJE

HUSQVARNA ELITE-GRIND T-REX SUPER



Elite-Grind T-Rex Super je kotouč s PKD určený na vysoce agresivní odstraňování 1–3 mm materiálu.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM
529 85 93–05	ELITE-GRIND T-REX SUPER	75
529 85 93–25	ELITE-GRIND T-REX SUPER	125
529 85 93–80	ELITE-GRIND T-REX SUPER	180

HUSQVARNA ELITE-GRIND T-REX 0



Elite-Grind T-Rex 0 je kotouč s PKD určený na odebírání materiálu do tloušťky 1 mm.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM
546 72 30–25	ELITE-GRIND T-REX 0	125
546 72 31–25	ELITE-GRIND T-REX 0	180

HUSQVARNA ELITE-GRIND STAR M



Kotouč Elite-Grind Star M je pečlivě vyroben tak, aby poskytoval lepší odebírání a delší životnost při použití na drsném povrchu.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
529 85 63–25	ELITE-GRIND STAR M	125	25
529 85 65–25	ELITE-GRIND STAR M	125	30
529 85 66–25	ELITE-GRIND STAR M	125	50
529 85 67–25	ELITE-GRIND STAR M	125	100
529 85 63–80	ELITE-GRIND STAR M	180	25
529 85 65–80	ELITE-GRIND STAR M	180	30
529 85 66–80	ELITE-GRIND STAR M	180	50
529 85 67–80	ELITE-GRIND STAR M	180	100

HUSQVARNA ELITE-GRIND STAR H



Kotouč Elite-Grind Star H je speciálně určen na tvrdé podlahy a vyniká špičkovými vlastnostmi odebírání.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
529 85 68–25	ELITE-GRIND STAR H	125	25
529 85 69–25	ELITE-GRIND STAR H	125	30
529 85 70–25	ELITE-GRIND STAR H	125	50
529 85 71–25	ELITE-GRIND STAR H	125	100
529 85 68–80	ELITE-GRIND STAR H	180	25
529 85 69–80	ELITE-GRIND STAR H	180	30
529 85 70–80	ELITE-GRIND STAR H	180	50
529 85 71–80	ELITE-GRIND STAR H	180	100

HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW 0



Kotouč Vari-Grind Arrow 0 má segment ve tvaru šipky, který je zvláště navržen tak, aby zlepšil průnik materiálem, což umožňuje dosahovat s brusnou korunkou vynikajících výsledků při odstraňování povrchových vrstev.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
546 40 29–07	VARI-GRIND ARROW 0	105	5/8 - 11 ZÁV
546 40 33–04	VARI-GRIND ARROW 0	105	7/8
546 40 30–04	VARI-GRIND ARROW 0	125	5/8 - 11 ZÁV
546 40 38–05	VARI-GRIND ARROW 0	125	7/8
546 40 31–05	VARI-GRIND ARROW 0	180	5/8 - 11 ZÁV
546 40 32–07	VARI-GRIND ARROW 0	180	7/8

HUSQVARNA VARI-GRIND DOUBLE S



Kotouč Vari-Grind Double S je navržen tak, aby vyhověl potřebám všestranných profesionálů, kteří pracují v různých podmínkách. Tvar segmentu se dvěma řadami poskytuje výhody pomalejšího odebírání materiálu.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
585 32 71–19	VARI-GRIND DOUBLE S	105	5/8 - 11 ZÁV
542 77 30–77	VARI-GRIND DOUBLE S	105	7/8 - 5/8 P
579 82 15–30	VARI-GRIND DOUBLE S	115	7/8
579 82 15–40	VARI-GRIND DOUBLE S	125	7/8
585 32 71–20	VARI-GRIND DOUBLE S	180	5/8 - 11 ZÁV
542 77 30–80	VARI-GRIND DOUBLE S	180	7/8 - 5/8 P
579 52 15–60	VARI-GRIND DOUBLE S	180	7/8
585 32 71–08	VARI-GRIND DOUBLE+ S	105	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–07	VARI-GRIND DOUBLE+ S	105	7/8 - 5/8 P
585 32 71–09	VARI-GRIND DOUBLE+ S	125	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–13	VARI-GRIND DOUBLE + S	125	7/8 - 5/8 P
585 32 71–10	VARI-GRIND DOUBLE + S	180	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–18	VARI-GRIND DOUBLE + S	180	7/8 - 5/8 P

HUSQVARNA VARI-GRIND TURBO M



Kotouč Vari-Grind Turbo M je navržen tak, aby vyhověl veškerým potřebám profesionálů, kteří pracují v různých podmínkách.
Segment Turbo je speciálně navržen tak, aby nabízel ideální kompromis mezi střední dobou životnosti a efektivním odběrem materiálu.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
585 32 71–21	VARI-GRIND TURBO M	105	5/8 - 11 ZÁV
542 77 30–78	VARI-GRIND TURBO M	105	7/8 - 5/8 P
579 82 14–30	VARI-GRIND TURBO M	115	7/8
579 82 14–40	VARI-GRIND TURBO M	125	7/8
585 32 71–22	VARI-GRIND TURBO M	180	5/8 - 11 ZÁV
579 82 14–60	VARI-GRIND TURBO M	180	7/8
542 77 30–81	VARI-GRIND TURBO M	180	7/8 - 5/8 P
585 32 71–11	VARI-GRIND TURBO+ M	105	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–08	VARI-GRIND TURBO+ M	105	7/8 - 5/8 P
585 32 71–12	VARI-GRIND TURBO+ M	125	5/8 - 11 ZÁV
585 32 71–13	VARI-GRIND TURBO+ M	180	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–19	VARI-GRIND TURBO+ M	180	7/8 - 5/8 P

HUSQVARNA VARI-GRIND SINGLE H



Kotouč Vari-Grind Single H využívá tvar segmentu s jednou řadu, který optimalizuje brusný výkon,
což umožňuje efektivní odebírání materiálu a zajišťuje vysokou životnost i v náročných podmínkách.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
585 32 71–17	VARI-GRIND SINGLE H	105	5/8 - 11 ZÁV
542 77 30–76	VARI-GRIND SINGLE H	105	7/8 - 5/8 P
585 32 71–18	VARI-GRIND SINGLE H	180	5/8 - 11 ZÁV
579 82 13–60	VARI-GRIND SINGLE H	180	7/8 - 5/8 P
546 33 32–05	VARI-GRIND SINGLE+ H	85	7/8
585 32 71–05	VARI-GRIND SINGLE+ H	105	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–06	VARI-GRIND SINGLE+ H	105	7/8 - 5/8 P
585 32 71–06	VARI-GRIND SINGLE+ H	125	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–12	VARI-GRIND SINGLE+ H	125	7/8 - 5/8 P
585 32 71–07	VARI-GRIND SINGLE+ H	180	5/8 - 11 ZÁV
542 75 13–17	VARI-GRIND SINGLE+ H	180	7/8 - 5/8 P

HUSQVARNA VARI-GRIND SPIRAL H



Kotouč Vari-Grind Spiral H je konkrétní varianta se zrnitostí 30, která nabízí mimořádnou kombinaci krátké životnosti
a vynikající rychlosti odebírání. Poskytuje urychlené odebírání materiálu, což umožňuje rychlejší postup.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
579 82 11–01	VARI-GRIND SPIRAL H	105	7/8
579 82 11–30	VARI-GRIND SPIRAL H	115	7/8
579 82 11–40	VARI-GRIND SPIRAL H	125	7/8
579 82 11–50	VARI-GRIND SPIRAL H	150	3/4
579 82 11–60	VARI-GRIND SPIRAL H	180	7/8

HUSQVARNA TACTI-GRIND DOUBLE S



Kotouč Tacti-Grind Double S nabízí vynikající poměr cena/výkon a je tak ideální na občasné používání.
Tvar segmentu se dvěma řadami poskytuje delší životnost a pomalé odebírání.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
582 24 23–22	TACTI-GRIND DOUBLE S	105	1 - 7/8 P
582 24 23–30	TACTI-GRIND DOUBLE S	115	1 - 7/8 P
582 24 23–40	TACTI-GRIND DOUBLE S	125	1 - 7/8 P
582 24 23–60	TACTI-GRIND DOUBLE S	180	1 - 7/8 P

HUSQVARNA TACTI-GRIND TURBO M



Vari-Grind Spiral H je speciální brusná korunka se zrnitostí 30, která nabízí mimořádnou kombinaci krátké životnosti
a vynikající rychlosti odebírání. Poskytuje urychlené odebírání materiálu, což umožňuje rychlejší postup.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
582 24 22–22	TACTI-GRIND TURBO M	105	1 - 7/8 P
582 24 22–30	TACTI-GRIND TURBO M	115	1 - 7/8 P
582 24 22–40	TACTI-GRIND TURBO M	125	1 - 7/8 P
582 24 22–60	TACTI-GRIND TURBO M	180	1 - 7/8 P

HUSQVARNA TACTI-GRIND SINGLE H



Nástroj Tacti-Grind Single H patří do řady Bronze našich brusných korunek. Nabízí vynikající poměr cena/výkon.
Tvar segmentu s jednou řadou nabízí vysokou rychlost odebírání při práci s tvrdými materiály.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	UPEVNĚNÍ
582 23 89–40	TACTI-GRIND SINGLE H	125	1 - 7/8 P
582 23 89–60	TACTI-GRIND SINGLE H	180	1 - 7/8 P

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

HUSQVARNA ELITE-POLISH EP EDGE D



Elite-Polish EP Edge D je náš nejlepší profesionální lešticí nástroj navržený speciálně pro ruční stroje. Tento nástroj byl pečlivě navržen tak, aby poskytoval mimořádné výsledky u ručních aplikací. Kompletní nabídka specifických pryskyřicových variant poskytuje bezkonkurenční flexibilitu, se kterou dosáhnete maximálního lesku v méně krocích.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
529 86 01–03	ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	125	30
529 86 01–04	ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	125	50
529 86 01–05	ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	125	100
529 86 01–06	ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	125	200
529 86 01–07	ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	125	400
529 86 01–08	ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	125	800
529 86 01–09	ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	125	1500
529 86 01–10	ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	125	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VP EDGE D



Kotouč Vari-Polish VP Edge D je navržený tak, aby vyhověl vašim nárokům na leštění, a je uzpůsoben ruční práci za sucha. Upevnění suchým zipem VELCRO® poskytuje univerzální kompatibilitu, což umožňuje bez problémů použít výrobek se všemi druhy strojů.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 69 01–01	VARI POLISH VP EDGE 50 D	125	50
546 69 01–02	VARI POLISH VP EDGE 100 D	125	100
546 69 01–03	VARI POLISH VP EDGE 200 D	125	200
546 69 01–04	VARI POLISH VP EDGE 400 D	125	400
546 69 01–05	VARI POLISH VP EDGE 800 D	125	800
546 69 01–06	VARI POLISH VP EDGE 1500 D	125	1500
546 69 01–07	VARI POLISH VP EDGE 3000 D	125	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VP EDGE W



Kotouč Vari-Polish VP Edge W je navržený tak, aby vyhověl vašim nárokům na leštění, a je uzpůsoben ruční práci za mokra. Upevnění suchým zipem VELCRO® poskytuje univerzální kompatibilitu, což umožňuje bez problémů použít výrobek se všemi druhy strojů.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 68 19–01	VARI POLISH VP EDGE 50 W	125	50
546 68 19–02	VARI POLISH VP EDGE 100 W	125	100
546 68 19–03	VARI POLISH VP EDGE 200 W	125	200
546 68 19–04	VARI POLISH VP EDGE 400 W	125	400
546 68 19–05	VARI POLISH VP EDGE 800 W	125	800
546 68 19–06	VARI POLISH VP EDGE 1500 W	125	1500
546 68 19–07	VARI POLISH VP EDGE 3000 W	125	3000

HUSQVARNA TACTI-POLISH TF EDGE D



Univerzální nástroj Tacti-Polish TF Edge D patří mezi naše základní lešticí nástroje s dobrým poměrem cena/výkon navržené k ručnímu používání. Výrobek je ideální pro ty, kdo chtějí úspornou variantu na leštění bez stresu se všemi dostupnými zrnitostmi, která zvládne celý lešticí proces.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
546 11 33–01	TACTI-POLISH TF EDGE 30 D	125	30
546 11 33–02	TACTI-POLISH TF EDGE 50 D	125	50
546 11 33–03	TACTI-POLISH TF EDGE 100 D	125	100
546 11 33–04	TACTI-POLISH TF EDGE 200 D	125	200
546 11 33–05	TACTI-POLISH TF EDGE 400 D	125	400
546 11 33–06	TACTI-POLISH TF EDGE 800 D	125	800
546 11 33–07	TACTI-POLISH TF EDGE 1500 D	125	1500
546 11 33–08	TACTI-POLISH TF EDGE 3000 D	125	3000

SPECIÁLNÍ APLIKACE

HUSQVARNA ELITE-GRIND TRANSITION



Nástroj Elite-Grind Transition se doporučuje na použití mezi kovovými a pryskyřicovými nástroji k omezení škrábanců a přípravě povrchu na první fázi leštění.


ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	PRŮMĚR, MM	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC	UPEVNĚNÍ
546 40 42–25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	30	7/8
546 40 43–25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	50	7/8
546 40 44–25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	100	7/8
546 40 45–25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	200	7/8
546 40 46–80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	30	7/8
546 40 47–80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	50	7/8
546 40 48–80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	100	7/8
546 40 49–80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	200	7/8

HUSQVARNA VARI-POLISH VC D



Nástroje Vari-Polish VC D jsou trojúhelníkové diamantové kotouče, které jsou ideální na použití v ručních strojích. Díky kompletní řadě kotoučů dokážete udržet podlahu v rovině na celé ploše. Trojúhelníkový tvar kotoučů umožňuje brousit až do rohů, takže nezůstane vynechaná žádná část.

ČÍSLO VÝROBKU	NÁZEV	VELIKOST BRUSNÝCH ČÁSTIC
590 53 39–01	VARI-POLISH VC 50 D	50
590 53 39–02	VARI-POLISH VC 100 D	100
590 53 39–03	VARI-POLISH VC 200 D	200
590 53 39–04	VARI-POLISH VC 400 D	400
590 53 39–05	VARI-POLISH VC 800 D	800
590 53 39–06	VARI-POLISH VC 1500 D	1500
590 53 39–07	VARI-POLISH VC 3000 D	3000





POTŘEBUJETE POMOC S VÝBĚREM TOHO SPRÁVNÉHO NÁSTROJE?



Dosažení úspěchu při práci s podlahovými povrchy nezávisí jen na vybavení, ale také na výběru diamantových nástrojů. Správný výběr potřebných nástrojů a chemických prostředků může být náročný i pro ty nejzkušenější odborníky na podlahy.

Pomocí poradce pro výběr nástrojů Husqvarna snadno vyberete, doporučíte a nakoupíte správné diamantové nástroje pro projekty přípravy povrchu a ošetření podlah.

CO?

Poradce pro výběr nástrojů můžete brát jako svého digitálního asistenta. Spojuje naše rozsáhlé praktické zkušenosti a odborné znalosti diamantových nástrojů a pomůže vám vybrat optimální sadu diamantových nástrojů a chemických prostředků nezbytných pro konkrétní zakázku.

Stačí zadat informace o materiálu, povrchové úpravě, rozměr plochy a vybavení a najdeme vám nástroje a chemické prostředky, se kterými ve svém projektu dosáhnete nejlepších výsledků.

KDY?

Vytvářejte přesnější odhady a cenové nabídky díky tomu, že budete vědět o všech produktech, které budou potřeba v jednotlivých krocích procesu, od broušení po leštění a čištění.

PROČ?

Ušetříte cenný čas, snížíte náklady a budete produktivnější. Pomocí několika kroků zjistíte, co je potřeba pro zakázku, a budete tak mít jistotu, že vždy dosáhnete nejlepších možných výsledků na jakémkoli povrchu.

JAK?


NASKENOVÁNÍM QR KÓDU SPUSTÍTE PORADCE PRO VÝBĚR NÁSTROJŮ

NASKENUJTE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

** Celková výška brusné korunky v mm*
*** K dispozici také se zrnitostí 80 a 120*

					Rozměry												
					-	3"	4"	4,5"	5"	6"	7"	9"	10"	10"	11"	16"/17"/21"/ 24"/27"	
KATEGORIE	**OBCHODNÍ NÁZEV**	**CHLADIVO**	**UPEVNĚNÍ**	**VÝŠKA SEGMENTU**	-	75 mm	105 mm	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	250 mm	255/265 mm	270 mm	400/430/530/ 600/685 mm	
Brusná korunka	ELITE-GRIND T-REX Super	Suché	7/8	3 mm		21*			21*		29*						
Brusná korunka	ELITE-GRIND T-REX 0	Suché	7/8	3 mm					21*		29*						
Brusná korunka	ELITE-GRIND STAR M	Suché	7/8	7 mm					23*		33*						
Brusná korunka	ELITE-GRIND STAR H	Suché	7/8	7 mm					23*		33*						
Brusná korunka	ELITE-GRIND TRANSITION	Suché	7/8	6 mm					21*		27*						
Brusná korunka	VARI-GRIND ARROW 0	Suché	ZÁV 5/8–11	7 mm			24*		24*		34*						
Brusná korunka	VARI-GRIND ARROW 0	Suché	7/8	7 mm			22*		22*		32*						
Brusná korunka	VARI-GRIND DOUBLE S	Suché	ZÁV 5/8–11	6 mm			23*		21*		31*						
Brusná korunka	VARI-GRIND DOUBLE S	Suché	7/8	6 mm				21*	21*		31*						
Brusná korunka	VARI-GRIND DOUBLE S	Suché	P 7/8–5/8	6 mm			23*		21*		31*						
Brusná korunka	VARI-GRIND TURBO M	Suché	ZÁV 5/8–11	6 mm			23*		20*		23*						
Brusná korunka	VARI-GRIND TURBO M	Suché	7/8	6 mm				20*	20*		23*						
Brusná korunka	VARI-GRIND TURBO M	Suché	P 7/8–5/8	6 mm			21*				23*						
Brusná korunka	VARI-GRIND SINGLE H	Suché	ZÁV 5/8–11	6 mm			23,2*		21*		30*						
Brusná korunka	VARI-GRIND SINGLE H	Suché	7/8	6 mm		21*											
Brusná korunka	VARI-GRIND SINGLE H	Suché	P 7/8–5/8	6 mm			21*		21*		30*						
Brusná korunka	VARI-GRIND SPIRAL H	Suché	3/4	6 mm						21,5*							
Brusná korunka	VARI-GRIND SPIRAL H	Suché	7/8	6 mm			20*	20*	20*		25*						
Brusná korunka	TACTI-GRIND DOUBLE S	Suché	P 1–7/8	5 mm			20*	20*	20*		23*						
Brusná korunka	TACTI-GRIND TURBO M	Suché	P 1–7/8	5 mm			20*	20*	20*		23*						
Brusná korunka	TACTI-GRIND SINGLE H	Suché	P 1–7/8	5 mm					20*		23*						
Kov	ELITE-GRIND RING T-REX	Suché	Křížové / zámek hlavy	-											●		
Kov	ELITE-GRIND EZ T-REX Dome	Suché	EZchange	-	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ T-REX Super	Suché	EZchange	-	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ T-REX 0	Suché	EZchange	13 mm	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ XS	Suché	EZchange	13 mm	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ S	Suché	EZchange	13 mm	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ M	Suché	EZchange	13 mm	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ H	Suché	EZchange	13 mm	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ X	Suché	EZchange	13 mm	●												
Kov	ELITE-GRIND EZ SHARXX	Suché	EZchange	13 mm	●												
Kov	ELITE-GRIND PREMIUM +	Suché	Šroub	10 mm									●				
Kov	ELITE-GRIND DISC T-REX	Suché	Šroub	-									●				
Kov	ELITE-GRIND SUPREME	Suché	Šroub	10 mm									●				
Kov	ELITE-SHAVE	Suché/mokré	Šestihran	10 mm										●			●
Kov	ELITE-GRIND SGW	Mokré	Kompletní kříž	10 mm						●		●			●		
Kov	ELITE-HAMMER RAVAGER	Suché	Křížové	-							●	●			●		
Kov	ELITE HAMMER RAVAGER	Suché	Zámek hlavy	-							●	●			●		
Kov	VARI-GRIND EZ T-REX CLASSIC	Suché	EZchange	-													
Kov	VARI-GRIND ARROW	Suché	Šroub	7 mm									●				
Kov	VARI-GRIND STAR	Suché	Šroub	10 mm									●				
Kov	VARI-GRIND EZ S	Suché	EZchange	10 mm	●												
Kov	VARI-GRIND EZ M	Suché	EZchange	10 mm	●												
Kov	VARI-GRIND EZ H	Suché	EZchange	10 mm	●												
Kov	VARI-GRIND EZ SL	Suché	EZchange	10 mm	●												
Kov	TACTI-GRIND EURO	Suché	Šroub	10 mm									●				
Pryskyřice	ELITE-POLISH ET D	Suché	EZchange	-	●												
Pryskyřice	ELITE-POLISH EP D	Suché	EZchange	-	●												
Pryskyřice	ELITE-POLISH EP Edge D	Suché	Suchý zip	-					●								
Pryskyřice	ELITE-POLISH EF D	Suché	EZchange	-							●	●			●		
Pryskyřice	ELITE-POLISH EF W	Mokré	EZchange	-							●	●			●		
Pryskyřice	ELITE-POLISH EFT W	Mokré	EZchange	-							●	●			●		
Pryskyřice	ELITE-POLISH EB D/W	Suché/mokré	EZchange	-							●	●			●		
Pryskyřice	ELITE-POLISH EB/EM D/W	Suché/mokré	Suchý zip	-					●								●
Pryskyřice	ELITE-POLISH EO D	Suché	Suchý zip	-		●											
Pryskyřice	ELITE-POLISH EX D	Suché	EZchange	-							●	●			●		
Pryskyřice	VARI-POLISH VT D	Suché	Suchý zip	-		●											
Pryskyřice	VARI-POLISH VT W	Mokré	Suchý zip	-		●											
Pryskyřice	VARI-POLISH VP D	Suché	Suchý zip	-		●											
Pryskyřice	VARI-POLISH VP W	Mokré	Suchý zip	-		●											
Pryskyřice	VARI-POLISH VP Edge D	Suché	Suchý zip	-					●								
Pryskyřice	VARI-POLISH VP Edge W	Mokré	Suchý zip	-		●											
Pryskyřice	VARI-POLISH VF D	Suché	EZchange	-							●	●			●		
Pryskyřice	VARI-POLISH VC D	Suché	Suchý zip	-					●								
Pryskyřice	VARI-POLISH VS D **	Suché	Suchý zip	-							●	●					
Pryskyřice	TACTI-POLISH TT W	Mokré	Suchý zip	-		●											
Pryskyřice	TACTI-POLISH TP D	Suché	Suchý zip	-			●										
Pryskyřice	TACTI-POLISH TF Edge D	Suché	Suchý zip	-					●								



VÝHODA ZNAČKY HUSQVARNA

Dejte nám šanci překonat vaše očekávání. Cokoli potřebujete k dosažení co nejlepších výsledků – stroje, nástroje, efektivní služby nebo užitečné rady – jsme připraveni vám to poskytnout.

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA

Jediný globální hráč s takto kompletní nabídkou.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR

Bezkonkurenční sortiment špičkového vybavení, které vyhoví vašim potřebám.

NOVÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ

Získejte podporu pro práci s novými metodami, technikami a aplikacemi.

NA KAŽDÝ POVRCH

Od extrémně abrazivních podlah až po nejtvrdší beton i na speciální aplikace, jako je přírodní kámen a dřevo.

ŠPIČKOVÁ PODPORA

Využijte rozsáhlé odborné znalosti a postupy od kvalifikovaných techniků a pohotově reagujícího týmu.

PO NASKENOVÁNÍ TOHOTO QR KÓDU SE VÁM ZOBRAZÍ KOMPLETNÍ SEZNAM ZMĚN ZE STARÝCH POLOŽEK NA NOVÉ.

NASKENUJTE

SCHÉMA POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ

• = OPTIMÁLNÍ

			Název nástroje	TACTI-POLISH TT W	VARI-POLISH VT W	VARI-POLISH VT D	ELITE-POLISH ET D	TACTI-POLISH TP D	VARI-POLISH VP W	VARI-POLISH VP D	ELITE-POLISH EP D	TACTI-POLISH TF Edge D	VARI-POLISH VP Edge W	VARI-POLISH VP Edge D	ELITE-POLISH EP Edge D	VARI-POLISH VF D	ELITE-POLISH EFT W	ELITE-POLISH EF W	ELITE-POLISH EF D	ELITE-POLISH EB/EM D	VARI-POLISH VC D	ELITE-POLISH EO D	VARI-POLISH VS D	ELITE-POLISH EX D	ELITE-GRIND T-REX Super	VARI-GRIND ARROW O	ELITE-GRIND T-REX O	TACTI-GRIND DOUBLE S	VARI-GRIND DOUBLE S	TACTI-GRIND TURBO M
			Kategorie	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Pryskyřice	Brusná korunka	Brusná korunka	Brusná korunka	Brusná korunka	Brusná korunka	Brusná korunka
Beton	Poškozený beton	Nebezpečí zakopnutí																												
Beton	Poškozený beton	Beton poškozený deštěm																												
Beton	Mimořádně měkký beton	Mimořádně měkký zušlechtěný beton																												
Beton	Mimořádně měkký beton	Hladicí lišty na dlaždice																												
Beton	Měkký beton	Měkký zušlechtěný beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	
Beton	Středně tvrdý beton	Středně tvrdý zušlechtěný beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•
Beton	Středně tvrdý beton	Železobeton																												
Beton	Tvrdý beton	Tvrdý zušlechtěný beton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
Beton	Mimořádně tvrdý beton	Mimořádně tvrdý zušlechtěný beton																												
Beton	Extrémně tvrdý beton	Extrémně tvrdý zušlechtěný beton																												
Dlaždice a kámen	Přírodní kámen	Mramor						•				•				•	•		•				•				•	•	•
Cihly a bloky	Cihly a bloky	Cihla																										•	•	•
Nátěry	Epoxid	Tenký epoxidový nátěr (< 1 mm)																								•	•			
Nátěry	Epoxid	Silný epoxidový nátěr (1–3 mm)																							•					
Nátěry	Lepidla	Vinylové lepidlo																								•	•			
Nátěry	Lepidla	Keramické lepidlo																								•	•			
Nátěry	Lepidla	Lepidlo na koberce																							•					
Nátěry	Nivelační sloučenina	Tenká nivelační sloučenina (< 1 mm)																								•	•			
Nátěry	Nivelační sloučenina	Silná nivelační sloučenina (1–3 mm)																							•					
Nátěry	Barva	Tenký nátěr (< 1 mm)																								•	•			
Nátěry	Barva	Silný nátěr (1–3 mm)																							•					
Překryvné vrstvy	Cementový povrch	Cementový povrch																				•								
Překryvné vrstvy	Terrazzo	Cementové terrazzo				•	•		•	•	•		•	•	•				•		•		•	•						
Překryvné vrstvy	Terrazzo	Terrazzo na bázi epoxidu						•				•							•											
Dřevo	Dřevo	Dřevěné podlahy																					•							

| | | |



OČEKÁVEJTE VÍCE

Když je vaším obchodním partnerem Husqvarna Construction, můžete očekávat více. Nejen od našeho vybavení a diamantových nástrojů, ale také od nás. Více podpory, abyste mohli pracovat, jak nejlépe umíte. Více chytrých nápadů, se kterými bude mít vaše firma vždy náskok. Více ohledů na vaše zdraví. A více péče o životní prostředí. Protože víme, že čím více se budeme snažit, tím více získáte.

Husqvarna®

www.husqvarnaconstruction.com

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena. Husqvarna a další označení produktů a vybavení jsou obchodními značkami skupiny Husqvarna nebo jejích poskytovatelů licencí. Vyhrazujeme si právo provádět bez předchozího upozornění změny v technologii a specifikacích.