

Husqvarna

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE



POCIŤTE JISTOTU S NAŠÍ ŠIROKOU NABÍDKOU DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ.

V NAŠÍ ŠIROKÉ NABÍDCE DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ NAJDETE NÁSTROJE PRO RŮZNÉ APLIKACE A SPECIFICKÉ POTŘEBY – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ. NÁSTROJE, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ MÍT VŠE POD KONTROLOU A POSKYTUJÍ KONZISTENTNÍ VÝKON.

Všechny výrobní závody společnosti Husqvarna Construction jsou certifikovány podle norem ISO 9001 a 14001. Společnost Husqvarna Construction je členem organizace oSa, Organizace pro bezpečnost brusiv.

OBSAH

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE	4
DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO PODLAHOVÉ PILY	6
DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO STĚNOVÉ PILY	14
DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY	18
KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY	24
KOTOUČE PRO PILY NA DLAŽBU A ZDIVO	28
DIAMANTOVÉ LANA	29
DIAMANTOVÉ JÁDROVÉ VRTACÍ KORUNKY	30
NÁSTROJE PRO PŘÍPRAVU POVRCHŮ	42

Vyhrazujeme si právo na změny technologie, specifikací a cen bez předchozího upozornění. Informace o MAPP, dopravě a záruce naleznete v sekci podpory na našich webových stránkách.



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

VYBERTE SI SVŮJ DIAMANTOVÝ NÁSTROJ – A POZNEJTE TEN ROZDÍL

Pro optimální diamantový nástroj pro vaši práci si můžete vybrat ze tří výkonnostních úrovní: Gold, Silver a Bronze.

GOLD

Optimalizované diamantové nástroje pro náročné práce. Zvolte nástroje Husqvarna třídy Gold, když potřebujete maximální rychlost řezání a vysokou odolnost proti opotřebení při náročném řezání nebo vrtání.

SILVER

Kvalitní diamantové nástroje. Zvolte nástroje Husqvarna třídy Silver, když během jednoho dne potřebujete řezat nebo vrtat různé materiály a požadujete všestranné a odolné diamantové nástroje.

BRONZE

Univerzální diamantové nástroje. Zvolte nástroje Husqvarna třídy Bronze, když řežete nebo vrtáte jen příležitostně a prioritou je pro vás nejlepší poměr ceny a výkonu.



ZMĚNA K LEPŠÍMU

Naše kompletní řada diamantových nástrojů je výsledkem dvou let intenzivního průzkumu trhu a vývoje produktů – stejně jako 100 let společných zkušeností tří předních světových značek. Proto věříme, že tato řada je pro vás tou nejlepší volbou.



PLYNULÝ VÝKON


Naše vysoce výkonné diamantové nástroje jsou navrženy tak, aby držely krok s vámi. Splňují vaše očekávání v oblasti rychlosti a vysoké přesnosti. Jejich cílem je vytáhnout to nejlepší z vás i vašeho stroje. Vaše dovednosti vyniknou, když s lehkostí zvládnete i velmi náročné práce. A vy cítíte plynulost – připraveni na další výzvu. To vše v hladším průběhu pracovního dne.



POCIŤTE JISTOTU S NAŠÍ ŠIROKOU NABÍDKOU DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ

V naší široké nabídce diamantových nástrojů najdete nástroje pro různé aplikace a specifické potřeby – vše na jednom místě. Nástroje, které vám dávají kontrolu. Poskytují konzistentní výkon, přesnost a bezpečnost – a s nimi i jistotu, která z toho vyplývá.

Ať už potřebujete řezat, vrtat nebo leštit, můžete se spolehnout na Husqvarnu, že vám nabídne správný nástroj pro vaši aplikaci a specializovaný úkol. Nástroje, které splňují vaše specifické požadavky na rychlost, výkon, přesnost a odolnost proti opotřebení. Stačí k nim přidat vaše dovednosti a můžete začít.



POCIŤTE PŘÍLEŽITOSTI

Každý den je jiný. Stejně jako každý úkol. Přesně tak, jak vám to vyhovuje – pokud máte ten správný nástroj pro danou práci.

Díky široké nabídce diamantových nástrojů Husqvarna můžete přijmout jakoukoli výzvu. A proměnit ji v příležitost. S vědomím, že máte vše potřebné k tomu, abyste práci zvládli – a zvládli ji dobře.

Naše řada, vyvinutá přímo v Husqvarna, vám dává svobodu zvolit si diamantový nástroj, který lépe odpovídá potřebám konkrétní aplikace a úkolu, včetně specializovaných nástrojů pro výjimečné zakázky. Vše je na jednom místě. Možnosti jsou neomezené. Vyberte si svůj diamantový nástroj Husqvarna – a poznejte ten rozdíl.




VŠE, CO POTŘEBUJETE, NA JEDNOM MÍSTĚ

Abychom zefektivnili vaši práci a zvýšili produktivitu, spojili jsme nejlepší diamantové nástroje tří předních světových značek – Husqvarna, HTC a Blastrac – do jedné kompletní řady od jednoho spolehlivého dodavatele.

S touto novou řadou můžete očekávat bezkonkurenční zážitek z přípravy povrchů. Ať už odstraňujete staré vrstvy, brousíte, leštíte nebo upravujete hrany – nyní zvládnete každý krok práce snadno a efektivně.

To vše je součástí našeho závazku být vaším kompletním partnerem v oblasti povrchů a podlah.



POTŘEBUJETE POMOCI S VÝBĚREM SPRÁVNÉHO NÁSTROJE?

Použijte nástroj Husqvarna Tool Selector, který vám pomůže snadno vybrat, doporučit a zakoupit správné diamantové nástroje pro vaše projekty přípravy povrchů a úpravy podlah.

Stačí jen několik kroků k tomu, abyste zjistili, co vaše práce vyžaduje. Jednoduše zadejte informace o materiálu, finální úpravě, velikosti povrchu a použitém vybavení a systém vám najde nástroje a chemii potřebné k dosažení nejlepších výsledků vašeho projektu.



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, KTERÉ ZVÝŠÍ VAŠI VÝKONNOST

Vyvíjíme a vyrábíme diamantové kotouče, jejichž konstrukce je optimální na řezání všech typů betonu a asfaltu, a speciální kotouče na řezání výřezů, instalaci indukčních smyček a další úkony.

Elite-cut
Vari-cut
Tacti-cut







KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY	F610	F620	F635	F1510	F1520	
Segment						
Výkonové rozpětí	7–30 kW	16–30 kW	31–50 kW	31–50 kW	31–50 kW	
Materiál						
Zušlechtěný beton, tvrdý	●●●	●●	●●●	●●●	●●	
Zušlechtěný beton, středně tvrdý	●●	●●●	●●	●●	●●●	
Zušlechtěný beton, měkký		●●●	●		●●	
Asfalt, tvrdý						
Asfalt, měkký						
Čerstvý beton, tvrdý						
Čerstvý beton, měkký						
Doporučené vybavení	• Elektrické • FS 524 • FS 3500	• FS 3500	• FS 5000	• FS 5000	• FS 5000	

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

DIAMANTOVÝ KOTOUČ PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

F610



Rozsah velikostí
500–800 mm

Výkon
7–30 kW

DIAMANTOVÝ KOTOUČ PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

F1510



Rozsah velikostí
500–1500 mm

Výkon
31–50 kW

DIAMANTOVÝ KOTOUČ PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

F1170



Rozsah velikostí
500–1200 mm

Výkon
16–50 kW

DIAMANTOVÝ KOTOUČ PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

S45



Rozsah velikostí
300–500 mm

Výkon
3,2–15,5 kW

DIAMANTOVÝ KOTOUČ PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

S85



Rozsah velikostí
300–600 mm

Výkon
3,2–15,5 kW



ŠIROKÁ NABÍDKA

Všechny spárové řezačky Husqvarna zajišťují optimální výkon při konkrétních použitích. Mezi ty patří řezání betonových desek v budovách, servisní řezání v ulicích města i řezání spár a asfaltu v rozsáhlých silničních projektech.




TŘI VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY:

GOLD: Nejdelší životnost, nejrychlejší výsledky a optimální vlastnosti pro náročné práce.
SILVER: Standardní rozsah použití, optimální pro středně náročné profesionální použití.
BRONZE: Vynikající poměr cena/výkon, optimální pro příležitostné uživatele.









	F1530	F1540	L630	F1170	F1570	L680	F675
	31–80 kW	31–80 kW	16–60 kW	16–50 kW	51–80 kW	16–60 kW	16–50 kW
	••		••				
	•••	••	•••				
	••	•••	••				
				•••	••	•••	
				••	•••	•••	
							••
							•••
	• FS 5000 • FS 7000	• FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 G • FS 5000	• FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 G • FS 5000

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití spárové řezačky.

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT Otvor: 25,4 mm Délka segmentu: 40 mm Výška segmentů: 13,5 mm			F1510		F1520	
Výkonové rozpětí				31–50 kW		31–50 kW
Průměr (mm)	**Otvory na vodu**	**Otvor pro kolík**		**Šířka segmentu**		**Šířka segmentu**
500	úzký	PL70132	547867901	3,8 mm	547922801	3,8 mm
600	úzký	PL70132	597154301	4,2 mm	597154801	4,2 mm
600	úzký	PL70132	597154302	4,7 mm	597154802	4,7 mm
650	úzký	PL70132	547868001	4,2 mm	547739701	4,2 mm
700	úzký	PL70132	597154401	4,2 mm	597154901	4,2 mm
750	úzký	PL70132	597154501	4,2 mm	597155001	4,2 mm
800	úzký	PL70132	597660003	4,2 mm	547911801	4,2 mm
900	úzký	PL70132	597154605	4,2 mm	597155103	4,2 mm
1000	široký	PL70132	592752330	4,5 mm	591098628	4,5 mm
1200	široký	PL70135	592752314	4,5 mm	591098619	4,5 mm
1500	široký	PL70135	593752315	4,5 mm	591098620	4,5 mm

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT Otvor: 25,4 mm Délka segmentu: 40 mm Výška segmentů: 13,5 mm			F1530		F1540	
Výkonové rozpětí				31–80 kW		31–80 kW
Průměr (mm)	**Otvory na vodu**	**Otvor pro kolík**		**Šířka segmentu**		**Šířka segmentu**
500	úzký	PL70132	597856502	3,8 mm	547923001	3,8 mm
600	úzký	PL70132	597155601	4,2 mm	597156201	4,2 mm
600	úzký	PL70132	597155602	4,7 mm	597156202	4,7 mm
650	úzký	PL70132	547912801	4,2 mm	547923101	4,2 mm
700	úzký	PL70132	597155801	4,2 mm	597156301	4,2 mm
750	úzký	PL70132	597155901	4,2 mm	597156401	4,2 mm
800	úzký	PL70132	598415604	4,2 mm	547923201	4,2 mm
900	úzký	PL70132	597156004	4,2 mm	597156506	4,2 mm
1000	široký	PL70132	597156103	4,5 mm	597156602	4,5 mm
1200	široký	PL70135	591098716	4,5 mm	591124014	4,5 mm
1500	široký	PL70135	591098717	4,5 mm	591124015	4,5 mm

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití spárové řezačky.

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT

Otvor: 25,4 mm
Délka segmentu: 40 mm
Výška segmentů: 13,5 mm *(+ nakloněný ochranný seg.)*

	F1570
Výkonové rozpětí	31–80 kW

Průměr (mm)	**Otvory na vodu**	**Otvor pro kolík**		**Šířka segmentu**
500	úzký	PL70132	547922501	4,5 mm
600	úzký	PL70132	547914001	4,5 mm
650	úzký	PL70132	547922601	4,5 mm
700	úzký	PL70132	547914101	4,5 mm
750	úzký	PL70132	547922701	4,5 mm
800	úzký	PL70132	547914201	4,5 mm

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY VARI-CUT

Otvor: 25,4 mm
Délka segmentu: 40 mm
Výška segmentů: 12,5 *(+ ochranný seg.)*

	F1170
Výkonové rozpětí	16–50 kW

Průměr (mm)	**Otvory na vodu**		**Šířka segmentu**
500	široký	589554201	4,5 mm
600	široký	583811702	4,5 mm
650	široký	589554301	4,5 mm
700	široký	582880902	4,5 mm
750	široký	589554401	4,5 mm
800	široký	583812005	4,5 mm
900	široký	589354402	4,5 mm
1000	široký	589554501	4,5 mm
1200	široký	589356602	4,5 mm

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT

Otvor: 25,4 mm
Délka segmentu: 20 mm
Výška segmentů: 12 mm

		F610			F620	
Výkonové rozpětí			7,5–30 kW			16–30 kW
Průměr (mm)		**Šířka segmentu**	**Otvory na vodu**		**Šířka segmentu**	**Otvory na vodu**
500	546318001	3,8 mm	široký	546319101	3,8 mm	široký
500	546318002	4,5 mm	široký	546319102	4,5 mm	široký
520	546318101	3,8 mm	široký	546319201	3,8 mm	široký
550	546318201	3,8 mm	široký	546319301	3,8 mm	široký
600	546318301	3,8 mm	široký	546319401	3,8 mm	široký
600	546318302	4,5 mm	široký	546319402	4,5 mm	široký
650				546325301	4,5 mm	široký
700	546318401	3,8 mm	široký	546319501	3,8 mm	široký
800	546318501	4,5 mm	široký	546319601	4,5 mm	široký

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY


Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití spárové řezačky.

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT Otvor: 25,4 mm Délka segmentu: 40 mm Výška segmentů: 12 mm				F 635
Výkonové rozpětí				31–50 kW
Průměr (mm)		**Otvor pro kolík**	**Šířka segmentu**	**Otvory na vodu**
400	578357002	PL70132	3,2 mm	úzký
450	547914301	PL70132	3,2 mm	úzký
500	576486505	PL70132	3,6 mm	úzký
600	574793716	PL70132	4,2 mm	široký
700	576219507	PL70132	4,2 mm	široký
750	574864902	PL70132	4,5 mm	široký
800	575764107	PL70132	4,5 mm	široký
900	575258404	PL70132	4,5 mm	široký
1000	531159032		4,5 mm	široký
1200	531159033		4,5 mm	široký

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT Otvor: 25,4 mm Délka segmentu: 40 mm Výška segmentů: 8 mm			F 675
Výkonové rozpětí			16–50 kW
Průměr (mm)		**Šířka segmentu**	**Ochrana proti podřezu**
300	531159157	2,8 mm	spuštění
300	531159160	2,4 mm	
350	531159158	2,8 mm	spuštění
350	531159162	2,8 mm	

Elite
Vari
Tacti





KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY	S 35	S 45	S 65	
Segment				
Výkonové rozpětí	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW	
Materiál				
Přírodní kámen	●●●			
Železobeton	●●	●●●	●●	
Abrazivní materiál	●	●●	●●●	
Čerstvý beton		●	●●	
Asfalt			●	
Doporučené vybavení				


DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití spárové řezačky.

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT Otvor: 25,4 mm Délka segmentu: 40 mm Výška segmentů: 11,5 mm		L 630		L 680	
Výkonové rozpětí			16–60 kW		16–60 kW
Průměr (mm)	**Otvor pro kolík**		**Šířka segmentu**		**Šířka segmentu**
300		531159196	6 mm	531159218	6 mm
300		531159212	8 mm	531159219	8 mm
300		531161643	10 mm		
350	PL70132	536541501	6 mm	536542001	6 mm
350	PL70132	536541502	8 mm	536542002	8 mm
350	PL70132	536541503	10 mm	536542003	10 mm
450	PL70132	536541701	6 mm	536541603	6 mm
450	PL70132	536541702	8 mm	536541604	8 mm
450	PL70132	536541703	10 mm	536541605	10 mm











	S 85	S 45	S 65	S 85	S 50	S 65	S 85
	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW	3,2–15,5 kW
		•••	••		••	•••	
	•	••	•••	•	••	•••	•
	•		••	•		••	•
	•••		•	•••		•	•••
	FS 524, FS 513, FS 500 E, FS 413, FS 410 D, FS 400 LV, FS 309, FS305						

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití spárové řezačky.

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT Segmentované Výška segmentů: 15 mm	S35		S45	
Výška segmentů	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Otvor	25,4/20 mm	25,4 mm	25,4/20 mm	25,4 mm
Průměr (mm)				
300	599494610		599494710	
350	599494620		599494720	
400	599494630		599494730	
450		599494650		599494750
500				599494760
600				599494770

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY ELITE-CUT Segmentované Výška segmentů: 12–15 mm	S65		S85	
Výška segmentů	15 mm	15 mm	12 mm	12 mm
Otvor	25,4/20 mm	25,4 mm	25,4/20 mm	25,4 mm
Průměr (mm)				
300	599494810		536503610	
350	599494820		536503620	
400	599494830		536503630	
450		599494850		536503650
500		599494860		536503660
600		599494870		536503670

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití spárové řezačky.

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY VARI-CUT Segmentované Výška segmentů: 12 mm	S45		S65	
Výška segmentů	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Otvor	25,4/20 mm	25,4 mm	25,4/20 mm	25,4 mm
Průměr (mm)				
300	534972110		534972510	
350	534972120		534972520	
400	534972130		534972530	
450		534976950		534977050
500		534976960		534977060

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY VARI-CUT Segmentované Výška segmentů: 10 mm	S85	
Výška segmentů		10 mm
Otvor	25,4/20 mm	25,4 mm
Průměr (mm)		
300	579817710	
350	579817720	
400	579817730	
450		579809650
500		579809660

KOTOUČE PRO SPÁROVÉ ŘEZAČKY TACTI-CUT	S50 PLUS	S65	S85
Výška segmentů	13 mm	10 mm	10 mm
Otvor	25,4/20 mm	25,4/20 mm	25,4/20 mm
Průměr (mm)			
300	579815610	579816510	579816610
350	579815620	579816520	579816620
400	579815630	579816530	579816630



DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY

KOTOUČ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Společnost Husqvarna nabízí široký sortiment diamantových kotoučů špičkové kvality na řezání stěn. Mezi typické aplikace patří řezání velkých otvorů ve stěnách z měkkého, středně tvrdého a tvrdého železobetonu a také řezání ve stěnách z cihel nebo betonových bloků.



Naše kotouče do stěnových pil jsou optimalizovány pro stěnové pily s vysokým i nízkým výkonem. Standardní průměry se pohybují od 600 mm do 1600 mm. Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.



Abychom vám pomohli dosáhnout optimálního výkonu a efektivity v daném použití, jsou naše kotouče do stěnových pil řady W k dispozici ve výkonnostní třídě Gold, zatímco naše řada S je k dispozici ve výkonnostních třídách Gold, Silver a Bronze.

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO STĚNOVÉ PILY

KOTOUČ DO STĚNOVÉ PILY
W1610



Průměr
600–900 mm

KOTOUČ DO STĚNOVÉ PILY
W1620



Průměr
600–1600 mm

KOTOUČ DO STĚNOVÉ PILY
W1640



Průměr
600–1600 mm

KOTOUČ DO STĚNOVÉ PILY
W1100



Průměr
600–1600 mm

ŘETĚZ DO STĚNOVÉ PILY
PRO 20 WSC 40





Délka řetězu
400 mm / 16

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO STĚNOVÉ PILY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití stěnové pily.

Elite
Vari
Tacti


DIAMANTOVÉ KOTOUČE	W1610	W1620	W1640	W1110
Segment				
Výkon stroje	5–15 kW	15–25 kW	>25 kW	5–15 kW
Materiál				
Železobeton, tvrdý	●●●	●●●	●●●	●●
Železobeton, střední	●●●	●●●	●●●	●●●
Železobeton, měkký	●●●	●●●	●●●	●●●
Cihla	●●	●●	●●	●
Doporučené vybavení	WS 220, WS 8	WS 442, WS 440	WS 482	WS 442, WS 440, WS 482

●●● = Optimální ●● = Dobrý ● = Přijatelný

ELITE-CUT W1610

Otvor: 60 mm
Výška segmentů: 10 + 2 mm
Délka segmentu: 20 mm

Výkonové rozpětí			5–15 kW
Průměr (mm)		**Šířka segmentu (mm)**	**Vzor otvoru**
600	536314610	4,7	PL3012
600	536314604	3,8	PL70061
700	546081401	4,7	PL3012
800	534168307	4,7	PL3012
900	546054104	4,7	PL3012
900	546054101	3,8	PL70061
1000	534169805	4,5	PL3012
1200	534170104	4,5	PL3012
1600	546202801	4,5	PL3012
Kotouče pro předřezání			
600	536314601	5,0	PL3012
600	536314603	4,2	PL70061
600	536314609	4,2	PL70061
800	534168306	5,0	PL3012
1000	534169806	5,0	PL3012
1200	534170105	4,7	PL3012
Kotouče pro stěnové pily s nízkou hlučností			
600	536314607	5,0	PL3012
600	536314608	3,8	PL70061
800	534168310	5,0	PL3012
900	546054105	3,8	PL70061
1000	534169808	5,0	PL3012
1200	534170107	4,7	PL3012

ELITE-CUT W1620

Otvor: 60 mm
Výška segmentů: 10 + 2 mm
Délka segmentu: 20 mm

Výkonové rozpětí			25 kW
Průměr (mm)		**Šířka segmentu (mm)**	**Vzor otvoru**
600	536314706	4,7	PL3012
600	536314703	3,8	PL70061
700	546179902	4,7	PL3012
800	534170207	4,7	PL3012
900	546052102	4,7	PL3012
900	546052101	3,8	PL70061
1000	534170305	4,5	PL3012
1200	534170404	4,5	PL3012
1600	546259301	4,5	PL3012
Kotouče pro předřezání			
600	536314701	5,0	PL3012
600	536314704	4,2	PL70061
800	534170206	5,0	PL3012
1000	534170306	4,7	PL3012
1200	534170405	4,7	PL3012

ELITE-CUT W1640

Otvor: 60 mm
Výška segmentů: 10 + 2 mm
Délka segmentu: 20 mm

Výkonové rozpětí			25 kW
Průměr (mm)		**Šířka segmentu (mm)**	**Vzor otvoru**
600	546262101	4,7	PL3012
700	546262201	4,7	PL3012
800	546264301	4,7	PL3012
900	546264401	4,7	PL3012
1000	546264501	4,5	PL3012
1200	546264601	4,5	PL3012
1600	546264701	4,5	PL3012
Kotouče pro předřezání			
600	546262102	5,0	PL3012
800	546264302	5,0	PL3012
1000	546264502	4,7	PL3012
1200	546264602	4,7	PL3012

VARI-CUT W1110

Otvor: 60 mm
Výška segmentů: 11 + 3 mm
Délka segmentu: 40 mm
Schéma řezání v blízkosti více stěn či podlah – PL3012 pro WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463 a WS 482 HF

Výkonové rozpětí			15–25 kW
Průměr (mm)		**Délka segmentu (mm)**	**Šířka segmentu (mm)**
600	546262101	20	4,7
700	546262201	20	4,7
800	546264301	20	4,7
900	546264401	20	4,7
1000	546264501	20	4,5
1200	546264601	20	4,5
1600	546264701	40	4,5



DIAMANTOVÉ ŘETĚZY DÉLKA ŘETĚZU	**PRO 20 WSC 40** 589554601	**PRO 45 WSC 40** 588150403
Délka řetězu	400 mm	400 mm
Materiál		
Železobeton, tvrdý	•••	••
Železobeton, střední	••	•••
Železobeton, měkký	•	•••
Cihla	•	••
Doporučené vybavení	WSC 40	WSC 40
Vodicí lišta 400 mm	589000001	589000001

••• = Optimální •• = Dobrý • = Přijatelný

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití rozbrušovací pily.

Elite
Vari
Tacti



DIAMANTOVÉ KOTOUČE	S35	S45	S65	S85	S25	S35	S45
Segment							
Materiál							
Mramor	••				•••	••	
Žáruvzdorná cihla	••				•••	••	
Žula	•••	••				•••	•
Náročný železobeton	•••	••				•••	••
Tvrdý beton	•••	••	•		•••	•••	••
Dlažba	•••	•••	••			•••	•••
Železobeton	••	•••	••			••	•••
Středně tvrdý beton	••	•••	••			••	•••
Betonová střešní taška	••	•••	••			••	•••
Betonová trubka	••	•••	••			••	•••
Blok	•	•••	••			•	•••
Cihla	•	••	•••			•	••
Měkký beton	•	••	•••	•		•	••
Nepálené trubky		••	•••				••
Střešní tašky (nepálené)		••	•••				••
Abrazivní stavební materiály		••	•••	••			••
Pískovec		••	•••				
Vápenec		••	•••				
Asfalt			••	•••			
Čerstvý beton				••			
Železo							
Ocel							
PVC							
Doporučené vybavení				K 770, K 970, K 1270, K 4000, K 40			

KOTOUČ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Naše vysokorychlostní diamantové kotouče jsou vyvinuté k použití na všech typech rozbrušovacích pil. Typické aplikace zahrnují řezání



Konstrukce segmentů Exo-Grit, kterou využívá řada Elite-Cut, zvyšuje rychlost řezání a životnost diamantového kotouče pomocí snížení bočního tření segmentu a zlepšení odvodu kalu.



Naše diamantové kotouče vyvinuté k používání s akumulátorovými rozbrušovacími pilami jsou navržené tak, aby účinně využívaly otáčky stroje a zajistily vám nejefektivnější řez.



	S50	S65	S85	FR3	S35	S50	S50+	S65	S85
	•				•••	•	•		
	•				•••	•	•		
	••	•			•••	••	••	•	
	•••	••			•••	•••	•••	••	
	•••	••		•	••	•••	•••	••	
	•••	••		•	••	•••	•••	••	
	•••	••			••	•••	•••	••	
	•••	••			••	•••	•••	••	
	•••	••		•	•	•••	•••	••	
	•••	•••		•	•	•••	•••	•••	
	•••	•••	•		•	•••	•••	•••	
	•••	•••				•••	•••	•••	
	•••	•••		•		•••	•••	•••	
	••	•••	••	•		••	••	•••	••
		•••						•••	
		•••						•••	
		••	•••					••	•••
			••						••
				•••					
				•••					
				•••					
					K 770, K 970, K 1270, K 4000, K 40				

KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU


ELITE-CUT S45



Velikost
300–400 mm

KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU

VARI-CUT S65



Velikost
300–400 mm

KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU

TACTI-CUT S50



Velikost
300–350 mm

KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU


TACTI-CUT S85



Velikost
300–400 mm

KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU

VARI-RING R20



Velikost
370–430 mm

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití rozbrušovací pily.

ELITE-CUT	S35 EXO-GRIT		S45 EXO-GRIT		S65 EXO-GRIT		S85
Průměr (mm)	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 20 mm	Hřídel 25,4/20 mm
300	599494610		599494710	599494711	599494810	599494811	536503610
350	599494620	599494621	599494720		599494820	599494821	536503620
400	599494630		599494730		599494830		536503630

VARI-CUT	S25	S35	S45	S50		S65	S85
Průměr (mm)	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 25,4/20 mm
300	535314010	534972010	534972110	534972410	534972411	534972510	579817710
350	535314020	535972020	534972120	534972420	534972421	534972520	579817720
400	535314030	536972030	537972130	534972430		534972530	579817730


TACTI-CUT	S35	S50		S50 PLUS		S65	S85
Průměr (mm)	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 20 mm	Hřídel 25,4/20 mm	Hřídel 25,4/20 mm
300	579815710	579816410	579816411	579815610	579815611	579816510	579816610
350	579815720	579816420		579815620	579815622	579816520	579816620
400				579815630		579816530	579816630


ABRAZIVNÍ KOTOUČE	VARI-DISC STONE		VARI-DISC STEEL			VARI-DISC RAIL	ELITE DISC RAIL
Průměr (mm)	Hřídel 25,4 mm	Hřídel 22,23 mm	Hřídel 20 mm	Hřídel 22,23 mm	Hřídel 25,4 mm	Hřídel 25,4 mm	Hřídel 25,4 mm
250					546292101		
300		504000102	504000401	504000402	504000403		
350	504000203	504000202	504000501	504000502	504000503	504000803	529750701
400	504000303		504000701		504000703	504001003	529750702

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití rozbrušovací pily.

Elite
Vari
Tacti





DIAMANTOVÉ KOTOUČE	ELITE-CUT S1610	ELITE-CUT S1620
Segment		
Materiál		
Kámen	●●●	
Beton, tvrdý	●●●	●
Beton, střední	●●	●●●
Beton, měkký	●	●●●
Stavební cihla		●●
Abrazivní stavební blok		●
Doporučené vybavení	K 7000, K 6500, K 2500	

ELITE-CUT S1610 Hřídel: 25,4 mm		ŠÍŘKA SEGMENTU	VZOR OTVORU
Průměr (mm)			
415	548358801	2,8 mm	
415	548358802	2,8 mm	PL70050
Pre-cut			
415	548358803	4,2 mm	
415	548358804	6,0 mm	

ELITE-CUT S1620 Hřídel: 25,4 mm		ŠÍŘKA SEGMENTU	VZOR OTVORU
Průměr (mm)			
415	548358901	2,8 mm	
415	548358902	2,8 mm	PL70050
Pre-cut			
415	548358903	4,2 mm	

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití rozbrušovací pily.

Elite
Vari
Tacti






PRSTENCOVÉ KOTOUČE	R10	R20	R45	R20	R45	R70	PRE-CUT	FR3	EL10 CNB	EL35 CNB	EL70 CNB
Segment											
Materiál											
Kámen	•••	••	•	••	••		••	•	•••	•	
Beton, tvrdý	•••	••	••	•••	•••		••	•	•••	••	
Beton, střední	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•	•	•••	
Beton, měkký	••	••	•••	••	••	•	••	•		•••	•
Stavební cihla	•	•	•	•	•	•••	••	•		•	•••
Abrazivní stavební blok						•••	••	•		•	•••
Železo								•••			
Tvárná litina								•••			
Doporučené vybavení	K 970 Ring, K 7000/K 6500 Ring, K 3600 MK II								K 4000 Cut-n-Break, K 760 Cut-n-Break		

PRSTENCOVÉ KOTOUČE	RING R10	RING R20	RING R45	RING PRE CUT	RING R20	RING R45	RING R70	RING FR3
Průměr (mm)								
370	583802301	587024201	587024301	583802302	574836301	574836302	574836303	574478702
430	593727701	593727901		593727702	596807901			593727601






ŘETĚZY	ELITE-CHAIN C20	ELITE-CHAIN C45	ELITE-CHAIN C70	VARI-CHAIN C45
Segment				
Materiál				
Kámen	•••	•		
Beton, tvrdý	•••	••		•
Beton, střední	••	•••	••	•••
Beton, měkký	••	•••	•••	••
Stavební cihla	•	••	•••	••
Abrazivní stavební blok		•		•
Doporučené vybavení	K 7000 / K 6500 Chain, K 970 Chain			

ŘETĚZY	ELITE-CHAIN C20	ELITE-CHAIN C45	ELITE-CHAIN C70	VARI-CHAIN C45
Hloubka řezu (mm)				
450	548587001	548587201	548587101	548587201
Vodicí lišta 18", hloubka řezu	587781402			

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití rozbrušovací pily.



ZÁCHRANNÉ KOTOUČE	VARI-CUT FR3
Segment	
Materiál	
Tvrzený beton	•
Železobeton	•
Cihla	•
Střešní taška	•
Abrazivní	•
Asfalt	•
Železo	•••
Tvárná litina	•••
Doporučené vybavení	K 970 Rescue, K 770 Rescue

VARI-CUT FR3	
Průměr (mm)	
230	574853801
250	546192001
300	574853901
350	574854001
400	574854101

ELITE-CUT S35 S BAT			
Průměr (mm)		Hřídel (mm)	Doporučené vybavení
230	596826601	22,23	K535i
250	536588501	25,4	K540i

TACTI-CUT S35 S BAT			
Průměr (mm)		Hřídel (mm)	Doporučené vybavení
230	596520301	22,23	K535i
250	536588402	25,4	K540i

TACTI-CUT S35 S PACE			
Průměr (mm)		Hřídel (mm)	Doporučené vybavení
300	598714901	25,4	K1 PACE
350	529663901	25,4	K1 PACE



KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

VYSOCE KVALITNÍ DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO VŠECHNY ÚHLOVÉ BRUSKY

Diamantové kotouče Husqvarna pro úhlové brusky jsou kompatibilní se všemi značkami využívajícími kotouče o průměru 115, 125 a 230 mm. Tato řada vysoce kvalitních diamantových kotoučů pokrývá řezání v různých materiálech od tvrdých dlaždic po abrazivní bloky.




Abychom vám pomohli najít ten nejlepší diamantový kotouč pro vaši práci, dodávají se diamantové kotouče Husqvarna ve třech výkonnostních kategoriích: Gold, Silver a Bronze.



Vždy najdete kotouč pro úhlovou brusku Husqvarna na daný úkol. Při řezání drahých dlaždic je vhodné zvolit naši řadu kotoučů S4–S6 se souvislým věncem a vysokou přesností.

KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KOTOUČ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY
S6



Výška segmentů
10 mm

KOTOUČ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY
S35



Výška segmentů
15 mm

KOTOUČ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY
S50



Výška segmentů
12/15 mm

KOTOUČ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY
S65



Výška segmentů
15 mm

KOTOUČ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY
S90



Výška segmentů
10 mm

ELITE-CUT	S6	S25	S35	S45	S50	S65
Výška segmentů	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm	12/15 mm	15 mm
Otvor	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Průměr (mm)						
115	579818830	579804430			579804730	
125	579818840	579804440			579804740	
150					579804750	
180					579804760	
230		579804480	579804580	579805080	579804780	579805180



ELITE-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Segment									
Materiál									
Keramické dlaždice	●●●	●●●							
Skleněné dlaždice	●●								
Tvrdá dlaždice	●●●								
Porcelán	●●●								
Přírodní kámen			●●●	●●●		●●			
Beton			●●	●●●	●●●	●●●	●●		
Dlažba			●	●●●	●●●	●●●	●●		
Cihla			●	●●	●●●	●●●	●●●		
Abrazivní materiál					●●	●●	●●●		
Broušení malty								●●●	
Železo									●●●
Ocel									●●●
PVC									●●●

ELITE-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Výška segmentů	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	
Otvor	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Průměr (mm)									
115	579818930	582211130	579807230	579807330		579807930			577103601
125	579818940	582211140		579807340		579807940		579808140	574853701
150						579807950			
180						579807960			
230		582211180	579807280	579807380	579807580	579807980	579808080		574853801







ELITE-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Segment				
Materiál				
Keramické dlaždice	•••			
Skleněné dlaždice	•			
Tvrdá dlaždice	•			
Porcelán	•			
Přírodní kámen		•••	••	
Beton		•••	•••	••
Dlažba		•••	•••	••
Cihla		••	•••	•••
Abrazivní materiál			••	•••

ELITE-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Výška segmentů	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Otvor (mm)	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Průměr (mm)				
115	579819630	579820430	579819230	579820530
125	579819640	579820440	579819240	579820540
150			579819250	
180			579819260	
230	579819680	579820480	579819280	579820580

KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití úhlové brusky.

Elite-cut
Vari-cut
Tacti-cut






ELITE-CUT X-LOCK	S6	S50
Segment		
Výkon stroje	5–15 kW	15–25 kW
Materiál		
Keramické dlaždice	•••	
Skleněné dlaždice	••	
Tvrdá dlaždice	•••	
Porcelán	•••	
Přírodní kámen		••
Beton		•••
Dlažba		•••
Cihla		•••
Abrazivní materiál		••

••• = Optimální •• = Dobrý • = Přijatelný

ELITE-CUT X-LOCK	S6	S50
Výška segmentů	10 mm	12 mm
Otvor	22,2 mm	22,2 mm
Průměr (mm)		
115	579818832	
125	579818842	579804742



ELITE-CUT	S6	S25	S35	S45	S50	S65
Segment						
Materiál						
Keramické dlaždice	•••					
Skleněné dlaždice	••					
Tvrdá dlaždice	•••					
Porcelán	•••					
Přírodní kámen		•••	•••		••	
Beton		••	•••	•••	•••	••
Dlažba		•	•••	•••	•••	••
Cihla		•	••	•••	•••	•••
Abrazivní materiál				••	••	•••

ELITE-CUT	S6	S25	S35	S45	S50	S65
Výška segmentů	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm	12/15 mm	15 mm
Otvor	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Průměr (mm)						
115	579818830	579804430			579804730	
125	579818840	579804440			579804740	
150					579804750	
180					579804760	
230		579804480	579804580	579805080	579804780	579805180



ELITE-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Segment									
Materiál									
Keramické dlaždice	●●●	●●●							
Skleněné dlaždice	●●								
Tvrdá dlaždice	●●●								
Porcelán	●●●								
Přírodní kámen			●●●	●●●		●●			
Beton			●●	●●●	●●●	●●●	●●		
Dlažba			●	●●●	●●●	●●●	●●		
Cihla			●	●●	●●●	●●●	●●●		
Abrazivní materiál					●●	●●	●●●		
Broušení malty								●●●	
Železo									●●●
Ocel									●●●
PVC									●●●

ELITE-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Výška segmentů	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	
Otvor	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Průměr (mm)									
115	579818930	582211130	579807230	579807330		579807930			577103601
125	579818940	582211140		579807340		579807940		579808140	574853701
150						579807950			
180						579807960			
230		582211180	579807280	579807380	579807580	579807980	579808080		574853801






ELITE-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Segment				
Materiál				
Keramické dlaždice	•••			
Skleněné dlaždice	•			
Tvrdá dlaždice	•			
Porcelán	•			
Přírodní kámen		•••	••	
Beton		•••	•••	••
Dlažba		•••	•••	••
Cihla		••	•••	•••
Abrazivní materiál			••	•••

ELITE-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Výška segmentů	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Otvor (mm)	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Průměr (mm)				
115	579819630	579820430	579819230	579820530
125	579819640	579820440	579819240	579820540
150			579819250	
180			579819260	
230	579819680	579820480	579819280	579820580

KOTOUČE PRO PILY NA DLAŽDICE A STOLNÍ PILY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití rozbrušovací pily.

Elite
Vari
Tacti





DIAMANTOVÉ KOTOUČE	GS2	GS50 S
Segment		
Materiál		
Skleněné dlaždice	••	
Keramické dlaždice	•••	
Tvrdá dlaždice	•••	
Porcelán	•••	
Beton		•••
Blok		•••
Cihla		•••
Přírodní kámen		•••
Žáruvzdorná cihla		•••
Dlažba		•••
Doporučené vybavení	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E

DIAMANTOVÉ KOTOUČE	GS2	GS50 S	
Průměr (mm)	Hřídel 25,4 mm	Hřídel 25,4 mm	Hřídel 60 mm
180	579803460		
200	579803470		
230	579803480		
250	579803490		
300	579798110	579804110	
350	579798120	579804120	
400		579804130	
500		579804160	
600		579804170	
900			579804180

LANA

Úplné informace o výrobku a technické údaje

LANA VARI-WIRE		Ø KROUŽKŮ	KROUŽKY	SUCHÉ/ MOKRÉ	SESTAVENÍ
C 750 EM	591396303	11 mm	40 p/m	Mokré	Pružina + guma + spékané
C 760 DB	591396302	11 mm	40 p/m	Mokré	Pružina + guma + spékané
C 777 DB	586606907	11 mm	40 p/m	Mokré	Pružina + guma + spékané

LANA ELITE-WIRE		Ø KROUŽKŮ	KROUŽKY	SUCHÉ/ MOKRÉ	SESTAVENÍ
C888	594986411	11 mm	40 p/m	Mokré	Pružina + guma + hybridní kroužky
C888SPL	594986461	11 mm	40 p/m	Mokré	Pružina + guma + hybridní kroužky
C900	521953601	9,8 mm	40 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky
C900SPL	577059101	9,8 mm	40 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky
C950	577678101	10,3 mm	40 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky
C950SPL	577678201	10,3 mm	40 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky
C1000 V2	588909601	10,3 mm	44 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky
C1000 V2 SPL	588909602	10,3 mm	44 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky
C1200	543077708	10,3 mm	53 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky
C1200SPL	521983001	10,3 mm	53 p/m	Suché/mokré	Pružina + guma + vakuově pájené kroužky

Specifikace produktu Tonáž lisu: 4,5 Průměr kabelu: 5 mm		VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VNITŘNÍ PRŮMĚR	DÉLKA	TYP	DŘÍKY, LIS.
Příslušenství						
Konektor, válcový 16	543080719	9 mm	5,1 mm	16 mm	VÁL9	PC(HT45)H5F–66*
Konektor, válcový 20	543021670	9 mm	5,1 mm	20 mm	VÁL9	PC(HT45)H5F–66*
Konektor, šroubový	543021515	9,5 mm	5 mm	24 mm	SCR	PC(HT45)H5F–70*
Vakuově pájený konektor, šroubový	543084049	10,3 mm	5,1 mm	24 mm	SCR	PC(HT45)H5F–70*
Konektor, kardanový	543021584	9,5 mm	5 mm	27 mm	CRD	PC(HT45)H5F–70*

Specifikace produktu	
Příslušenství	
Dříky, lis. 66	543002889
Dříky, lis. 70	543002878
Lis, Cembre, 4,5 t	543000670
Chlazení lana při řezání ocele na sucho	576378301



DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

VRTÁKY PRO VŠECHNY APLIKACE VE STAVEBNICTVÍ

Naše nabídka je optimalizována k jádrovému vrtání za sucha i za mokra podle vašich potřeb. Nabízíme varianty pro ruční vybavení i zařízení upevněná na stojan. K dispozici jsou speciální sady k práci na klimatizaci a dlažbě.



ŘADA TENKOSTĚNNÝCH VRTÁKŮ

Tenkostěnné vrtáky byly vyvinuty pro náš akumulátorový model DM 540i. Lépe využívají akumulátorové napájení stroje a specifikace diamantů umožňuje plynulejší a rychlejší vrtání bez přílišného zatížení.



SEGMENTY Z-EDGE

Segment ve tvaru Z optimalizuje kontakt mezi vrtákem a řezaným materiálem, takže vibrace a tření zůstávají na minimu a řez je rychlý a plynulý.

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

JÁDROVÝ VRTÁK

ELITE-DRILL D1610



Průměr
52–350 mm

Délka vrtáku
500 mm

JÁDROVÝ VRTÁK

ELITE-DRILL D1640



Průměr
16–350 mm

Délka vrtáku
500 mm

JÁDROVÝ VRTÁK

VARI-DRILL D20



Průměr
16–350 mm

Délka vrtáku
500 mm

JÁDROVÝ VRTÁK

ELITE-DRILL D10 TW



Průměr
25–101 mm

Délka vrtáku
200–350 mm

JÁDROVÝ VRTÁK

ELITE-DRILL D65 DRY



Průměr
52–350 mm

Délka vrtáku
500 mm

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.



VRTÁKY ELITE-DRILL	D1610	D1620	D1640	D10TW	D35TW	D65 DRY	D20 DRY
Segment							
Materiál							
Dlaždice							
Přírodní kámen, žula	●●●			●●●	●●		●
Tvrdý beton	●●●	●●		●●●	●●		●●
Středně tvrdý beton	●●	●●●	●●	●●●	●●		●●●
Měkký beton		●●●	●●	●●	●●●		●●●
Abrazivní beton			●●●	●●	●●●		●●●
Asfalt			●●	●●	●●		
Cihla			●●	●	●●●	●●●	●●●
Cementové bloky			●●	●	●●	●●●	●
Doporučené vybavení	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 540i	• DM 220 • DM 230 • DM 200	• DM 220 • DM 230 • DM 200	Jádrové vrtačky s lehkými vibracemi

= mokré chladivo = suché chladivo

ELITE-DRILL D1610 Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: Pro nižší jmenovité výkony 2,5–3 kW. Délka vrtáku: 500 mm	1 1/4"	SEGMENT d × š × v (mm)	POČET SEGMENTŮ
Průměr (mm)			
52	546833302	24 × 3,5 × 9 + 2	5
62	546833402	24 × 3,5 × 9 + 2	6
72	546833502	24 × 3,5 × 9 + 2	6
82	546716502	24 × 4 × 9 + 2	8
92	546716602	24 × 4 × 9 + 2	9
102	546716702	24 × 4 × 9 + 2	9
107	546716802	24 × 4 × 9 + 2	10
112	546716902	24 × 4 × 9 + 2	10
122	546717002	24 × 4 × 9 + 2	11
127	546717102	24 × 4 × 9 + 2	12
132	546717202	24 × 4 × 9 + 2	12
142	546717302	24 × 4 × 9 + 2	12
152	546717402	24 × 4,5 × 9 + 2	13
162	546717502	24 × 4,5 × 9 + 2	13
172	546717702	24 × 4,5 × 9 + 2	14
182	546717802	24 × 4,5 × 9 + 2	14
200	546717902	24 × 4,5 × 9 + 2	15
225	546718002	24 × 4,5 × 9 + 2	17
250	546718102	24 × 4,5 × 9 + 2	18
300	546718202	24 × 4,5 × 9 + 2	20
350	546718302	24 × 4,5 × 9 + 2	21

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

ELITE-DRILL D1620 Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: 3–4 kW Délka vrtáku: 500 mm	**1 1/4"**	**SEGMENT** d × š × v (mm)	**POČET SEGMENTŮ**
Průměr (mm)			
52	529874601	24 × 3,5 × 9 + 2	5
62	529874801	24 × 3,5 × 9 + 2	6
72	529875001	24 × 3,5 × 9 + 2	6
82	529875201	24 × 4 × 9 + 2	8
92	529875401	24 × 4 × 9 + 2	9
102	529875501	24 × 4 × 9 + 2	9
107	529875601	24 × 4 × 9 + 2	10
112	529875701	24 × 4 × 9 + 2	10
122	529875801	24 × 4 × 9 + 2	11
127	529875901	24 × 4 × 9 + 2	12
132	529876001	24 × 4 × 9 + 2	12
142	529876101	24 × 4 × 9 + 2	12
152	529876201	24 × 4 × 9 + 2	13
162	529876301	24 × 4,5 × 9 + 2	13
172	529876401	24 × 4,5 × 9 + 2	14
182	529876501	24 × 4,5 × 9 + 2	14
200	529876701	24 × 4,5 × 9 + 2	15
225	529877001	24 × 4,5 × 9 + 2	17
250	529877203	24 × 4,5 × 9 + 2	19
300	529877502	24 × 4,5 × 9 + 2	20
350	529877802	24 × 4,5 × 9 + 2	21

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

ELITE-DRILL D1640 Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: ≥ 4 kW. Délka vrtáku: 500 mm	1 1/4"	SEGMENT d × š × v (mm)	POČET SEGMENTŮ
Průměr (mm)			
16	586424604	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
18	586425215	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
20	586425314	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
22	586425711	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
24	586425911	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
25	586426008	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
26	586426206	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
28	586426311	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
29	586426604	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
32	586426905	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
35	586427511	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
38	586427704	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
40	587864805	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
45	586428405	3,2 × 7,5 + 2	Korunka
52	546153501	24 × 3,5 × 9 + 2	5
62	546153601	24 × 3,5 × 9 + 2	6
72	546426901	24 × 3,5 × 9 + 2	6
82	546153701	24 × 4 × 9 + 2	8
92	546427101	24 × 4 × 9 + 2	9
102	546427201	24 × 4 × 9 + 2	9
107	546427301	24 × 4 × 9 + 2	10
112	546427401	24 × 4 × 9 + 2	10
122	546427501	24 × 4 × 9 + 2	11
127	546427601	24 × 4 × 9 + 2	12
132	546153801	24 × 4 × 9 + 2	12
142	546427801	24 × 4 × 9 + 2	12
152	546427901	24 × 4 × 9 + 2	13
162	546428001	24 × 4,5 × 9 + 2	13
172	546428101	24 × 4,5 × 9 + 2	14
182	546153901	24 × 4,5 × 9 + 2	14
200	546154001	24 × 4,5 × 9 + 2	15
225	546835701	24 × 4,5 × 9 + 2	17
250	546427701	24 × 4,5 × 9 + 2	19
300	546428201	24 × 4,5 × 9 + 2	20
350	546835802	24 × 4,5 × 9 + 2	21

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

VARI-DRILL D20 Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: 1,5–4 kW Délka vrtáku: 500 mm	1 1/4"	SEGMENT d × š × v (mm)	POČET SEGMENTŮ
Průměr (mm)			
16	581999802	16 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
18	582002902	18 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
20	582003005	20 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
22	582003602	22 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
24	582003703	24 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
25	582003906	25 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
26	582004002	26 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
28	582004205	28 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
32	582004407	32 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
35	582004505	35 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
38	582004602	38 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
39	582004702	39 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
42	582004803	42 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
45	582005005	45 × 3,2 × 8 + 3	Korunka
52	582005106	24 × 3,5 × 9 + 2	5
57	582005203	24 × 3,5 × 9 + 2	5
62	582005308	24 × 3,5 × 9 + 2	6
65	589755403	24 × 3,5 × 9 + 2	6
72	582005406	24 × 3,5 × 9 + 2	6
82	582005506	24 × 3,5 × 9 + 2	7
87	582005602	24 × 3,5 × 9 + 2	7
102	582005706	24 × 3,5 × 9 + 2	8
107	582005803	24 × 3,5 × 9 + 2	8
112	582005906	24 × 3,5 × 9 + 2	9
122	582006004	24 × 3,7 × 9 + 2	10
127	589755703	24 × 3,7 × 9 + 2	10
132	582006104	24 × 3,7 × 9 + 2	11
152	582006204	24 × 3,7 × 9 + 2	12
162	582006301	24 × 4,0 × 9 + 2	12
172	582006401	24 × 4,0 × 9 + 2	13
182	582006501	24 × 4,0 × 9 + 2	13
200	582006601	24 × 4,0 × 9 + 2	14
225	582006701	24 × 4,0 × 9 + 2	16
250	582006801	24 × 4,3 × 9 + 2	18
300	582006901	24 × 4,3 × 9 + 2	20
350	590597001	24 × 4,3 × 9 + 2	21

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

VARI-DRILL D65 Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: 1,5–4 kW Délka vrtáku: 500 mm	1 1/4"	**SEGMENT** d × š × v (mm)	**POČET SEGMENTŮ**
Průměr (mm)			
52	581996302	24 × 3,5 × 9 + 2	5
57	581996402	24 × 3,5 × 9 + 2	5
62	581996502	24 × 3,5 × 9 + 2	6
72	581996602	24 × 3,5 × 9 + 2	6
82	581996702	24 × 3,5 × 9 + 2	7
87	581996802	24 × 3,5 × 9 + 2	7
102	581997402	24 × 3,5 × 9 + 2	8
112	581997602	24 × 3,5 × 9 + 2	9
122	581997802	24 × 3,7 × 9 + 2	10
132	581997902	24 × 3,7 × 9 + 2	11
152	581998002	24 × 3,7 × 9 + 2	12
162	581998801	24 × 4,0 × 9 + 2	12
172	581998901	24 × 4,0 × 9 + 2	13
182	581999001	24 × 4,0 × 9 + 2	13
200	581999101	24 × 4,0 × 9 + 2	14
225	581999201	24 × 4,0 × 9 + 2	16
250	581999301	24 × 4,3 × 9 + 2	18
300	581999401	24 × 4,3 × 9 + 2	20
350	590597401	24 × 4,3 × 9 + 2	21

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

TACTI-DRILL D20 Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: 1,5–4 kW Délka vrtáku: 500 mm	**1 1/4"**	**SEGMENT** d × š × v (mm)	**POČET SEGMENTŮ**
Průměr (mm)			
52	582076902	24 × 3,5 × 7 + 2	5
62	582077102	24 × 3,5 × 7 + 2	6
72	582077302	24 × 3,5 × 7 + 2	6
82	582077402	24 × 3,5 × 7 + 2	7
102	582077602	24 × 3,5 × 7 + 2	8
112	582078002	24 × 3,5 × 7 + 2	9
122	582078102	24 × 3,7 × 7 + 2	10
132	582078202	24 × 3,7 × 7 + 2	11
152	582078302	24 × 3,7 × 7 + 2	12
162	582078401	24 × 4,0 × 7 + 2	12
182	582078501	24 × 4,0 × 7 + 2	13
200	582078601	24 × 4,0 × 7 + 2	14
225	582078701	24 × 4,0 × 7 + 2	16
250	582078801	24 × 4,5 × 7 + 2	18
300	582078901	24 × 4,5 × 7 + 2	21

ELITE-DRILL D10TW Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: 1,5–2 kW	**1/2"**	**DÉLKA VRTÁKU** (mm)	**SEGMENT** d × š × v (mm)	**POČET SEGMENTŮ**
Průměr (mm)				
10	535686901	200	2,3 × 7,5	Korunka
12	535691701	200	2,3 × 7,5	Korunka
14	535691801	200	2,3 × 7,5	Korunka
16	535691901	350	2,3 × 7,5	Korunka
18	535692001	350	2,3 × 7,5	Korunka
20	535692101	350	2,3 × 7,5	Korunka
22	535692201	350	2,3 × 7,5	Korunka
25	535692401	350	2,3 × 7,5	Korunka
28	535692501	350	2,3 × 7,5	Korunka
30	535692601	350	2,3 × 7,5	Korunka
32	535692701	350	2,3 × 7,5	Korunka
35	535692801	350	2,3 × 7,5	Korunka
40	535692901	350	2,3 × 7,5	Korunka
45	535693201	350	2,3 × 7,5	Korunka
51	536079001	350	20 × 2,5 × 8 + 2	5
61	535693401	350	20 × 2,5 × 8 + 2	6
71	535693601	350	20 × 2,5 × 8 + 2	7
81	535693801	350	20 × 2,5 × 8 + 2	8
91	535693901	350	20 × 2,5 × 8 + 2	10
101	535694001	350	20 × 2,5 × 8 + 2	11

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

ELITE-DRILL D35TW Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: 1,5–2 kW Délka vrtáku: 350 mm	**1/2"**	**SEGMENT** d × š × v (mm)	**POČET SEGMENTŮ**
Průměr (mm)			
10	536120201	2,3 × 7,5	Korunka
12	536120301	2,3 × 7,5	Korunka
14	536120801	2,3 × 7,5	Korunka
16	536120901	2,3 × 7,5	Korunka
18	536121001	2,3 × 7,5	Korunka
20	536121201	2,3 × 7,5	Korunka
22	536121301	2,3 × 7,5	Korunka
25	536121501	2,3 × 7,5	Korunka
28	536121601	2,3 × 7,5	Korunka
30	536121701	2,3 × 7,5	Korunka
32	536121801	2,3 × 7,5	Korunka
35	536121901	2,3 × 7,5	Korunka
40	536122001	2,3 × 7,5	Korunka
45	536122101	2,3	Korunka
50	536122201	2,3 × 7,5	Korunka
61	536122401	20 × 2,5 × 8 + 2	7
71	536122501	20 × 2,5 × 8 + 2	8
81	536122601	20 × 2,5 × 8 + 2	9
91	536122701	20 × 2,5 × 8 + 2	10
101	536122801	20 × 2,5 × 8 + 2	11

ELITE-DRILL D65 DRY Chladivo: Suché Výkonové rozpětí: 1,5–2 kW Délka vrtáku: 250 mm	**1/2"**	**SEGMENT** d × š × v (mm)
Průměr (mm)		
52	536939901	20 × 3,5 × 8 + 2
62	536940001	20 × 3,5 × 8 + 2
72	536940101	20 × 3,5 × 8 + 2
82	536940201	20 × 3,5 × 8 + 2
92	536940301	20 × 3,5 × 8 + 2
102	536940401	20 × 3,5 × 8 + 2
112	536940501	20 × 3,5 × 8 + 2

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

ELITE-DRILL D20 DRY Chladivo: Mokré Výkonové rozpětí: 1,8–2,2 kW Délka vrtáku: 300 mm	1 1/4"	SEGMENT d × š × v (mm)	POČET SEGMENTŮ
Průměr (mm)			
42	546914301	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
52	546914401	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
57	546914501	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
62	546914601	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	5
67	546914701	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	5
72	546914801	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	6
82	546914901	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	6
92	546915001	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	7
102	546915101	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	8
112	546915201	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	8
122	546915301	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	9
127	546915401	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	9
132	546915501	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
142	546915601	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
152	546915701	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
162	546915801	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
172	546915901	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
182	546916001	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
202	546916101	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10

VARI-DRILL D05 Chladivo: Mokré a suché Výkonové rozpětí: 0,5–2 kW		KONEKTOR	DÉLKA VRTÁKU (mm)	SEGMENT d × š × v (mm)
Průměr (mm)				
6	522970501	Šestihran	32	1,5 × 1,5
8	522970701	Šestihran	40	1,5 × 1,5
10	522970801	Šestihran	40	1,5 × 1,5
12	522970901	Šestihran	40	1,5 × 1,5
20	522971101	M 14	40	2,0 × 2,5
27	522971201	M 14	40	2,0 × 2,5
35	522971301	M 14	40	2,0 × 2,5
45	522971401	M 14	40	2,0 × 2,5
50	522971501	M 14	40	2,0 × 2,5
55	522971601	M 14	40	2,0 × 2,5
60	522971701	M 14	40	2,0 × 2,5
65	522971801	M 14	40	2,0 × 2,5

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

Příslušenství k modelu VARI-DRILL DO5	
Popis	
Adaptér vrtáku M14 – HEX	575317301
Kompletní sada	522976101
Centrovací zařízení pro průměry 5–12 mm	522975101
Centrovací zařízení pro průměry 20–65 mm	522975201

Sada VARI-DRILL DO5 Číslo produktu: 522 97 61-01		KONEKTOR	DÉLKA VRTÁKU (mm)
Průměr (mm)			
5	522970401	Šestihran	25
6	522970501	Šestihran	25
7	522970601	Šestihran	25
8	522970701	Šestihran	25
10	522970801	Šestihran	25
12	522970901	Šestihran	25
Popis			
Centrovací zařízení pro průměr 5–12 mm	522975101		
Adaptér vrtáku, HEX – M 16 M	575317301		

Sada VARI-DRILL DO5 Číslo produktu: 522 97 61-02		KONEKTOR	DÉLKA VRTÁKU (mm)
Průměr (mm)			
20	522971101	M 14	35
27	522971201	M 14	35
35	522971301	M 14	35
45	522971401	M 14	35
55	522971601	M 14	35
65	522971801	M 14	35
Popis			
Centrovací zařízení pro průměr 20–65 mm	522975201		
Adaptér vrtáku, HEX – M 16 M	575317301		

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.

VARI-DRILL D25 Chladivo: Suché Výkonové rozpětí: 1–3 kW		DÉLKA VRTÁKU (mm)	SEGMENT d × š × v (mm)	POČET SEGMENTŮ
Průměr (mm)				
Vari-Drill D25 s konektorem M 16 a délkou trubky 150 mm				
37	586099601		16,0 × 3,0 × 9,0	4
52	586099701	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
57	586099801	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
68	586099901	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
85	586100001	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
107	586100101	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
117	586100201	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
127	586100301	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6
152	586100401	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7
162	586100501	150	24,0 × 4,0 × 9,0	8
Vari-Drill D 25 s konektorem GF 1/2" a délkou trubky 150 mm				
37	586100801	150	16,0 × 3,0 × 9,0	4
52	586100901	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
65	586101001	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
107	586101101	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
117	586101201	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
127	586101301	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6
152	586101401	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7
Vari-Drill D25 s konektorem M 16 a délkou trubky 62 mm				
68	586101601	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4
82	586101701	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4

Sada VARI-DRILL D25 Číslo produktu: 586100701		KONEKTOR	DÉLKA VRTÁKU (mm)
Průměr (mm)			
52	586099701	M 16	150
57	586099801	M 16	150
68	586099901	M 16	150
85	586100001	M 16	150
107	586100101	M 16	150
Popis			
Centrovací zařízení	586172301		
Adaptér vrtáku, HEX – M 16 M	586171501		
Adaptér vrtáku, SDS+ – M 16 M	586171601		
Adaptér vrtáku, ½" GM – M 16 M	586171701		
Prodlužovací vrták, 250 mm, M 16 F – M 16 M	586172601		

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRO JÁDROVÉ VRTAČKY

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití jádrové vrtačky.


Sada VARI-DRILL D25 Číslo produktu: 586101501		KONEKTOR	DÉLKA VRTÁKU (mm)
Průměr (mm)			
37	586100801	1/2"	150 mm
52	586100901	1/2"	150 mm
107	586101101	1/2"	150 mm
117	586101201	1/2"	150 mm
127	586101301	1/2"	150 mm
Popis			
Centrovací zařízení	586172301		
Adaptér vrtáku, HEX – ½" G M	586171501		
Adaptér vrtáku, SDS+ – ½" G M	586171601		
Adaptér vrtáku, ½" G M – ½" G M	586171701		
Prodlužovací vrták, 250 mm, ½" G M – ½" G F	586172601		

Příslušenství k modelu VARI-DRILL D25	
Popis	
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, HEX – 1/2" G M	586171501
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, SDS+ – 1/2" G M	586171601
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, 1/2" G M – 1/2" G M	586171701
Adaptér vrtáku, kuželový 10 mm*, M 16 F – 1/2" G M	586171801
Adaptér vrtáku, kuželový 8 mm*, HEX – M 16 M	586171901
Adaptér vrtáku, kuželový 8 mm*, SDS+ – M 16 M	586172001
Adaptér vrtáku, kuželový 8 mm*, 1/2" G M – M 16 M	586172101
Centrovací zařízení + centrovací odstraňovač, kuželový 8 mm*, pro M 16, délka 150 mm	586172201
Centrovací zařízení + centrovací odstraňovač, kuželový 10 mm*, pro 1/2" G M délka 150 mm	586172301
Centrovací zařízení + centrovací odstraňovač, kuželový 8 mm*, pro M 16, délka 62 mm	586172401
Prodlužovací vrták, délka 250 mm, M 16 F – M 16 M	586172501
Prodlužovací vrták, délka 250 mm, 1/2" GF – 1/2" GM	586172601
Sada klimatizace Vari-Drill D 25 M 16	586100701
Centrovací zařízení	586172201
Adaptér vrtáku, HEX – M 16 M	586171901
Adaptér vrtáku, SDS+ – M 16 M	586172001
Adaptér vrtáku, 1/2" GM – M 16 M	586172101
Prodlužovací vrták, 250 mm, M 16 F – M 16 M	586172501
Sada klimatizace Vari-Drill D 25 1/2" GF.	586101501
Centrovací zařízení	586172301
Adaptér vrtáku, HEX – 1/2" G M	586171501
Adaptér vrtáku, SDS+ – 1/2" G M	586171601
Adaptér vrtáku, 1/2" G M – 1/2" G M	586171701
Prodlužovací vrták, 250 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	586172601
Adaptér pro odsávání prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543077061
Rozšíření pro sání, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543080832



VYUŽIJTE SÍLU BETONOVÉ PODLAHY

Proč zakrývat betonový povrch materiály, které nemají takovou sílu jako již přítomný beton? Husqvarna Superfloor™ využívá sílu vaší betonové podlahy a vy získáte jednu z nejodolnějších a všestranných podlah na světě se snadnou údržbou.





PO

SUPERFLOOR™

HUSQVARNA SUPERFLOOR™ – MECHANICKY ZUŠLECHTĚNÁ BETONOVÁ PODLAHA

Husqvarna Superfloor™ zkvalitňuje již přítomný odolný beton. Ten se po krocích mechanicky brousí, aby bylo dosaženo žádoucích vlastností Husqvarna Superfloor™.



Podlaha Husqvarna Superfloor™ již existuje, těsně pod povrchem. Uvidíte ji, jakmile odstraníte stávající podlahové krytiny a začnete povrch zušlechťovat.

Při lití betonové podlahy se nejsilnější materiál, kamenné plnivo, usadí pod povrchem, takže nahoře zůstane především cement. Další postupné broušení a leštění odhalí plnou krásu odkrytého plniva a celkově posílí podlahu.

PROČ ZVOLIT PODLAHU SUPERFLOOR™?

- Velice robustní, odolné podlahové řešení.
- Nízké náklady na životní cyklus.
- Funguje stejně dobře u nových podlah jako při renovaci stávajících.
- Mimořádná rovnost znamená nízké vibrace vysokozdvižných vozíků, obsluhy atd.
- Žádné usazování prachu z podlahy znamená zdravější prostředí.
- Proces broušení je zcela suchý a nezahrnuje kal nebo vodu, o které je třeba se postarat.
- Snadná údržba.

KOVOVÉ NÁSTROJE

Kovové nástroje na broušení všeho druhu

BROUŠENÍ BETONU
KOVOVÉ NÁSTROJE

ŘADA ELITE

Použití	Odstranění silných vrstev	Odstranění tenkých vrstev	Měkký beton X	Měkký beton	Středně tvrdý beton	Tvrdý beton	Tvrdý beton X	Tvrdý beton Xx
Úroveň	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind
Název nástroje	EZ T-REX® SUPER/DOME	EZ T-REX® 0	EZ XS	EZ S	EZ M	EZ H	EZ X	EZ SHARXX
Brus – PCD	✳	✳						
Brus 16				✳	✳	✳		
Brus 25			✳	✳	✳	✳	✳	✳
Brus 30			✳	✳	✳	✳	✳	✳
Brus 50				✳	✳	✳	✳	✳
Brus 100				✳	✳	✳	✳	
Upevnění	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing

BROUŠENÍ BETONU
KOVOVÉ NÁSTROJE

ŘADA VARI | **ŘADA TACTI**

Použití	Odstranění silných vrstev	Měkký beton	Středně tvrdý beton	Tvrdý beton	Středně tvrdý beton
Úroveň	Vari-Grind Ez	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Tacti-Grind
Název nástroje	T-REX® CLASSIC	EZ S	EZ M	EZ H	EZ M
Brus – PCD	✳				
Brus 16					
Brus 25		✳	✳	✳	✳
Brus 30					
Brus 50		✳	✳	✳	✳
Brus 100		✳	✳	✳	✳
Upevnění	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing

SPECIÁLNÍ APLIKACE

	ŘADA ELITE	ŘADA VARI
Použití	Broušení přírodního kamene	Broušení dřeva
Úroveň	Elite-Grind	Vari-Grind
Název nástroje	SGW	EZ SL
Brus – PCD		
Brus 16		
Brus 25	💧	✳
Brus 30	💧	✳
Brus 50	💧	✳
Brus 100	💧	
Upevnění	Křížové	EZchange™ Wing
Rozměry	6"/9"/11"	

💧 MOKRÉ ✳ SUCHÉ

KOVOVÉ NÁSTROJE

Kovové nástroje na broušení všeho druhu

ELITE-GRIND EZ T-REX		ODSTRAŇOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV
ELITE-GRIND EZ T-REX SUPER		
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L	598886101	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L s ochranným segmentem	598886201	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R	598886301	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R s ochranným segmentem	598886401	1–3 mm
ELITE-GRIND EZ T-REX DOME		
EZ T-Rex™ Dome L s ochranným segmentem	598885901	> 3 mm
EZ T-Rex™ Dome R s ochranným segmentem	598886001	> 3 mm

ELITE-GRIND EZ T-REX 0		SEGMENT	VÝŠKA SEGMENTU	ODSTRAŇOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV
ELITE-GRIND EZ T-REX 0	598885402	Dvojitý	13 mm	0–2 mm

ELITE-GRIND EZ		BARVA	JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ/ TROJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU	ZRNITOST (MESH)	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
ELITE-GRIND EZ XS – na mimořádně měkký beton						
ELITE-GRIND EZ XS25	546329101	Zlatá	Dvojitý	13 mm	25	1 až 2
ELITE-GRIND EZ XS25	546329103	Zlatá	Trojitý	13 mm	25	1 až 2
ELITE-GRIND EZ XS30	546329102	Šedá	Dvojitý	13 mm	30	1 až 2
ELITE-GRIND EZ XS30	546329104	Šedá	Trojitý	13 mm	30	1 až 2
ELITE-GRIND EZ S – na měkký beton						
ELITE-GRIND EZ S16	598885602	Oranžová	Dvojitý	13 mm	16	2 až 3
ELITE-GRIND EZ S25	598882002	Zlatá	Dvojitý	13 mm	25	2 až 3
ELITE-GRIND EZ S30	598882102	Šedá	Dvojitý	13 mm	30	2 až 3
ELITE-GRIND EZ S50	598882202	Hnědá	Dvojitý	13 mm	50	2 až 3
ELITE-GRIND EZ S100	598882302	Černá	Dvojitý	13 mm	100	2 až 3
ELITE-GRIND EZ M – na středně tvrdý beton						
ELITE-GRIND EZ M16	598885702	Oranžová	Dvojitý	13 mm	16	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M25	598882401	Zlatá	Jednoduchý	13 mm	25	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M25	598882402	Zlatá	Dvojitý	13 mm	25	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M30	598882501	Šedá	Jednoduchý	13 mm	30	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M30	598882502	Šedá	Dvojitý	13 mm	30	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M50	598882601	Hnědá	Jednoduchý	13 mm	50	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M50	598882602	Hnědá	Dvojitý	13 mm	50	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M100	598882701	Černá	Jednoduchý	13 mm	100	3 až 5
ELITE-GRIND EZ M100	598882702	Černá	Dvojitý	13 mm	100	3 až 5

KOVOVÉ NÁSTROJE

Kovové nástroje na broušení všeho druhu

ELITE-GRIND EZ		BARVA	JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ/ TROJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU	ZRNITOST (MESH)	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
ELITE-GRIND EZ H – na tvrdý beton						
ELITE-GRIND EZ H16	598885802	Oranžová	Dvojitý	13 mm	16	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H25	598883201	Zlatá	Jednoduchý	13 mm	25	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H25	598883202	Zlatá	Dvojitý	13 mm	25	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H30	598883301	Šedá	Jednoduchý	13 mm	30	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H30	598883302	Šedá	Dvojitý	13 mm	30	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H50	598883401	Hnědá	Jednoduchý	13 mm	50	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H50	598883402	Hnědá	Dvojitý	13 mm	50	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H100	598883501	Černá	Jednoduchý	13 mm	100	5 až 7
ELITE-GRIND EZ H100	598883502	Černá	Dvojitý	13 mm	100	5 až 7
ELITE-GRIND EZ X – na mimořádně tvrdý beton						
ELITE-GRIND EZ X25	598884001	Zlatá	Jednoduchý	13 mm	25	7 až 9
ELITE-GRIND EZ X25	598884002	Zlatá	Dvojitý	13 mm	25	7 až 9
ELITE-GRIND EZ X30	598884101	Šedá	Jednoduchý	13 mm	30	7 až 9
ELITE-GRIND EZ X30	598884102	Šedá	Dvojitý	13 mm	30	7 až 9
ELITE-GRIND EZ X50	598884201	Hnědá	Jednoduchý	13 mm	50	7 až 9
ELITE-GRIND EZ X50	598884202	Hnědá	Dvojitý	13 mm	50	7 až 9
ELITE-GRIND EZ X100	598884301	Černá	Jednoduchý	13 mm	100	7 až 9
ELITE-GRIND EZ X100	598884302	Černá	Dvojitý	13 mm	100	7 až 9
ELITE-GRIND EZ SHARXX – na extrémně tvrdý beton						
ELITE-GRIND EZ SHARXX25	598884801	Zlatá	Jednoduchý	13 mm	25	9 a více
ELITE-GRIND EZ SHARXX25	598884802	Zlatá	Dvojitý	13 mm	25	9 a více
ELITE-GRIND EZ SHARXX30	598884901	Šedá	Jednoduchý	13 mm	30	9 a více
ELITE-GRIND EZ SHARXX30	598884902	Šedá	Dvojitý	13 mm	30	9 a více
ELITE-GRIND EZ SHARXX50	598885001	Hnědá	Jednoduchý	13 mm	50	9 a více
ELITE-GRIND EZ SHARXX50	598885002	Hnědá	Dvojitý	13 mm	50	9 a více

KOVOVÉ NÁSTROJE

Kovové nástroje na broušení všeho druhu

VARI-GRIND EZ T-REX CLASSIC		ODSTRAŇOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV
VARI-GRIND EZ T-REX Classic L	598886501	1–3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic L s ochranným segmentem	598886601	1–3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic R	598886701	1–3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic R s ochranným segmentem	598886801	1–3 mm

VARI-GRIND EZ		BARVA	JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ/ TROJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU	ZRNITOST (MESH)	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
VARI-GRIND EZ S – na měkký beton						
VARI-GRIND EZ S25	546332301	Zlatá	Dvojitý	11	25	2 až 3
VARI-GRIND EZ S50	546332302	Hnědá	Dvojitý	11	50	2 až 3
VARI-GRIND EZ S100	546332303	Černá	Dvojitý	11	100	2 až 3
VARI-GRIND EZ M – na středně tvrdý beton						
VARI-GRIND EZ M25	546332411	Zlatá	Jednoduchý	11	25	3 až 5
VARI-GRIND EZ M25	546332401	Zlatá	Dvojitý	11	25	3 až 5
VARI-GRIND EZ M50	546332412	Hnědá	Jednoduchý	11	50	3 až 5
VARI-GRIND EZ M50	546332402	Hnědá	Dvojitý	11	50	3 až 5
VARI-GRIND EZ M100	546332413	Černá	Jednoduchý	11	100	3 až 5
VARI-GRIND EZ M100	546332403	Černá	Dvojitý	11	100	3 až 5
VARI-GRIND EZ H – na tvrdý beton						
VARI-GRIND EZ H25	546333111	Zlatá	Jednoduchý	11	25	5 až 7
VARI-GRIND EZ H25	546333101	Zlatá	Dvojitý	11	25	5 až 7
VARI-GRIND EZ H50	546333112	Hnědá	Jednoduchý	11	50	5 až 7
VARI-GRIND EZ H50	546333102	Hnědá	Dvojitý	11	50	5 až 7
VARI-GRIND EZ H100	546333113	Černá	Jednoduchý	11	100	5 až 7
VARI-GRIND EZ H100	546333103	Černá	Dvojitý	11	100	5 až 7

TACTI-GRIND EZ		BARVA	JEDNODUCHÝ/DVOJITÝ/ TROJITÝ	VÝŠKA SEGMENTU	ZRNITOST (MESH)	MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI
TACTI-GRIND EZ M – na středně tvrdý beton						
TACTI-GRIND EZ M25	547229401	Zlatá	Dvojitý	9	25	3 až 5
TACTI-GRIND EZ M50	547229402	Hnědá	Dvojitý	9	50	3 až 5
TACTI-GRIND EZ M100	547229403	Černá	Dvojitý	9	100	3 až 5

KOVOVÉ NÁSTROJE

Kovové nástroje na broušení všeho druhu

ELITE-GRIND SGW		PRŮMĚR	ZRNITOST	UPEVNĚNÍ	CHLADIVO	POUŽITÍ
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345101	160	25	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345201	160	30	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345301	160	50	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345401	160	100	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345102	220	25	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345202	220	30	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345302	220	50	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345402	220	100	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345103	270	25	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345203	270	30	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345303	270	50	Křížové	Mokré	Přírodní kámen
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345403	270	100	Křížové	Mokré	Přírodní kámen

VARI-GRIND EZ SL		BARVA	SEGMENT	ZRNITOST (MESH)	POUŽITÍ
VARI-GRIND EZ SL 25	598887001	Zlatá	Trojitý	25	Dřevo
VARI-GRIND EZ SL 30	598887101	Šedá	Trojitý	30	Dřevo
VARI-GRIND EZ SL 50	598887201	Hnědá	Trojitý	50	Dřevo

ELITE-HAMMER		POČET VÁLEČKŮ	DOPORUČENO S MODELEM
ELITE-HAMMER RAVAGER 180 křížový	531289918	3	HTC 450
ELITE-HAMMER RAVAGER 230 křížový	531289930	3	Řada HTC 5, řada HTC 6
ELITE-HAMMER RAVAGER 270-3 křížový	531289970	3	Řada HTC 8, řada HTC 9
ELITE-HAMMER RAVAGER 270-6 křížový	531289971	6	Řada HTC 8, řada HTC 9
ELITE-HAMMER RAVAGER 180 zámek hlavy	531292318	3	PG 450
ELITE-HAMMER RAVAGER 230 zámek hlavy	531292423	3	Řada PG 5, řada PG 6
ELITE-HAMMER RAVAGER 270-3 zámek hlavy	531292570	3	Řada PG 6, řada PG 8
ELITE-HAMMER RAVAGER 270-6 zámek hlavy	531292571	6	Řada PG 6, řada PG 8

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití při přípravě povrchu

DOBRUŠOVÁNÍ/LEŠTĚNÍ BETONU – PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

ŘADA ELITE						ŘADA VARI		
Použití	Přechodové kotouče	Přechodové pady	Brusné kotouče	Brusné pady	Ohlazování/údržba	Přechodové kotouče	Přechodové pady	Brusné kotouče
Úroveň	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Vari-Polish	Vari-Polish	Vari-Polish
Název nástroje	ET D	EFT W	EP D	EF D, EF W	EB D/W, EM D/W	VT D, VT W	VP D, VP W	VF D
Brus 30	✶		✶					✶
Brus 50	✶	💧	✶			💧 ✶		✶
Brus 100	✶	💧	✶			💧 ✶		✶
Brus 200		💧	✶	💧 ✶		💧 ✶	💧 ✶	✶
Brus 500			✶	💧 ✶	✶	💧 ✶	💧 ✶	✶
Brus 800			✶	💧 ✶	✶		💧 ✶	✶
Brus 1500			✶	💧 ✶	✶		💧 ✶	✶
Brus 3000			✶	💧 ✶	✶		💧 ✶	✶
Rozměry		7"/9"/11"		7"/9"/11"	5"/7"/9"/11"/16" /17"/21"/24"/27"	3"	3"	7"/9"/11"
Upevnění	EZchange™ Wing	EZchange™ Click	EZchange™ Wing	EZchange™ Click	EZchange™ Click / VELCRO®	SUCHÝ ZIP	SUCHÝ ZIP	EZchange™ Click

DOBRUŠOVÁNÍ/LEŠTĚNÍ BETONU – PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

ŘADA TACTI

Použití	Přechodové kotouče	Brusné kotouče
Úroveň	Tacti-Polish	Tacti-Polish
Název nástroje	TT W	TP D
Brus 30		
Brus 50	✶	✶
Brus 100	✶	✶
Brus 200	✶	✶
Brus 500		✶
Brus 800		✶
Brus 1500		✶
Brus 3000		✶
Rozměry	3"	4"
Upevnění	SUCHÝ ZIP	SUCHÝ ZIP

SPECIÁLNÍ APLIKACE

ŘADA ELITE		ŘADA VARI
Kotouče na cementové svrchní vrstvy	Pady na přírodní kámen	Broušení dřeva
Elite-Polish	Elite-Polish	Vari-Polish
EO D	EX D	VS D
	✶	✶
✶	✶	✶
✶	✶	✶
✶	✶	
	✶	
	✶	
	✶	
	✶	
3"	7"/9"/11"	7"/9"
SUCHÝ ZIP	EZchange™ Click	SUCHÝ ZIP

💧 MOKRÉ ✶ SUCHÉ

*K dispozici také se zrnitostí 80 a 120

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití při přípravě povrchu

ELITE-POLISH ET D		BARVA	ZRNITOST
ELITE-POLISH ET 30 D	546179801	Šedá	30
ELITE-POLISH ET 50 D	546179802	Hnědá	50
ELITE-POLISH ET 100 D	546179803	Černá	100

ELITE-POLISH EFT W		PRŮMĚR	ZRNITOST
ELITE-POLISH EFT 50 W	546372701	180 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W	546372702	180 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W	546372703	180 mm	200
ELITE-POLISH EFT 50 W	546372704	230 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W	546372705	230 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W	546372706	230 mm	200
ELITE-POLISH EFT 50 W	546372707	270 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W	546372708	270 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W	546372709	270 mm	200

ELITE-POLISH EP D		BARVA	ZRNITOST
ELITE-POLISH EP 30 D	546157001	Šedá	30
ELITE-POLISH EP 50 D	546157002	Hnědá	50
ELITE-POLISH EP 100 D	546157003	Černá	100
ELITE-POLISH EP 200 D	546157004	Modrá	200
ELITE-POLISH EP 400 D	546157005	Červená	400
ELITE-POLISH EP 800 D	546157006	Bílá	800
ELITE POLISH EP 1500 D	546157007	Žlutá	1500
ELITE-POLISH EP 3000 D	546157008	Zelená	3000

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití při přípravě povrchu

ELITE-POLISH EF D		PRŮMĚR	ZRNITOST
ELITE-POLISH EF 100 D	529640801	180 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D	529640901	180 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D	529641001	180 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D	529641101	180 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D	529641201	180 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D	529640701	180 mm	3000
ELITE-POLISH EF 100 D	529640802	230 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D	529640902	230 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D	529641002	230 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D	529641102	230 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D	529641202	230 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D	529640702	230 mm	3000
ELITE-POLISH EF 100 D	529640803	270 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D	529640903	270 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D	529641003	270 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D	52964 103	270 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D	529641203	270 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D	529640703	270 mm	3000

ELITE-POLISH EF W		PRŮMĚR	ZRNITOST
ELITE-POLISH EF 200 W	546372710	180 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W	546372711	180 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W	546372712	180 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W	546372713	180 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W	546372714	180 mm	3000
ELITE-POLISH EF 200 W	546372715	230 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W	546372716	230 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W	546372717	230 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W	546372718	230 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W	54 372719	230 mm	3000
ELITE-POLISH EF 200 W	546372720	270 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W	546372721	270 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W	546372722	270 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W	546372723	270 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W	546372724	270 mm	3000

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití při přípravě povrchu

ELITE-POLISH EB/EM D/W		PRŮMĚR	ZRNITOST	UPEVŇOVACÍ SYSTÉM
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183901	125 mm	400	Suchý zip
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183902	125 mm	800	Suchý zip
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183903	125 mm	1500	Suchý zip
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183904	125 mm	3000	Suchý zip
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183905	180 mm	400	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183906	180 mm	800	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183907	180 mm	1500	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183908	180 mm	3000	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183909	230 mm	400	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183910	230 mm	800	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183911	230 mm	1500	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183912	230 mm	3000	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183913	270 mm	400	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183914	270 mm	800	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183915	270 mm	1500	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183916	270 mm	3000	EZchange™ Click
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183917	400 mm	400	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183918	400 mm	800	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183919	400 mm	1500	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183920	400 mm	3000	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183921	430 mm	400	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183922	430 mm	800	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183923	430 mm	1500	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183924	430 mm	3000	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183925	530 mm	400	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183926	530 mm	800	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183927	530 mm	1500	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183928	530 mm	3000	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183929	600 mm	400	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183930	600 mm	800	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183931	600 mm	1500	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183932	600 mm	3000	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183933	685 mm	400	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183934	685 mm	800	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183935	685 mm	1500	Suchý zip
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183936	685 mm	3000	Suchý zip

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití při přípravě povrchu

VARI-POLISH VT D		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST
VARI-POLISH VT 30 D	546832901	Šedá	75 mm	30
VARI-POLISH VT 50 D	546832902	Hnědá	75 mm	50
VARI-POLISH VT 100 D	546832903	Černá	75 mm	100
VARI-POLISH VT 200 D	546832904	Modrá	75 mm	200
VARI-POLISH VT 400 D	546832905	Červená	75 mm	400

VARI-POLISH VT W		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST
VARI-POLISH VT 50 W	548169101	Hnědá	75 mm	50
VARI-POLISH VT 100 W	548169102	Černá	75 mm	100
VARI-POLISH VT 200 W	548169103	Modrá	75 mm	200

VARI-POLISH VP D		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST
VARI-POLISH VP 50 D	546681001	Hnědá	75 mm	50
VARI-POLISH VP 100 D	546681002	Černá	75 mm	100
VARI-POLISH VP 200 D	546681003	Modrá	75 mm	200
VARI-POLISH VP 400 D	546681004	Červená	75 mm	400
VARI-POLISH VP 800 D	546681005	Bílá	75 mm	800
VARI-POLISH VP 1500 D	546681006	Žlutá	75 mm	1500
VARI-POLISH VP 3000 D	546681007	Zelená	75 mm	3000

VARI-POLISH VP W		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST
VARI-POLISH VP 50 W	546680501	Hnědá	75 mm	50
VARI-POLISH VP 100 W	546680502	Černá	75 mm	100
VARI-POLISH VP 200 W	546680503	Modrá	75 mm	200
VARI-POLISH VP 400 W	546680504	Červená	75 mm	400
VARI-POLISH VP 800 W	546680505	Bílá	75 mm	800
VARI-POLISH VP 1500 W	546680506	Žlutá	75 mm	1500
VARI-POLISH VP 3000 W	546680507	Zelená	75 mm	3000

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití při přípravě povrchu

VARI-POLISH VF D		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST
VARI-POLISH VF 30 D	546113201	Šedá	180 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D	546113202	Hnědá	180 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D	546113203	Černá	180 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D	546113204	Modrá	180 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D	546113205	Červená	180 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D	546113206	Bílá	180 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D	546113107	Žlutá	180 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D	546113208	Zelená	180 mm	3000
VARI-POLISH VF 30 D	546113101	Šedá	230 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D	546113102	Hnědá	230 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D	546113103	Černá	230 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D	546113104	Modrá	230 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D	546113105	Červená	230 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D	546113106	Bílá	230 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D	546113107	Žlutá	230 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D	546113108	Zelená	230 mm	3000
VARI-POLISH VF 30 D	546113001	Šedá	270 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D	546113002	Hnědá	270 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D	546113003	Černá	270 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D	546113004	Modrá	270 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D	546113005	Červená	270 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D	546113006	Bílá	270 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D	546113007	Žlutá	270 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D	546113008	Zelená	270 mm	3000

TACTI-POLISH TT W		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST
TACTI-POLISH TT 50 W	548274301	Hnědá	75 mm	50
TACTI-POLISH TT 100 W	548274302	Černá	75 mm	100
TACTI-POLISH TT 200 W	548274303	Modrá	75 mm	200

TACTI-POLISH TP D		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST
TACTI-POLISH TP 50 D	529325701	Hnědá	105 mm	50
TACTI-POLISH TP 100 D	529325702	Černá	105 mm	100
TACTI-POLISH TP 200 D	529325703	Modrá	105 mm	200
TACTI-POLISH TP 400 D	529325704	Červená	105 mm	400
TACTI-POLISH TP 800 D	529325705	Bílá	105 mm	800
TACTI-POLISH TP 1500 D	529325706	Žlutá	105 mm	1500
TACTI-POLISH TP 3000 D	529325707	Zelená	105 mm	3000

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

Diamantové nástroje vhodné pro vaše využití při přípravě povrchu

ELITE POLISH EO D		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST	POUŽITÍ
ELITE-POLISH EO 50 D	546690801	Hnědá	75 mm	50	Použití na svrchní vrstvy
ELITE-POLISH EO 100 D	546690802	Černá	75 mm	100	Použití na svrchní vrstvy
ELITE-POLISH EO 200 D	546690803	Modrá	75 mm	200	Použití na svrchní vrstvy

ELITE POLISH EX D		BARVA	PRŮMĚR	ZRNITOST	POUŽITÍ
ELITE-POLISH EX 30 D	546111501	Šedá	180 mm	30	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 50 D	546111502	Hnědá	180 mm	50	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 100 D	546111503	Černá	180 mm	100	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 200 D	546111504	Modrá	180 mm	200	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 400 D	546111505	Červená	180 mm	400	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 800 D	546111506	Bílá	180 mm	800	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 1500 D	546111507	Žlutá	180 mm	1500	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 3000 D	546111508	Zelená	180 mm	3000	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 30 D	546111001	Šedá	230 mm	30	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 50 D	546111002	Hnědá	230 mm	50	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 100 D	546111003	Černá	230 mm	100	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 200 D	546111004	Modrá	230 mm	200	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 400 D	546111005	Červená	230 mm	400	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 800 D	546111006	Bílá	230 mm	800	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 1500 D	546111007	Žlutá	230 mm	1500	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 3000 D	546111008	Zelená	230 mm	3000	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 30 D	546110301	Šedá	270 mm	30	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 50 D	546110302	Hnědá	270 mm	50	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 100 D	546110303	Černá	270 mm	100	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 200 D	546110304	Modrá	270 mm	200	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 400 D	546110305	Červená	270 mm	400	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 800 D	546110306	Bílá	270 mm	800	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 1500 D	546110307	Žlutá	270 mm	1500	Přírodní kámen
ELITE-POLISH EX 3000 D	546110308	Zelená	270 mm	3000	Přírodní kámen

VARI-POLISH VS D		PRŮMĚR	ZRNITOST	POUŽITÍ
VARI-POLISH VS 30 D	593343601	180 mm	30	Dřevo
VARI-POLISH VS 50 D	593343701	180 mm	50	Dřevo
VARI-POLISH VS 80 D	593343801	180 mm	80	Dřevo
VARI-POLISH VS 100 D	593343901	180 mm	100	Dřevo
VARI-POLISH VS 120 D	593344002	180 mm	120	Dřevo
VARI-POLISH VS 30 D	593343602	230 mm	30	Dřevo
VARI-POLISH VS 50 D	593343702	230 mm	50	Dřevo
VARI-POLISH VS 80 D	593343802	230 mm	80	Dřevo
VARI-POLISH VS 100 D	593343902	230 mm	100	Dřevo
VARI-POLISH VS 120 D	593344003	230 mm	120	Dřevo

KORUNKY



Kovové nástroje

KOVOVÉ NÁSTROJE NA BROUŠENÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE A BETONU

	ŘADA ELITE				ŘADA VARI				ŘADA TACTI		
Použití	Odstranění silných vrstev – PŘECHODOVÉ KOTOUČE	Odstranění tenkých vrstev	Středně tvrdý beton a přírodní **kámen**	Tvrdý beton a přírodní kámen	Odstranění tenkých vrstev	Měkký beton a přírodní kámen	Středně tvrdý beton a přírodní kámen	Tvrdý beton a přírodní kámen	Měkký beton a přírodní kámen	Středně tvrdý beton a přírodní kámen	Tvrdý beton a přírodní kámen
Úroveň	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Tacti-Grind	Tacti-Grind	Tacti-Grind
Název nástroje	T-REX® SUPER	T-REX® 0	STAR M	STAR H	ARROW	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE/ SPIRAL H	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE H
Brus – PCD											
Brus 25											
Brus 30											
Brus 50											
Brus 100											
Rozměry	3"/75 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	3"/75 mm, 4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 6"/150 mm 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm
Kompatibilní otvor	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"; ZÁV 5/8–11	7/8"; P 7/8"–5/8"; ZÁV 5/8–11	7/8"; P 7/8"–5/8"; ZÁV 5/8–11	7/8"; P 7/8"–5/8"; ZÁV 5/8–11; 3/4"	P 1"–7/8"	P 1"–7/8"	P 1"–7/8"

Poznámka: ZÁV = závit; P = pouzdro

DOBRUŠOVÁNÍ/LEŠTĚNÍ BETONU – PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

	ŘADA ELITE	ŘADA VARI	ŘADA TACTI
Použití	Ruční leštění	Ruční leštění	Ruční leštění
Úroveň	Elite-Polish	Vari-Polish	Tacti-Polish
Název nástroje	Ep Edge D	Vp Edge D / Vp Edge W	Tf Edge D
Brus 30			
Brus 50			
Brus 100			
Brus 200			
Brus 400			
Brus 800			
Brus 1500			
Brus 3000			
Rozměry			
Upevnění	SUCHÝ ZIP	SUCHÝ ZIP	SUCHÝ ZIP

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

ŘADA ELITE	ŘADA VARI
Pryskyřicové přechodové	Pady na broušení v rozích
Elite-Grind	Vari-Polish
Přechodové	Vc D
5/7"	
	SUCHÝ ZIP

KORUNKY

Kovové nástroje

ELITE-GRIND T-REX SUPER		PRŮMĚR
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859305	75 mm
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859325	125 mm
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859380	180 mm

ELITE-GRIND T-REX O		PRŮMĚR
ELITE-GRIND T-REX O	546723025	75 mm
ELITE-GRIND T-REX O	546723125	125 mm

ELITE-GRIND STAR M		PRŮMĚR	ZRNITOST
ELITE-GRIND STAR M	529856325	125 mm	25
ELITE-GRIND STAR M	529856525	125 mm	30
ELITE-GRIND STAR M	529856625	125 mm	50
ELITE-GRIND STAR M	529856725	125 mm	100
ELITE-GRIND STAR M	529856380	180 mm	25
ELITE-GRIND STAR M	529856580	180 mm	30
ELITE-GRIND STAR M	529856680	180 mm	50
ELITE-GRIND STAR M	529856780	180 mm	100

ELITE-GRIND STAR H		PRŮMĚR	ZRNITOST
ELITE-GRIND STAR H	529856825	125 mm	25
ELITE-GRIND STAR H	529856925	125 mm	30
ELITE-GRIND STAR H	529857025	125 mm	50
ELITE-GRIND STAR H	529857125	125 mm	100
ELITE-GRIND STAR H	529856880	180 mm	25
ELITE-GRIND STAR H	529856980	180 mm	30
ELITE-GRIND STAR H	529857080	180 mm	50
ELITE-GRIND STAR H	529857180	180 mm	100

VARI-GRIND ARROW O		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
VARI-GRIND ARROW O	546402907	105 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND ARROW O	546403304	105 mm	7/8
VARI-GRIND ARROW O	546403004	125 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND ARROW O	546403805	125 mm	7/8
VARI-GRIND ARROW O	546403105	180 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND ARROW O	546403207	180 mm	7/8

KORUNKY

Kovové nástroje

VARI-GRIND DOUBLE S		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
VARI-GRIND DOUBLE S	585327119	105 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND DOUBLE S	542773077	105 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE S	579821530	115 mm	7/8
VARI-GRIND DOUBLE S	579821540	125 mm	7/8
VARI-GRIND DOUBLE S	585327120	180 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND DOUBLE S	542773080	180 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE S	579521560	180 mm	7/8
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327108	105 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542 751307	105 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327109	125 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542751313	125 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327110	180 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542751318	180 mm	7/8–5/8 B

VARI-GRIND TURBO M		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
VARI-GRIND TURBO M	585327121	105 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND TURBO M	542773078	105 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND TURBO M	579821430	115 mm	7/8
VARI-GRIND TURBO M	579821440	125 mm	7/8
VARI-GRIND TURBO M	585327122	180 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND TURBO M	579821460	180 mm	7/8
VARI-GRIND TURBO M	542773081	180 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND TURBO+ M	585327111	105 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND TURBO+ M	542751308	105 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND TURBO+ M	585327112	125 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND TURBO+ M	585327113	180 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND TURBO+ M	542751319	180 mm	7/8–5/8 B

VARI-GRIND TURBO H		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
VARI-GRIND SINGLE H	585327117	105 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND SINGLE H	542773076	105 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND SINGLE H	585327118	180 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND SINGLE H	579821360	180 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND SINGLE+ H	546333205	85 mm	7/8
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327105	105 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751306	105 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327106	125 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751312	125 mm	7/8–5/8 B
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327107	180 mm	ZÁV 5/8–11
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751317	180 mm	7/8–5/8 B

KORUNKY

Kovové nástroje

VARI-GRIND SPIRAL H		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
VARI-GRIND SPIRAL H	579821101	105 mm	7/8
VARI-GRIND SPIRAL H	579821130	115 mm	7/8
VARI-GRIND SPIRAL H	579821140	125 mm	7/8
VARI-GRIND SPIRAL H	579821150	150 mm	3/4
VARI-GRIND SPIRAL H	579821160	180 mm	7/8

TACTI-GRIND DOUBLE S		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242322	105 mm	1–7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242330	115 mm	1–7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242340	125 mm	1–7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242360	180 mm	1–7/8 B

TACTI-GRIND TURBO M		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
TACTI-GRIND DOUBLE M	582242222	105 mm	1–7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE M	582242230	115 mm	1–7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE M	582242240	125 mm	1–7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE M	582242260	180 mm	1–7/8 B

TACTI-GRIND SINGLE H		PRŮMĚR	UPEVNĚNÍ
TACTI-GRIND SINGLE H	582238940	125 mm	1–7/8 B
TACTI-GRIND SINGLE H	582238960	180 mm	1–7/8 B

PRYSKYŘICOVÉ NÁSTROJE

ELITE-POLISH EP EDGE D		PRŮMĚR	ZRNITOST
ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	548276501	125 mm	30
ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	548276502	125 mm	50
ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	548276503	125 mm	100
ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	548276504	125 mm	200
ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	548276505	125 mm	400
ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	548276506	125 mm	800
ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	548276507	125 mm	1500
ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	548276508	125 mm	3000

VARI-POLISH VP EDGE D		PRŮMĚR	ZRNITOST
ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	546690101	125 mm	30
ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	546690102	125 mm	50
ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	546690103	125 mm	100
ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	546690104	125 mm	200
ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	546690105	125 mm	400
ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	546690106	125 mm	800
ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	546690107	125 mm	1500
ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	529860110	125 mm	3000

VARI-POLISH VP EDGE W		PRŮMĚR	ZRNITOST
VARI POLISH VP EDGE 50 W	546681901	125 mm	50
VARI POLISH VP EDGE 100 W	546681902	125 mm	100
VARI POLISH VP EDGE 200 W	546681903	125 mm	200
VARI POLISH VP EDGE 400 W	546681904	125 mm	400
VARI POLISH VP EDGE 800 W	546681905	125 mm	800
VARI POLISH VP EDGE 1500 W	546681906	125 mm	1500
VARI POLISH VP EDGE 3000 W	546681907	125 mm	3000

TACTI-POLISH TF EDGE D		PRŮMĚR	ZRNITOST
TACTI-POLISH TF EDGE 30 D	546113301	125 mm	30
TACTI-POLISH TF EDGE 50 D	546113302	125 mm	50
TACTI-POLISH TF EDGE 100 D	546113303	125 mm	100
TACTI-POLISH TF EDGE 200 D	546113304	125 mm	200
TACTI-POLISH TF EDGE 400 D	546113305	125 mm	400
TACTI-POLISH TF EDGE 800 D	546113306	125 mm	800
TACTI-POLISH TF EDGE 1500 D	546113307	125 mm	1500
TACTI-POLISH TF EDGE 3000 D	546113308	125 mm	3000

SPECIÁLNÍ APLIKACE

ELITE-GRIND TRANSITION		PRŮMĚR	ZRNITOST	UPEVNĚNÍ
ELITE-GRIND TRANSITION	546404225	125 mm	30	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404325	125 mm	50	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404425	125 mm	100	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404525	125 mm	200	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404680	180 mm	30	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404780	180 mm	50	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404880	180 mm	100	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404980	180 mm	200	7/8

VARI-POLISH VC D		ZRNITOST
VARI-POLISH VC 50 D	590533901	50
VARI-POLISH VC 100 D	590533902	100
VARI-POLISH VC 200 D	590533903	200
VARI-POLISH VC 400 D	590533904	400
VARI-POLISH VC 800 D	590533905	800
VARI-POLISH VC 1500 D	590533906	1500
VARI-POLISH VC 3000 D	590533907	3000



Husqvarna®

www.husqvarnaconstruction.com

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena. Husqvarna a další označení produktů a vybavení jsou obchodními značkami skupiny Husqvarna nebo jejích poskytovatelů licencí.
Vyhrazujeme si právo provádět bez předchozího upozornění změny v technologii a specifikacích.